



Seveceğiniz çalışma alanları
Workspaces you'll enjoy



Önce kalite gelir!
Quality first!

Tigres Katalog 2018 v1
Tigres Catalogue 2018 v1

Tigres Katalog 2018 v1

Tigres Catalogue 2018 v1



Seveceğiniz çalışma alanları

Workspaces you'll enjoy



Tigres olarak, çalışma alanı düzeninin verimlilik üzerindeki önemini bildiğimizden, metal imalat sektöründeki onlarca yıllık tecrübeümüz, fonksiyonel, estetik ve uzun ömürlü ürünler tasarlamak ve bu tasarımları üst seviye işçilik kalitesi ve birinci sınıf malzemelerden üretmek için sunmaktayız.

Sürekli genişlemekte olan kapsamlı ürün yelpazemizin, çalışma alanı ihtiyaçlarınıza cevap vereceğine inanmaktayız.

Seveceğiniz çalışma alanları yaratmak için çalışmaktadır.

As Tigres, we value the significance of workspace orderliness for increased efficiency and for that purpose, we offer our decades of experience in metal manufacturing business to design functional, aesthetical and durable products, which are produced with top quality craftsmanship and from first quality materials.

We believe that our extensive product range, which is continually being expanded, will meet your workspace requirements.

*We work to create **Workspaces you'll enjoy**.*



Kapalı alan kullanımı için ürünlerimizin sac aksamına ve boyalı kalitesine 2 yıl garanti vermektedir.



We give 2-year guarantee for sheet metal components and paint quality of our products for indoor use.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Tigres ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi URS tarafından sertifikalandırılmıştır.

Tigres ISO 9001 Quality Management System has been certified by URS.

www.tigres.com.tr

Tasarım - Üretim - Kalite

Design - Production - Quality

Önce kalite gelir!

Tüm ürünlerimizi bünyemizdeki uzman ekibimizle tasarlayıp, kendi tesislerimizde üretiyoruz.

Vizyon

Şirketimizin vizyonu, yüksek kaliteli çalışma alanı/metal mobilya ürünleri ve yüksek kaliteli sac ürünleri segmentinde, global pazarda söz sahibi olmaktadır. Ürünlerimizin tasarım ve üretim kalitesi bu vizyon doğrultusunda şekillenmektedir.

Misyon

Şirketimizin misyonu, sactan mammüyük yüksek kaliteli ürünler üretmek ve sürekli bir şekilde yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu misyon doğrultusunda:

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni her kademedede uygulamayı,
- Sürekli eğitimli, motive edilmiş ve yetkilendirilmiş personel ile çalışmayı,
- Yeni teknolojileri sürekli takip etmeyi ve yatırım yapmayı,
- Çevreye ve insana saygılı üretim yapmayı şirket politikamız haline getirmiş bulunuyoruz.

Quality first!

We design all of our products with our expert team and manufacture in our own production plant.


Vision

The vision of the company is to increase its global market share in high quality workspace/metal furniture products and sheet-metal products segment. The design and manufacturing quality of our products are shaped according to this vision.

Mission

The mission of the company is to continuously provide one-hundred percent customer satisfaction. In this direction the company has instated:

- To implement ISO 9001 Quality Management System in every aspect of the business,
- To work with continually educated, motivated and authorized personnel,
- To incessantly follow and invest in new technologies,
- To realize environmentally benign manufacturing as the company policy.






Yekpare Gövde
Monoblock Construction
Yekpare gövde konstrüksiyonu sayesinde ürünlerimiz çok **sağlam** bir yapıya sahiptirler.
Due monoblock construction, our products possess very high **rigidity**.



Zamak Menteşeler
Zamak Hinges
Paslanma dayanımı için yüksek kaliteli zamak menteşeler kullanılmaktadır.
High quality zamak hinges are used for corrosion resistance.




Bir ürün seçerken ilk önce net kullanabilirin çekmece alanı ölçülerinin belirlenmesi gereklidir. Katalogta net çekmece alanı ebatları hem çekmece partisyonunda kullanılan bölmelerin genişliğini baz alan "E" ünitesi cinsinden ($E=17\text{mm}$), hem de "mm" cinsinden ölçüler belirtilmiştir.

When selecting a product, first the net/usable drawer area must be specified. In the catalogue net drawer dimensions are presented both in "E" units which is based on the width of the divisions used for drawer partitioning ($E=17\text{mm}$) and "mm" units.

Ray Seçenekleri / Slide Options

Ürünlerimizde farklı ray seçenekleri sunmaktadır. / We offer different slide options in our products.



Tam açılımlı (teleskopik) bilyeli raylar:
45kg yük taşıma kapasitesi.
Full extension ball bearing slides:
45kg load carrying capacity



Tek (%85) açılımlı rulmanlı raylar:
80kg yük taşıma kapasitesi.
Single (85%) extension roller bearing slides:
80kg load carrying capacity



Tam açılımlı rulmanlı raylar:
75kg ve 200kg yük taşıma kapasitesi.
Full extension roller bearing slides:
75kg and 200kg load carrying capacity



Dolap Devrilmemə Emniyet Mekanizması
Anti-tilt Mechanism
Standart özellik olarak sunulan bu mekanizma her seferinde sadece bir çekmecenin açılmasına izin vererek dolabın devrilmesine karşı koruma sağlar.
This mechanism which is presented as a standard feature provides reliable protection against the tipping of the cabinet by allowing the opening of only one drawer at a time.



Alüminyum Kulplar / Aluminum Handles
Yuvarlatılmış forma sahip ve yan taraflarında plastik koruyucu şapkalar ile tasarlanmış alüminyum kulplar **dolap kasası sınırlarından taşımayıacak** şekilde hizanlanmış olup güvenli kullanım sağlar.
Aluminum handles designed with smooth lines and protective plastic caps at the ends are **flush with cabinet housing** and provide safe usage.



Çekmece Güvenlik Mandalları
Drawer Safety Catches
Çekmece güvenlik mandalları, özellikle mobil ekipmanlarda (takım arabaları vs.) dolap devrilmemə emniyet mekanizmasına ilaveten ek güvenlik sağlar.
Drawer safety catches guarantee extra safety especially for mobile equipment (trolleys etc.) in addition to the anti-tilt mechanism.

Ürün Özellikleri

Product Specifications



Boya Kalitesi / Powder Coating Quality
2012 yılında boyanmış numune ürünün, **2018** yılında çekilmiş fotoğrafı.
Photo (taken at year 2018) of a sample product which was powder coated at 2012.



İş Güvenliği
Workplace Safety
 İş güvenliği için ürünlerimizde kesinlikle keskin köşeli tasarımlar kullanmıyoruz.
For workplace safety we do not design products with sharp edges.



Çekmece Etiketleri / Drawer Labels
 Alüminyum kulplar üzerindeki yuvaya yerleştirilen etiketler ile tüm çekmeceler kolay ve sistematik bir biçimde etiketlenebilir.
All drawers could easily and systematically be labeled by inserting tags into the housings built within the aluminum handles.

Merkezi Kilit Sistemi
Central Locking System
 Tüm ürünler çekmecelerin hepsini aynı anda kilitleyen merkezi kilit sistemine sahiptir.
All drawer cabinets have central locking system which simultaneously locks all drawers.

Çekmece Partisyon Malzemeleri
Drawer Partition Material
 Çekmece içi düzeni verimli bir şekilde sağlamak için partisyon malzemeleri her farklı çekmece ölçüsü için standart hale getirilmiştir.
To provide efficient drawer organisation, partitioning material have been standardized for different drawer sizes.



Plastik Kutular / Plastic Boxes
 Çekme içinde kullanılmak üzere plastik kutular sunulmaktadır. "E" standartına uyumlu plastik kutular ve aksesuarlar da kullanılabilir.
Plastic boxes are available to use within the drawers. Plastic boxes and accessories compatible with "E" standard could also be used.

Darbeye ve Korozyona Karşı Dayanıklı Boya
Impact and Corrosion Resistant Paint Finish
 Çevre dostu elektrostatik toz boyası koroziyona darbeye ve çizilmeye karşı yüksek dayanım sağlar.
Environmental friendly electrostatic powder coat provides high protection against corrosion, impact and scratch.

Mobil Ekipman / Mobile Equipment
 Mobil ekipmanlarımızda içinde siyah kauçuk plaka bulunan kenarları yükseltilmiş üst tabla, çekmece güvenlik mandalları, 2 adet sabit ve 2 adet park frenli döner tekerlekler kullanılmaktadır.
Our mobile equipment feature retainer top with raised edges, black mat, drawer safety catches, two fixed and two swivel casters with parking brakes.

Dikey Çekmeceli Dolapların Ürün Özellikleri

Vertical Drawer Cabinets Product Specifications



Yüksek Dayanımlı Tekerlekler
Highly Durable Casters
Yüksek kaliteli derilinden özel olarak üretilmiş tekerlekler TSE tarafından gerçekleştirilen 10,000 kez açıp kapama testini (yaklaşık 8-10 yıllık kullanıma denk gelmektedir) başarıyla geçmiştir.
Casters specially manufactured from high quality derlin, have successfully passed 10,000 times drawer opening/closing test (corresponding roughly to 8-10 years of usage) performed by TSE (Turkish Standards Institute).



Grup Kilit Sistemi
Group Master Locking System
Ürünlerde standart olarak sunulan grup kilit sistemi sayesinde bir çekmecenin anahtarı aynı dolaptaki diğer çekmeceleri açıp kapamada kullanılabilir. *As a result of group master locking system which is a standard feature, the key of one drawer can interchangeably lock and unlock all other drawers of a specific cabinet.*

Yüksek Taşıma Kapasiteli Çekmeceler
Drawers with High Load Carrying Capacity
Sağlam dolap ve çekmece konstrüksiyonu ve yerden destekli çekmeceler sayesinde her çekmeceyi 600kg'a kadar yüklemek mümkündür. Ağır yüklerin depolanması için dikey çekmeceli sistem ideal bir çözümüdür.
Thanks to sturdy cabinet and drawer construction and ground supported drawers, it is possible to load every drawer up to 600kg. Vertical drawer system is the ideal solution to store heavy loads.



Çok Fonksiyonlu Üst Tabla
Multi-functional Top Plate
Yüksekliği 1037mm olan ürünlerde standart olarak sunulan ahşap üst tabla, dolap üst yüzeyinin çalışma masası olarak çok amaçlı kullanılmasına olanak sağlar.
Wooden top plate presented as a standard feature with cabinets of height 1037mm, allows the top surface of the cabinet to be used as a multi-functional bench.

Yenilikçi Pürüzsüz Kızak Mekanizması
Innovative Smooth Slide Mechanism
Çift kinematik kavrama sistemi mantığı baz olarak tasarlanmış kızak mekanizması bozuk yüzeylerde bile çekmecelerin problemsiz çalışmasına imkan verir. Bu mekanizma sayesinde bozuk zeminlerde ön tekerleklerin yere teması kaybolarak, dolap içi tekerleklerin desteğiyle hareket tamamlanır.
Slide mechanism designed based on a double kinematic coupling system principle provides smooth action even on rough surfaces. By means of this mechanism when operating on rough surfaces, front castors loose contact from the ground and drawer action is supported by the castors within the cabinet.



Darbeye ve Koroziyona Karşı Dayanıklı Boya
Impact and Corrosion Resistant Paint Finish
Çevre dostu elektrostatik toz boyası koroziyona darbeye ve çizilmeye karşı yüksek dayanım sağlar.
Environmental friendly powder coat provides high protection against corrosion, impact and scratch.

Sipariş Kodlama Sistemi

Order Code System



Örnek 1: Takım Arabası Siparişi

Yandaki resimdeki çekmece ölçüler 27x27E (459x459mm), toplam çekmece yüksekliği 600mm, çekmece dağılımı 4 adet 100mm ve 1 adet 200mm, tam açılımlı bilyeli raylı, çekmece tabanları deliksiz, hem gövdesi hem de çekmeceleri mavi renk (RAL 5012), takım arabası nasıl sipariş edilir?

- Katalogda mobil çekmeceli dolaplar ve takım arabaları bölümünde ilgili sayfası bulunur (sf. 36).
- İstenilen çekmece yükseklik dağılımına denk gelen satır tespit edilir (3. satır).
- Bu satır ile tercih edilen tam açılımlı bilyeli ray sütununun kesiştiği hücredeki ürün kodu bulunur (215.023).
- Bulunan ürün koduna seçilen renklerin kodları, gövde ve çekmeceler için **ayrı ayrı** (R01 R01) eklenerken sipariş kodu oluşturulur.
- "215.023 R01 R01" sipariş kodu ile ürün sipariş edilir.

Example 1: Tool Trolley Order

How to order the tool trolley shown in the above picture which has drawer dimensions of 27x27E (459x459mm), 600mm total drawer height, 4 drawers with 100mm and 1 drawer with 200mm height, full extension ball bearing slides, non-perforated drawers and blue body and drawer colours (RAL 5012)?

- Find the related product page within the mobile drawer cabinets and tool trolleys section of the catalogue (pg. 36).
- Determine the row, which corresponds to the desired drawer height configuration (3rd row).
- Find the product code in the cell, which is at the intersection of this row and the column of the preferred full extension ball bearing slides (215.023).
- To obtain the order code, append the code of the selected colours, **separately** for body and drawers (R01 R01) to this product code.
- You can place the order using the order code "215.023 R01 R01".



Örnek 2: Çalışma Tezgahı Siparişi

Yandaki resimdeki masa uzunluğu 1700mm, çekmece ölçüler 27x27E (459x459mm), toplam çekmece yüksekliği 300mm, çekmece dağılımı 3 adet 100mm, tek açılımlı rulmanlı raylı, çekmece tabanları delikli, gövdesi gri renk (RAL 7040) ve çekmeceleri mavi renk (RAL 5012), asma panolu, kontraplak üst tablalı, çalışma tezgahı nasıl sipariş edilir?

- Katalogda çalışma masaları bölümünde istenilen ürünü ait resmi içeren tablo bulunur (sf. 107).
- L=1700mm olan satırlar bulunur.
- İstenilen çekmece yükseklik dağılımına denk gelen satır tespit edilir (1. satır).
- Bu satır ile tercih edilen tek açılımlı rulmanlı ray sütununun kesiştiği hücredeki ürün kodu bulunur (416.302).
- Bulunan bu kod çekmece tabanları deliksiz modele aittir. Çekmece tabanları delikli modelin kodunu belirlemek için bu kodun sağdan ikinci basamağı "1" yapılır (416.302⇒416.312).
- Elde edilen bu ürün koduna sf. 104'den istenilen tabla kodu (T01) eklendir (416.312 T01).
- Bulunan ürün koduna seçilen gövde ve çekmece renklerin kodu (R04 R01) eklenerken sipariş kodu oluşturulur.
- "416.312 T01 R04 R01" sipariş kodu ile ürün sipariş edilir.

Example 2: Workbench Order

How to order the workbench with rear panel shown in the above picture which has drawer dimensions of 27x27E (459x459mm), 300mm total drawer height, 3 drawers with 100mm height, single extension roller bearing slides, non-perforated drawers and grey body (RAL 7040) and blue drawer (RAL 5012) colours?

- Find the table within the workbenches section of the catalogue, which includes the picture of the desired product (pg. 107).
- Locate the rows where L=1700mm.
- Determine the row, which corresponds to the desired drawer height configuration (1st row).
- Find the product code in the cell, which is at the intersection of this row and the column of the preferred single extension roller bearing slides (416.302).
- This code belongs to the non-perforated drawer model. In order to get the product code of the model with perforated drawers, please change the second least significant digit of this product code to "1" (416.302⇒416.312).
- From pg. 104, append the desired workbench top code (T01) to this product code (416.312 T01).
- To obtain the order code, append the code of the selected body and drawer colours (R04 R01) to this product code.
- You can place the order using the order code "416.312 T01 R04 R01".

Renk Seçenekleri Colour Options

Renk Seçenekleri / Colour Options

Ürünlerimizde aşağıdaki renk seçeneklerini sunmaktayız. Siparişlerinizde ürün kodunun arkasına aşağıdaki renk kodlarını ekleyerek siparişinizin rengini belirleyebilirsiniz. **Gövde ve çekmece/kapak renkleri ayrı belirtilmelidir.**

*We offer the following colours for our products. You can specify the colour of your order by appending the below colour codes to the end of selected product's code. **Body and drawer/door colours need to be separately specified.***


Orijinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.




* : Standart renklerimiz RAL 5012 ve RAL 7035'dir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır.
Our standard colours are RAL 5012 and RAL 7035. Other colours cost extra.

Özel Proje Çözümleri


Special Project Solutions



Bakım Atölyesi Uygulaması / Maintenance Room Application



Özel Tasarım Montaj Alanı / Custom Designed Assembly Area



Eğitim Atölyesi Uygulaması / Educational Workshop Application



1	Çekmeceli Dolaplar <i>Drawer Cabinets</i>	12
2	Mobil Çekmeceli Dolaplar ve Takım Arabaları <i>Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys</i>	24
3	Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları <i>General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards</i>	48
4	Makina Takım Dolapları <i>Machine Tool Cabinets</i>	66
5	Çalışma Tezgahları <i>Workbenches</i>	102
6	Ofis Dolapları <i>Office Cabinets</i>	132
7	Personel ve Endüstriyel Dolaplar <i>Personnel Lockers and Industrial Cabinets</i>	148
8	Raf Sistemleri <i>Shelving Systems</i>	156



1

Çekmeceli Dolaplar *Drawer Cabinets*



18x27E (306x459mm).....	14
27x27E (459x459mm).....	15
27x36E (459x612mm).....	16
36x27E (612x459mm).....	17
36x36E (612x612mm).....	18
54x27E (918x459mm).....	19
54x36E (918x612mm).....	20
Çekmeceli Dolap Aksesuarları Accessories for Drawer Cabinets	21



Kod / Code: R01 Kod / Code: R02 Kod / Code: R03 Kod / Code: R04 Kod / Code: R05 Kod / Code: R06 Kod / Code: R07 Kod / Code: R08 Kod / Code: R09 Kod / Code: R10

* : Standart renklerdir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır. / Standard colours. Other colours cost extra.

Orjinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.

Çekmeceli Dolaplar / Drawer Cabinets



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu çekmeceli dolaplar. Paslanma dayanımı sağlayan özel tasarım.

Robust, monoblock material drawer cabinet construction. Special design for corrosion resistance.

Due to efficiency and flexibility they offer, drawer cabinets are ideal solutions to storage and organisation needs and have a wide range of application areas such as general storage needs, manufacturing, machine industry, automotive, textile, logistics, hardware stores, laboratories, jewellery, pharmaceuticals, hospitals, military, museums, etc..

Tigres drawer cabinets are manufactured with top quality craftsmanship and from first quality materials. For our monoblock drawer cabinets which are made of steel, we offer a variety of cabinet sizes and slide options. A large selection of partitioning material is also available in order to provide efficient drawer organisation. The modular design of the cabinets allows the user to reconfigure the drawer layout by purchasing required drawers in the future. The drawer cabinets could also be converted into mobile drawer cabinets simply by mounting a caster set and a push handle.

For details of technical specifications of drawer cabinets, please see page 4 and 5 in product specifications section.

Çıkarılabilir mafsallı ayaklar.
Removable hinged feet.

Çekmeceli dolaplar sağlamış oldukları verimlilik ve esneklik sayesinde, depolama ve organizasyon gereksinimleri için ideal çözümlerdir ve genel depolama ihtiyaçları, üretim, makina endüstrisi, otomotiv, tekstil, lojistik, hırdavat mağazaları, laboratuvarlar, kuyumculuk, ilaç sanayi, hastaneler, askeriye, müzeler vs. gibi çeşitli uygulama alanları mevcuttur.

Tigres çekmeceli dolapları üst seviye işçilik kalitesi ile birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Yekpare gövde konstrüksiyonlu ve tamamen çelikten mamül çekmeceli dolaplarımız için farklı ebat ve ray opsiyonları sunmaktadır.

Ayrıca çekmece içi organizasyonunu verimli bir biçimde sağlanması için geniş bir partisyon malzemesi seçeneği de sunulmaktadır. Dolapların modüler tasarımları, ilerde belirecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli çekmeceleri satın alıp, dolabı tekrardan konfigüre edebilmeyi sağlar. Dolaplar sadece bir tekerlek seti ve itme kulbu monte edilerek, mobil çekmeceli dolaplara dönüştürülebilirin.

Çekmeceli dolapların teknik özelliklerinin detayını ürün özellikleri bölümündeki 4. ve 5. sayfalarda bulabilirsiniz.


Dolap Devrilmemeye Emniyet Mekanizması *Anti-tilt Mechanism*

Standart özellik olarak sunulan bu mekanizma her seferinde sadece bir çekmecenin açılmasına izin vererek dolabın devrilmesine karşı koruma sağlar. *This mechanism which is presented as a standard feature provides reliable protection against the topping of the cabinet by allowing the opening of only one drawer at a time.*




18x27E (306x459mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarını sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 100.001 ⇨ 100.011.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 100.001 ⇨ 100.011.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Dolap Yüksekliği (H) Cabinet Height (H)	Toplam Çekmeceli Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
300	200	100.001	101.001	102.001			2			
400	300	-	101.002	102.002	1	2				
		-	101.101	102.101		4				
		100.102	101.102	102.102			3			
		100.103	101.103	102.103				2		
		-	101.104	102.104		2		1		
		-	101.105	102.105	2		2			
500	400	-	101.106	102.106	1		1	1		
		-	101.201	102.202		4	1			
		100.202	101.202	102.202			4			
		-	101.203	102.203		2	1	1		
		100.204	101.204	102.204				2		
700	600	-	101.401	102.401		2	3	1		
		-	101.402	102.402		4	3			
		100.403	101.403	102.403			6			
		100.404	101.404	102.404				4		
		100.405	101.405	102.405			4		1	
800	700	-	101.501	102.501		2	4	1		
		-	101.502	102.502		4	4			
		100.503	101.503	102.503			7			
		100.504	101.504	102.504			4	2		
		100.505	101.505	102.505			1	4		
		100.506	101.506	102.506			5		1	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




Tigres


1

27x27E (459x459mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 120.001 ⇨ 120.011.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 120.001 ⇨ 120.011.


Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Dolap Yüksekliği (H) Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılımlı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılımlı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
300	200	120.001	121.001	122.001			2			
400	300	-	121.002	122.002	1	2				
		-	121.101	122.101		4				
		120.102	121.102	122.102			3			
		120.103	121.103	122.103				2		
		-	121.104	122.104		2		1		
		-	121.105	122.105	2		2			
700	600	-	121.106	122.106	1		1	1		
		-	121.401	122.401		2	3	1		
		-	121.402	122.402		4	3			
		120.403	121.403	122.403			6			
		120.404	121.404	122.404			3	2		
		120.405	121.405	122.405			4		1	
800	700	-	121.501	122.501		2	4	1		
		-	121.502	122.502		4	4			
		120.503	121.503	122.503			7			
		120.504	121.504	122.504			4	2		
		120.505	121.505	122.505			1	4		
		120.506	121.506	122.506			5		1	
850	750	-	121.601	122.601		2	3	2		
		-	121.602	122.602		4	3	1		
		120.603	121.603	122.603			6	1		
		120.604	121.604	122.604			4	1	1	
1000	900	-	121.701	122.701		4	3	2		
		-	121.702	122.702		2	4	1	1	
		-	121.703	122.703		2	2	1	2	
		120.704	121.704	122.704			1	2	1	1
		-	121.901	122.901		2	6	4		
1450	1350	-	121.902	122.902		4	6	3		
		120.903	121.903	122.903			6	5		
		-	121.904	122.904		2	3	2	3	
		120.905	121.905	122.905			1	3	1	2

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsiyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x36E (459x612mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 130.401 ⇨ 130.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 130.401 ⇨ 130.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Dolap Yüksekliği (H) Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
700	600	-	131.401	132.401		2	3	1		
		-	131.402	132.402		4	3			
		130.403	131.403	132.403			6			
		130.404	131.404	132.404			3	2		
		130.405	131.405	132.405			4		1	
800	700	-	131.501	132.501		2	4	1		
		-	131.502	132.502		4	4			
		130.503	131.503	132.503			7			
		130.504	131.504	132.504			4	2		
		130.505	131.505	132.505			1	4		
		130.506	131.506	132.506			5		1	
850	750	-	131.601	132.601		2	3	2		
		-	131.602	132.602		4	3	1		
		130.603	131.603	132.603			6	1		
		130.604	131.604	132.604			4	1	1	
1000	900	-	131.701	132.701		4	3	2		
		-	131.702	132.702		2	4	1	1	
		-	131.703	132.703		2	2	1	2	
		130.704	131.704	132.704			1	2	1	1
1450	1350	-	131.901	132.901		2	6	4		
		-	131.902	132.902		4	6	3		
		130.903	131.903	132.903			6	5		
		-	131.904	132.904		2	3	2	3	
		130.905	131.905	132.905			1	3	1	2


* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsiyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




36x27E (612x459mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 140.401 → 140.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 140.401 → 140.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Dolap Yüksekliği (H) Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılımlı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılımlı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
700	600	-	141.401	142.401		2	3	1		
		-	141.402	142.402		4	3			
		140.403	141.403	142.403			6			
		140.404	141.404	142.404			3	2		
		140.405	141.405	142.405			4		1	
800	700	-	141.501	142.501		2	4	1		
		-	141.502	142.502		4	4			
		140.503	141.503	142.503			7			
		140.504	141.504	142.504			4	2		
		140.505	141.505	142.505			1	4		
		140.506	141.506	142.506			5		1	
850	750	-	141.601	142.601		2	3	2		
		-	141.602	142.602		4	3	1		
		140.603	141.603	142.603			6	1		
		140.604	141.604	142.604			4	1	1	
1000	900	-	141.701	142.701		4	3	2		
		-	141.702	142.702		2	4	1	1	
		-	141.703	142.703		2	2	1	2	
		140.704	141.704	142.704			1	2	1	1
1450	1350	-	141.901	142.901		2	6	4		
		-	141.902	142.902		4	6	3		
		140.903	141.903	142.903			6	5		
		-	141.904	142.904		2	3	2	3	
		140.905	141.905	142.905			1	3	1	2


* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontatta geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.


36x36E (612x612mm)

Çekmeceli Dolaplar / Drawer Cabinets

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 150.401 ⇨ 150.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 150.401 ⇨ 150.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Dolap Yüksekliği (H) Cabinet Height (H)	Toplam Çekmecé Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmı̄lı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı̄lı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı̄lı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
700	600	-	151.401	152.401		2	3	1		
		-	151.402	152.402		4	3			
		150.403	151.403	152.403			6			
		150.404	151.404	152.404			3	2		
		150.405	151.405	152.405			4		1	
800	700	-	151.501	152.501		2	4	1		
		-	151.502	152.502		4	4			
		150.503	151.503	152.503			7			
		150.504	151.504	152.504			4	2		
		150.505	151.505	152.505			1	4		
		150.506	151.506	152.506			5		1	
850	750	-	151.601	152.601		2	3	2		
		-	151.602	152.602		4	3	1		
		150.603	151.603	152.603			6	1		
		150.604	151.604	152.604			4	1	1	
1000	900	-	151.701	152.701		4	3	2		
		-	151.702	152.702		2	4	1	1	
		-	151.703	152.703		2	2	1	2	
		150.704	151.704	152.704			1	2	1	1
1450	1350	-	151.901	152.901		2	6	4		
		-	151.902	152.902		4	6	3		
		150.903	151.903	152.903			6	5		
		-	151.904	152.904		2	3	2	3	
		150.905	151.905	152.905			1	3	1	2


* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsiyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




54x27E (918x459mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 170.401 ⇒ 170.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 170.401 ⇒ 170.411.


Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Dolap Yüksekliği (H) Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
700	600	-	171.401	172.401		2	3	1		
		-	171.402	172.402		4	3			
		170.403	171.403	172.403			6			
		170.404	171.404	172.404			3	2		
		170.405	171.405	172.405			4		1	
800	700	-	171.501	172.501		2	4	1		
		-	171.502	172.502		4	4			
		170.503	171.503	172.503			7			
		170.504	171.504	172.504			4	2		
		170.505	171.505	172.505			1	4		
		170.506	171.506	172.506			5		1	
850	750	-	171.601	172.601		2	3	2		
		-	171.602	172.602		4	3	1		
		170.603	171.603	172.603			6	1		
		170.604	171.604	172.604			4	1	1	
1000	900	-	171.701	172.701		4	3	2		
		-	171.702	172.702		2	4	1	1	
		-	171.703	172.703		2	2	1	2	
		170.704	171.704	172.704			1	2	1	1
1450	1350	-	171.901	172.901		2	6	4		
		-	171.902	172.902		4	6	3		
		170.903	171.903	172.903			6	5		
		-	171.904	172.904		2	3	2	3	
		170.905	171.905	172.905			1	3	1	2

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilirlik (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

54x36E (918x612mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarını sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 180.401 ⇨ 180.411.








The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 180.401 ⇨ 180.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Dolap Yüksekliği (H) Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
700	600	-	181.401	182.401		2	3	1		
		-	181.402	182.402		4	3			
		180.403	181.403	182.403			6			
		180.404	181.404	182.404			3	2		
		180.405	181.405	182.405			4		1	
800	700	-	181.501	182.501		2	4	1		
		-	181.502	182.502		4	4			
		180.503	181.503	182.503			7			
		180.504	181.504	182.504			4	2		
		180.505	181.505	182.505			1	4		
		180.506	181.506	182.506			5		1	
850	750	-	181.601	182.601		2	3	2		
		-	181.602	182.602		4	3	1		
		180.603	181.603	182.603			6	1		
		180.604	181.604	182.604			4	1	1	
1000	900	-	181.701	182.701		4	3	2		
		-	181.702	182.702		2	4	1	1	
		-	181.703	182.703		2	2	1	2	
		180.704	181.704	182.704			1	2	1	1
1450	1350	-	181.901	182.901		2	6	4		
		-	181.902	182.902		4	6	3		
		180.903	181.903	182.903			6	5		
		-	181.904	182.904		2	3	2	3	
		180.905	181.905	182.905			1	3	1	2

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontatta geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.








** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

Çekmeceli Dolap Aksesuarları / Accessories for Drawer Cabinets

Separatör Tipi * Separator Type	Çekmece Tipi Drawer Type						
		50	75	100	150	200	300
E = 17mm							
	18x27E	109.001	109.002	109.003	109.004	109.005	
	27x27E	129.001	129.002	129.003	129.004	129.005	
	27x36E	139.001	139.002	139.003	139.004	139.005	
	36x27E	149.001	149.002	149.003	149.004	149.005	149.006
	36x36E	159.001	159.002	159.003	159.004	159.005	159.006
	54x27E	179.001	179.002	179.003	179.004	179.005	179.006
	54x36E	189.001	189.002	189.003	189.004	189.005	189.006
	18x27E	109.011	109.012	109.013	109.014	109.015	109.016
	27x27E	129.011	129.012	129.013	129.014	129.015	129.016
	27x36E	139.011	139.012	139.013	139.014	139.015	139.016
	36x27E	149.011	149.012	149.013	149.014	149.015	149.016
	36x36E	159.011	159.012	159.013	159.014	159.015	159.016
	54x27E	179.011	179.012	179.013	179.014	179.015	179.016
	54x36E	189.011	189.012	189.013	189.014	189.015	189.016
	18x27E	109.021	109.022	109.023	109.024		
	27x27E	129.021	129.022	129.023	129.024	129.025	
	27x36E	139.021	139.022	139.023	139.024	139.025	
	36x27E	149.021	149.022	149.023	149.024	149.025	
	36x36E	159.021	159.022	159.023	159.024	159.025	
	54x27E	179.021	179.022	179.023	179.024	179.025	179.026
	54x36E	189.021	189.022	189.023	189.024	189.025	189.026
	18x27E	109.031	109.032	109.033	109.034		
	27x27E	129.031	129.032	129.033	129.034	129.035	
	27x36E	139.031	139.032	139.033	139.034	139.035	
	36x27E	149.031	149.032	149.033	149.034	149.035	
	36x36E	159.031	159.032	159.033	159.034	159.035	
	54x27E	179.031	179.032	179.033	179.034	179.035	179.036
	54x36E	189.031	189.032	189.033	189.034	189.035	189.036
	18x27E						
	27x27E	129.041	129.042	129.043	129.044	129.045	
	27x36E	139.041	139.042	139.043	139.044	139.045	
	36x27E	149.041	149.042	149.043	149.044	149.045	
	36x36E	159.041	159.042	159.043	159.044	159.045	
	54x27E	179.041	179.042	179.043	179.044	179.045	
	54x36E	189.041	189.042	189.043	189.044	189.045	
	18x27E						
	27x27E						
	27x36E	139.051	139.052	139.053	139.054		
	36x27E	149.051	149.052	149.053	149.054		
	36x36E	159.051	159.052	159.053	159.054		
	54x27E	179.051	179.052	179.053	179.054		
	54x36E	189.051	189.052	189.053	189.054		
	18x27E						
	27x27E						
	27x36E						
	36x27E	149.061	149.062	149.063	149.064		
	36x36E	159.061	159.062	159.063	159.064		
	54x27E	179.061	179.062	179.063	179.064	179.065	179.066
	54x36E	189.061	189.062	189.063	189.064	189.065	189.066




* : Bölme ölçülerini çizimlerde görüldüğü gibi tam olarak eşit olmayabilir.
 Division dimensions might not be exactly equal as could be perceived from the drawings.

Çekmeceli Dolap Aksesuarları / Accessories for Drawer Cabinets


Plastik Kutu Setleri <i>Plastic Box Kits</i>	Çekmeceli Ölçüleri <i>Drawer Dimensions</i> E = 17mm	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Setteki Plastik Kutu Sayısı <i>Number Of Plastic Boxes in the Kit</i>	Plastik Kutu Ölçüleri <i>Plastic Box Dimensions</i> (WxDxH) mm
	18x27E	109.101	24	75x75x50
	27x27E	129.101	36	75x75x50
	27x36E	139.101	48	75x75x50
	36x27E	149.101	48	75x75x50
	36x36E	159.101	64	75x75x50
	54x27E	179.101	72	75x75x50
	54x36E	189.101	96	75x75x50

Çekmeceli Dolap Aksesuarları / Accessories for Drawer Cabinets

Plastik kutular aşağıdaki ürün kodları ile tek başına da ısmarlanabilir.
Plastic boxes could be also ordered separately by the below product codes.

Plastik Kutu Tipi <i>Plastic Box Type</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Plastik Kutu Ölçüleri <i>Plastic Box Dimensions</i>	
		(WxDxH) mm	
	001.001	50x100x50	
	001.002	75x75x50	
	001.003	75x150x50	



Taşıma Kanalları / Lift Channels



Dolap Ebatı <i>Cabinet Size</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>
18x27E	003.500
27x27E	003.502
27x36E	003.503
36x27E	003.504
36x36E	003.505
54x27E	003.507
54x36E	003.508

Sabitleyici Pimler <i>Holder Pins</i>	Ürün Kodu / Product Code	Sabitleyici Pim Ölçüleri <i>Holder Pin Dimensions</i>	
		Ø mm	H mm
	001.031	15	30
	001.032	25	30
	001.033	35	30

Sabitleyici pimler çekmecme tabanı delikli modellerde, çekmeceye konulan malzemeleri sabitleyip savrulmalarını engellemek için kullanılır.
Holder pins are used with the perforated drawer models to fasten the materials placed inside the drawer in order to prevent slippage.

Koruyucu Şapka Setleri <i>Protective Cap Sets</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Ürün Adı <i>Product Name</i>
	001.091	Plastik Koruyucu Şapka Seti (Çekmeceli Dolaplar İçin) <i>Protective Plastic Cap Set (For Drawer Cabinets)</i>
	001.092	Plastik Koruyucu Şapka ve Güvenlik Mandalı Seti (Mobil Çekmeceli Dolaplar ve Çalışma Arabaları İçin) <i>Protective Plastic Cap and Safety Catch Set (For Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys)</i>

2

Mobil Çekmeceli Dolaplar ve Takım Arabaları *Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys*



30x21E (510x357mm).....	26
18x27E (306x459mm).....	27
27x27E (459x459mm).....	28
27x36E (459x612mm).....	29
36x27E (612x459mm).....	30
36x36E (612x612mm).....	31
54x27E (918x459mm).....	32
54x36E (918x612mm).....	33
Takım Arabaları / Tool Trolleys	34

Mobil Çekmeceli Dolap ve Takım Arabaları Aksesuarları Accessories for Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys	45
---	----



RAL 5012* RAL 1007 RAL 3017 RAL 7040 RAL 5014 RAL 7035* RAL 7016 RAL 3020 RAL 5024 RAL 6018
Kod / Code: R01 Kod / Code: R02 Kod / Code: R03 Kod / Code: R04 Kod / Code: R05 Kod / Code: R06 Kod / Code: R07 Kod / Code: R08 Kod / Code: R09 Kod / Code: R10

* : Standart renklerdir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır. / Standard colours. Other colours cost extra.

Orijinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.

Mobil Çekmeceli Dolaplar ve Takım Arabaları

/ Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu mobil çekmeceli dolaplar. Paslanma dayanımı sağlayan özel tasarım.

Robust, monoblock material mobile drawer cabinet construction. Special design for corrosion resistance.

Due to efficiency and flexibility they offer, mobile drawer cabinets are ideal solutions to storage and organisation needs, and have a wide range of application areas such as general storage needs, manufacturing, machine industry, automotive, textile, logistics, laboratories, pharmaceuticals, hospitals, military, etc..

Tigres mobile drawer cabinets and tool trolleys are manufactured with top quality craftsmanship and from first quality materials. For our monoblock drawer cabinets which are made of steel, we offer a variety of cabinet sizes and slide options. A large selection of partitioning material is also available in order to provide efficient drawer organisation. The modular design of the mobile cabinets allows the user to reconfigure the drawer layout by purchasing required drawers in the future. The mobile horizontal drawers cabinets could also be converted into drawer cabinets simply by demounting the caster sets and push handles.

Mobile drawer cabinets and tool trolleys have 500kg load carrying capacity.

To guarantee extra safety for mobile equipment, drawer safety catches are provided in addition to the anti-tilt mechanism.

For details of technical specifications of mobile drawer cabinets and tool trolleys, please see page 4 and 5 in product specifications section.

Mobil çekmeceli dolaplar sağlamış oldukları verimlilik ve esneklik sayesinde, depolama ve organizasyon gereklilikleri için ideal çözümlerdir ve genel depolama ihtiyaçları, üretim, makina endüstriyi, otomotiv, tekstil, lojistik, labaratuvarlar, ilaç sanayi, hastaneler, askeriye, vs. gibi çeşitli uygulama alanları mevcuttur.

Tigres mobil çekmeceli dolapları üst seviye işçilik kalitesi ile birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Yekpare gövde konstrüksiyonlu ve tamamen çelikten mamül çekmeceli dolaplarımıza için farklı ebat ve ray opsiyonları sunuyoruz. Ayrıca çekmece içi organizasyonunu verimli bir biçimde sağlayabilmesi için geniş bir partisyon malzemesi seçeneği de sunuyoruz. Mobil dolapların modüler tasarımları, ileride belirecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli çekmeceleri satın alıp, dolabı tekrardan konfigüre edebilmeyi sağlar. Mobil yatay çekmeceli dolaplar tekerlek setleri ve itme kulpları demonte edilerek, sabit dolaplara dönüştürülebilir.

Mobil dolaplar ve takım arabaları 500kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Ek güvenlik için, mobil ekipmanlarda dolap devrilmemeye emniyet mekanizmasına ilaveten, çekmece güvenlik mandalları da sunulmuştur.

Mobil çekmeceli dolapların ve takım arabalarının teknik özelliklerinin detayını ürün özellikleri bölümündeki 4. ve 5. sayfalarda bulabilirsiniz.

Dolap Devrilmemeye Emniyet Mekanizması / Anti-tilt Mechanism
Standart özellik olarak sunulan bu mekanizma her seferinde sadece bir çekmecenin açılmasına izin vererek dolabın devrilmesine karşı koruma sağlar.

This mechanism which is presented as a standard feature provides reliable protection against the tipping of the cabinet by allowing the opening of only one drawer at a time.




Ergonomik itme kulpları / Ergonomic handles

2


30x21E (510x374mm)

2

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 614x485x850mm


Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code		Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	mm*					
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	-	206.001		2	3	1		
		-	206.002		4	3			
		205.003	206.003			6			
		205.004	206.004			3	2		
		205.005	206.005				4		
		205.006	206.006					3	
		205.007	206.007			1	2	1	
		205.008	206.008			4		1	

* : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




18x27E (306x459mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 105.401 → 105.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 105.401 → 105.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearings Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	-	106.401	107.401		2	3	1		
		-	106.402	107.402		4	3			
		105.403	106.403	107.403			6			
		105.404	106.404	107.404				4		
		105.405	106.405	107.405			4		1	
950	700	-	106.501	107.501		2	4	1		
		-	106.502	107.502		4	4			
		105.503	106.503	107.503			7			
		105.504	106.504	107.504			4	2		
		105.505	106.505	107.505			1	4		
		105.506	106.506	107.506			5		1	


* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirinir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.


27x27E (459x459mm)

2

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 125.401 ⇨ 125.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 125.401 ⇨ 125.411.


Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılımlı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılımlı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	-	126.401	127.401		2	3	1		
		-	126.402	127.402		4	3			
		125.403	126.403	127.403			6			
		125.404	126.404	127.404			3	2		
		125.405	126.405	127.405			4		1	
950	700	-	126.501	127.501		2	4	1		
		-	126.502	127.502		4	4			
		125.503	126.503	127.503			7			
		125.504	126.504	127.504			4	2		
		125.505	126.505	127.505			1	4		
		125.506	126.506	127.506			5		1	
1000	750	-	126.601	127.601		2	3	2		
		-	126.602	127.602		4	3	1		
		125.603	126.603	127.603			6	1		
		125.604	126.604	127.604			4	1	1	
1150	900	-	126.701	127.701		4	3	2		
		-	126.702	127.702		2	4	1	1	
		-	126.703	127.703		2	2	1	2	
		125.704	126.704	127.704			1	2	1	1

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsiyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x36E (459x612mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 135.401 ⇨ 135.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 135.401 ⇨ 135.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration							
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**							
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)		
900	600	-	136.401	137.401		2	3	1				
		-	136.402	137.402		4	3					
		135.403	136.403	137.403			6					
		135.404	136.404	137.404			3	2				
		135.405	136.405	137.405			4		1			
1000	700	-	136.501	137.501		2	4	1				
		-	136.502	137.502		4	4					
		135.503	136.503	137.503			7					
		135.504	136.504	137.504			4	2				
		135.505	136.505	137.505			1	4				
		135.506	136.506	137.506			5		1			
1050	750	-	136.601	137.601		2	3	2				
		-	136.602	137.602		4	3	1				
		135.603	136.603	137.603			6	1				
		135.604	136.604	137.604			4	1	1			
1200	900	-	136.701	137.701		4	3	2				
		-	136.702	137.702		2	4	1	1			
		-	136.703	137.703		2	2	1	2			
		135.704	136.704	137.704			1	2	1	1		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilirlik (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

2


36x27E (612x459mm)

2

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 145.401 ⇨ 145.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 145.401 ⇨ 145.411.


Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı / Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
900	600	-	146.401	147.401		2	3	1		
		-	146.402	147.402		4	3			
		145.403	146.403	147.403			6			
		145.404	146.404	147.404			3	2		
		145.405	146.405	147.405			4		1	
1000	700	-	146.501	147.501		2	4	1		
		-	146.502	147.502		4	4			
		145.503	146.503	147.503			7			
		145.504	146.504	147.504			4	2		
		145.505	146.505	147.505			1	4		
		145.506	146.506	147.506			5		1	
1050	750	-	146.601	147.601		2	3	2		
		-	146.602	147.602		4	3	1		
		145.603	146.603	147.603			6	1		
		145.604	146.604	147.604			4	1	1	
1200	900	-	146.701	147.701		4	3	2		
		-	146.702	147.702		2	4	1	1	
		-	146.703	147.703		2	2	1	2	
		145.704	146.704	147.704			1	2	1	1

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilirlik (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

36x36E (612x612mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 155.401 ⇨ 155.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 155.401 ⇨ 155.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration							
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**							
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)		
900	600	-	156.401	157.401		2	3	1				
		-	156.402	157.402		4	3					
		155.403	156.403	157.403			6					
		155.404	156.404	157.404			3	2				
		155.405	156.405	157.405			4		1			
1000	700	-	156.501	157.501		2	4	1				
		-	156.502	157.502		4	4					
		155.503	156.503	157.503			7					
		155.504	156.504	157.504			4	2				
		155.505	156.505	157.505			1	4				
		155.506	156.506	157.506			5		1			
1050	750	-	156.601	157.601		2	3	2				
		-	156.602	157.602		4	3	1				
		155.603	156.603	157.603			6	1				
		155.604	156.604	157.604			4	1	1			
1200	900	-	156.701	157.701		4	3	2				
		-	156.702	157.702		2	4	1	1			
		-	156.703	157.703		2	2	1	2			
		155.704	156.704	157.704			1	2	1	1		


* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.


54x27E (918x459mm)

2

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 175.401 ⇨ 175.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 175.401 ⇨ 175.411.


Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
900	600	-	176.401	177.401		2	3	1		
		-	176.402	177.402		4	3			
		175.403	176.403	177.403			6			
		175.404	176.404	177.404			3	2		
		175.405	176.405	177.405			4		1	
1000	700	-	176.501	177.501		2	4	1		
		-	176.502	177.502		4	4			
		175.503	176.503	177.503			7			
		175.504	176.504	177.504			4	2		
		175.505	176.505	177.505			1	4		
		175.506	176.506	177.506			5		1	
1050	750	-	176.601	177.601		2	3	2		
		-	176.602	177.602		4	3	1		
		175.603	176.603	177.603			6	1		
		175.604	176.604	177.604			4	1	1	
1200	900	-	176.701	177.701		4	3	2		
		-	176.702	177.702		2	4	1	1	
		-	176.703	177.703		2	2	1	2	
		175.704	176.704	177.704			1	2	1	1

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontaşa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

54x36E (918x612mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 185.401 ⇨ 185.411.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 185.401 ⇨ 185.411.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Mobil Dolap Yüksekliği (H) Mobile Cabinet Height (H)	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
900	600	-	186.401	187.401		2	3	1		
		-	186.402	187.402		4	3			
		185.403	186.403	187.403			6			
		185.404	186.404	187.404			3	2		
		185.405	186.405	187.405			4		1	
1000	700	-	186.501	187.501		2	4	1		
		-	186.502	187.502		4	4			
		185.503	186.503	187.503			7			
		185.504	186.504	187.504			4	2		
		185.505	186.505	187.505			1	4		
		185.506	186.506	187.506			5		1	
1050	750	-	186.601	187.601		2	3	2		
		-	186.602	187.602		4	3	1		
		185.603	186.603	187.603			6	1		
		185.604	186.604	187.604			4	1	1	
1200	900	-	186.701	187.701		4	3	2		
		-	186.702	187.702		2	4	1	1	
		-	186.703	187.703		2	2	1	2	
		185.704	186.704	187.704			1	2	1	1

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontaşa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

2

Takım Arabaları Tool Trolleys



Çekmece Güvenlik Mandalları

Drawer Safety Catches

Çekmece güvenlik mandalları, özellikle mobil ekipmanlarda (takım arabaları vs.) dolap devrilmemeye emniyet mekanizmasına ilaveten ek güvenlik sağlar.

Drawer safety catches guarantee extra safety especially for mobile equipment (trolleys etc.) in addition to the anti-tilt mechanism.

Mobil çekmeceli dolap ve takım arabalarımızda, içinde siyah kauçuk plaka bulunan kenarları yükseltilmiş üst tabla, çekmece güvenlik mandalları, 2 adet sabit ve 2 adet park frenli döner tekerlekler kullanılmaktadır.

Our mobile drawer cabinets and tool trolleys feature retainer top with raised edges, black mat, drawer safety catches, two fixed and two steering castors with parking brakes.

Takım Arabası Ekipmanları / Tool Trolley Equipment

Aşağıdaki modüler ekipmanlar, bu bölümde sunulan tüm ürünlere sipariş sırasında veya talep üzerine sonradan kolayca kullanıcı tarafından monte edilebilir.

The modular equipment, can be mounted to all of the products presented in this section either during initial order or later easily by the user when needed.



Opsiyonel ekipmanlar eklenmiş bir ürün.
A product with optional equipment.

Aydınlatma
Modülleri
Lighting Modules



Aydınlatma
Modülleri
Lighting Modules

Uzunluk <i>Length (L) mm</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>
1000	004.101
1150	004.102



Güç Dağıtım
Modülleri
Power Modules

Uzunluk <i>Length (L) mm</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>
1000	004.201
1150	004.202



Avadanlık
Asma Bantı
Bin Storage Strip


Uzunluk <i>Length (L) mm</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Avadanlık Kutusu <i>Storage Bin</i>
1000	004.301	8
1150	004.302	10

* : Ayrı satılırlar. / They are sold separately.


27x27E (459x459mm)



Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions




Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 576x576x850mm


Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	300	-	216.001	217.001		2		1		
		215.002	216.002	217.002			3			
		215.003	216.003	217.003				2		



Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 576x576x850mm

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	300	-	216.004	217.004		2		1		
		215.005	216.005	217.005			3			
		215.006	216.006	217.006				2		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)

2



Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions




Ölçüler / Dimensions
(WxDxH):

1000x576x850mm

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmeceli Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	-	216.021	217.021		2	3	1		
		215.022	216.022	217.022			6			
		215.023	216.023	217.023			4		1	
		215.024	216.024	217.024			2		2	



Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Ölçüler / Dimensions
(WxDxH):

1000x576x850mm

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmeceli Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	-	216.031	217.031		2	3	1		
		215.032	216.032	217.032			6			
		215.033	216.033	217.033			4		1	
		215.034	216.034	217.034			2		2	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.


27x27E (459x459mm)



Pano kanca setleri bilgisini 5. bölümdeki 130. sayfaya bulabilirsiniz.
For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

Ölçüler / Dimensions (WxDxH):
1000x576x1480mm

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



2

Mobil Çekmeceli Dolaplar / Mobile Drawer Cabinets
ve Takım Arabaları / and Tool Trolleys

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Takım Arası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	-	216.041	217.041		2	3	1		
		215.042	216.042	217.042			6			
		215.043	216.043	217.043			4		1	
		215.044	216.044	217.044			2		2	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

Asma Panolu Takım Arabaları Pegboard Tool Carts




Pano kanca setleri bilgisini 5. bölümdeki 130. sayfaya bulabilirsiniz.
For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

Ölçüler / Dimensions (WxDxH)

1000x650x1247mm

Ürün Kodu / Product Code

210.060	210.061
---------	---------



27x27E (459x459mm)




Pano kanca setleri bilgisini 5. bölümdeki 130. sayfaya bulabilirsiniz.
For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

Ölçüler / Dimensions

(WxDxH):

1000x576x1480mm

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılımlı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılımlı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	-	216.051	217.051		2	3	1		
		215.052	216.052	217.052			6			
		215.053	216.053	217.053			4		1	
		215.054	216.054	217.054			2		2	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

Bu bölümdeki tablolarda (27x27E bazlı) verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu yukarıdaki tablolardaki ürün kodlarının sağdan üçüncü basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 215.041 ⇨ 215.141.

The product codes given in the tables of this section (27x27E based products) belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the third least significant digit of the product codes to "1", e.g. 215.041 ⇨ 215.141.

Plastik Avadanlık Kutuları / Plastic Storage Bins

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler / Dimensions mm		
			W	D	H
	001.051	Plastik Avadanlık Kutusu Plastic Storage Bin	102	170	74
	001.052	Plastik Avadanlık Kutusu Plastic Storage Bin	215	355	152

27x27E (459x459mm)




Ölçüler / Dimensions
(WxDxH) 1150x576x950mm

Ürün Kodu
Product Code

210.032

Çekmece Ölçüleri
Drawer Dimensions



Ölçüler / Dimensions
(WxDxH) 1150x576x1480mm


Ürün Kodu
Product Code

210.033



Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1000x576x850mm

Çekmece Ölçüleri
Drawer Dimensions



Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1000x576x1480mm

Asma Panosu Pegboard	Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
	mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height			Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	850	100	215.011	216.011	217.011			1			
			215.012	216.012	217.012			1			

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)

2



Çekmece Ölçüleri
Drawer Dimensions



Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1150x576x850mm

Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1150x576x1480mm

Asma Panosu Pegboard	Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
	mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	850	200	215.013	216.013	217.013	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
Toplam Çekmeceli Yüksekliği Total Drawer Height			215.014	216.014	217.014			2			

Plastik Avadanlık Kutulu Takım Arabaları Plastic Storage Bin Trolleys



Ölçüler Dimensions (WxDxH)

950x585x900mm

Ölçüler / Dimensions
(WxDxH)
950x585x1320mm



Ürün Kodu / Product Code

210.081

Ölçüler / Dimensions mm

Adet
Quantity

W	D	H	16
215	355	152	

Ürün Kodu / Product Code

210.082

Ölçüler / Dimensions mm

Adet
Quantity

W	D	H	24
102	170	74	


215

20

27x27E (459x459mm)



Çekmece Ölçüleri
Drawer Dimensions



Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1150x576x850mm

Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1150x576x1480mm

Asma Panosu Pegboard	Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
	mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Takım Arası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmıllı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmıllı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmıllı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)	
850	2x600	-	216.061	217.061		4	6	2			
		215.062	216.062	217.062			12				
		215.063	216.063	217.063			8		2		
		215.064	216.064	217.064			4		4		
		-	216.071	217.071		4	6	2			
		215.072	216.072	217.072			12				
		215.073	216.073	217.073			8		2		
		215.074	216.074	217.074			4		4		



Ölçüler / Dimensions (WxDxH)
576x576x850mm

Ürün Kodu / Product Code

210.001



Ölçüler / Dimensions (WxDxH)
1150x576x950mm

Ürün Kodu / Product Code

210.002



Ölçüler / Dimensions (WxDxH)
1150x576x1580mm

Ürün Kodu / Product Code

210.003

2

Mobil Çekmeceli Dolaplar / Mobile Drawer Cabinets
ve Takım Arabaları / and Tool Trolleys


27x27E (459x459mm)

2



Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1150x576x950mm

Çekmece Ölçüleri Drawer Dimensions



Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Ölçüler / Dim. (WxDxH): 1150x576x1580mm

Asma Panosu Pegboard	Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration				
	mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **				
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	950	200	215.015	216.015	217.015	50	75	100	150	200
Toplam Çekmeceli Yüksekliği Total Drawer Height			215.016	216.016	217.016	(30)	(50)	(73)	(123)	(173)
			215.017	216.017	217.017					
			215.018	216.018	217.018					



Ölçüler
Dimensions (WxDxH)
1150x576x950mm



Ölçüler
Dimensions (WxDxH)
1150x576x1580mm



Ölçüler
Dimensions (WxDxH)
900x576x850mm

Ürün Kodu / Product Code
210.004

Ürün Kodu / Product Code
210.005

Ürün Kodu / Product Code
210.030

Ekonominik Model Takım Arabaları

Economical Tool Trolleys

Ekonominik Modeller
Economical Models




Tigres

30x21E (510x360mm)



Ölçüler
Dimensions (WxD)
614x452mm

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Çekmecelerde separatör yarıkları bulunmamaktadır.
Drawers do not have slots for drawer partitioning.

2


Mobil Çekmeceli Dolaplar / Mobile Drawer Cabinets
ve Takım Arabaları / and Tool Trolleys

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code		Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	mm**					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	290.001	291.001			2		2	
		290.002	291.002				4		
		290.003*	291.003			4		1	
950	700	290.011	291.011			3		2	
		290.012	291.012			1	4		
		290.013*	291.013			5		1	



Ölçüler
Dimensions (WxDxH)
1000x452x850mm

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Çekmecelerde separatör yarıkları bulunmamaktadır.
Drawers do not have slots for drawer partitioning.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code		Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	mm**					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	290.021	291.021			2		2	
		290.022	291.022				4		
		290.023*	291.023			4		1	

* : Stoklu üretimi olan, hızlı teslimat ürünleridir. / Stocked items for fast shipment.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.



Bu sayfadaki ürünlerde dolap devrilmemeye emniyet
mekanizması (tek çekmece açılma mekanizması) bulunmamaktadır.

The products on this page
do not have anti-tilt mechanism.



Ekonominik Model Takım Arabaları Economical Tool Trolleys


30x21E (510x360mm)

2



Ölçüler
Dimensions (WxDxH)
1000x452x850mm

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions




Çekmelerde separatör yarıkları bulunmamaktadır.
Drawers do not have slots for drawer partitioning.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code		Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	mm**					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	290.031	291.031			2		2	
		290.032	291.032			4			
		290.033*	291.033			4		1	



Ölçüler
Dimensions (WxDxH)
1000x452x1280mm

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Çekmelerde separatör yarıkları bulunmamaktadır.
Drawers do not have slots for drawer partitioning.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code		Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	mm**					
Takım Arabası Yüksekliği Tool Trolley Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	600	290.041	291.041			2		2	
		290.042	291.042			4			
		290.043*	291.043			4		1	

* : Stoklu üretimi olan, hızlı teslimat ürünleridir. / Stocked items for fast shipment.

** : Kullanılabilir (net) çekmeme yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.










Bu sayfadaki ürünlerde dolap devrilmemeye emniyet
mekanizması (tek çekmeme açılma mekanizması) bulunmamaktadır.

The products on this page
do not have anti-tilt mechanism.

Mobil Çekmeceli Dolap ve Takım Arabaları Aksesuarları

Accessories for Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys









Separatör Tipi * Separator Type	Çekmece Tipi Drawer Type						
		50	75	100	150	200	300
E = 17mm							
	30x21E	209.002	209.003	209.004	209.005		
	18x27E	109.001	109.002	109.003	109.004	109.005	
	27x27E	129.001	129.002	129.003	129.004	129.005	
	27x36E	139.001	139.002	139.003	139.004	139.005	
	36x27E	149.001	149.002	149.003	149.004	149.005	149.006
	36x36E	159.001	159.002	159.003	159.004	159.005	159.006
	54x27E	179.001	179.002	179.003	179.004	179.005	179.006
	54x36E	189.001	189.002	189.003	189.004	189.005	189.006
	18x27E	109.011	109.012	109.013	109.014	109.015	109.016
	27x27E	129.011	129.012	129.013	129.014	129.015	129.016
	27x36E	139.011	139.012	139.013	139.014	139.015	139.016
	36x27E	149.011	149.012	149.013	149.014	149.015	149.016
	36x36E	159.011	159.012	159.013	159.014	159.015	159.016
	54x27E	179.011	179.012	179.013	179.014	179.015	179.016
	54x36E	189.011	189.012	189.013	189.014	189.015	189.016
	18x27E	109.021	109.022	109.023	109.024		
	27x27E	129.021	129.022	129.023	129.024	129.025	
	27x36E	139.021	139.022	139.023	139.024	139.025	
	36x27E	149.021	149.022	149.023	149.024	149.025	
	36x36E	159.021	159.022	159.023	159.024	159.025	
	54x27E	179.021	179.022	179.023	179.024	179.025	179.026
	54x36E	189.021	189.022	189.023	189.024	189.025	189.026
	18x27E	109.031	109.032	109.033	109.034		
	27x27E	129.031	129.032	129.033	129.034	129.035	
	27x36E	139.031	139.032	139.033	139.034	139.035	
	36x27E	149.031	149.032	149.033	149.034	149.035	
	36x36E	159.031	159.032	159.033	159.034	159.035	
	54x27E	179.031	179.032	179.033	179.034	179.035	179.036
	54x36E	189.031	189.032	189.033	189.034	189.035	189.036
	18x27E						
	27x27E	129.041	129.042	129.043	129.044	129.045	
	27x36E	139.041	139.042	139.043	139.044	139.045	
	36x27E	149.041	149.042	149.043	149.044	149.045	
	36x36E	159.041	159.042	159.043	159.044	159.045	
	54x27E	179.041	179.042	179.043	179.044	179.045	
	54x36E	189.041	189.042	189.043	189.044	189.045	
	18x27E						
	27x27E						
	27x36E	139.051	139.052	139.053	139.054		
	36x27E	149.051	149.052	149.053	149.054		
	36x36E	159.051	159.052	159.053	159.054		
	54x27E	179.051	179.052	179.053	179.054		
	54x36E	189.051	189.052	189.053	189.054		
	18x27E						
	27x27E						
	27x36E						
	36x27E	149.061	149.062	149.063	149.064		
	36x36E	159.061	159.062	159.063	159.064		
	54x27E	179.061	179.062	179.063	179.064	179.065	179.066
	54x36E	189.061	189.062	189.063	189.064	189.065	189.066

* : Bölme ölçülerini çizimlerde görüldüğü gibi tam olarak eşit olmayabilir.
 Division dimensions might not be exactly equal as could be perceived from the drawings.

**Mobil Çekmeceli Dolaplar / Mobile Drawer Cabinets
ve Takım Arabaları / And Tool Trolleys**

2




Mobil Çekmeceli Dolap ve Takım Arabaları Aksesuarları Accessories for Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys

Plastik Kutu Setleri <i>Plastic Box Kits</i>	Çekmeceli Ölçüleri <i>Drawer Dimensions</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Setteki Plastik Kutu Sayısı <i>Number Of Plastic Boxes in the Kit</i>	Plastik Kutu Ölçüleri <i>Plastic Box Dimensions</i>
				(WxDxH) mm
	30x21E	209.101	24	75x75x50
			8	50x100x50
	18x27E	109.101	24	75x75x50
	27x27E	129.101	36	75x75x50
	27x36E	139.101	48	75x75x50
	36x27E	149.101	48	75x75x50
	36x36E	159.101	64	75x75x50
	54x27E	179.101	72	75x75x50
	54x36E	189.101	96	75x75x50

Mobil Çekmeceli Dolap ve Takım Arabaları Aksesuarları



Accessories for Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys

Plastik kutular aşağıdaki ürün kodları ile tek başına da ismarlanabilir.
Plastic boxes could be also ordered separately by the below product codes.

Plastik Kutu Tipi <i>Plastic Box Type</i>	Ürün Kodu / <i>Product Code</i>	Plastik Kutu Ölçüleri <i>Plastic Box Dimensions</i>	
		(WxDxH) mm	
	001.001	50	x 100 x 50
	001.002	75	x 75 x 50
	001.003	75	x 150 x 50

Sabitleyici Pimler <i>Holder Pins</i>	Ürün Kodu / <i>Product Code</i>	Sabitleyici Pim Ölçüleri <i>Holder Pin Dimensions</i>	
		Ø mm	H mm
	001.031	15	30
	001.032	25	30
	001.033	35	30

Sabitleyici pimler çekmece tabanı delikli modellerde, çekmeceye konulan malzemeleri sabitleyip savrulmalarını engellemek için kullanılır.
Holder pins are used with the perforated drawer models to fasten the materials placed inside the drawer in order to prevent slippage.

Koruyucu Şapka Setleri <i>Protective Cap Sets</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Ürün Adı <i>Product Name</i>
	001.091	Plastik Koruyucu Şapka Seti (Çekmeceli Dolaplar İçin) <i>Protective Plastic Cap Set (For Drawer Cabinets)</i>
	001.092	Plastik Koruyucu Şapka ve Güvenlik Mandalı Seti (Mobil Çekmeceli Dolaplar ve Çalışma Arabaları İçin) <i>Protective Plastic Cap and Safety Catch Set (For Mobile Drawer Cabinets and Tool Trolleys)</i>

2

Mobil Çekmeceli Dolaplar / Mobile Drawer Cabinets
ve Takım Arabaları and Tool Trolleys

3

Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards



Dikey Çekmeceli Depolama Dolapları
*Vertical Drawer Storage Cabinets*49

Yüksek Kaliteli Malzeme Dolapları
*High-Quality Material Cupboards*52

Malzeme Dolapları
*Material Cupboards.....*54

Ağır Yük Malzeme Dolapları (21E)
*Heavy-Duty Material Cupboards*56

Ağır Yük Malzeme Dolapları (18E)
*Heavy-Duty Material Cupboards*58

Sürgü Kapılı Malzeme Dolapları
*Sliding-Door Material Cupboards.....*60

Kimyasal Saklama Dolapları
*Chemical Storage Cabinets*62

Demonte Malzeme Dolapları
*Demountable Material Cupboards.....*64

İstiflenebilir Kutular
*Stackable Containers.....*65



RAL 5012*

Kod / Code: R01



RAL 1007

Kod / Code: R02



RAL 3017

Kod / Code: R03



RAL 7040

Kod / Code: R04



RAL 5014

Kod / Code: R05



RAL 7035*

Kod / Code: R06



RAL 7016

Kod / Code: R07



RAL 3020

Kod / Code: R08



RAL 5024

Kod / Code: R09



RAL 6018

Kod / Code: R10

* : Standart renklerdir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır. / Standard colours. Other colours cost extra.

Orijinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.

Dikey Çekmeceli Depolama Dolapları

Vertical Drawer Storage Cabinets



Dikey çekmeceli dolaplar genel depolama ihtiyaçları için yüksek kapasiteli çözümler sunar.

Vertical drawer cabinets offer high capacity solutions to the general storage needs.



- Çekmece başına 600kg yükleme kapasitesi.
- Avadanlık kutuları ile kullanıma uygun raflar.
- Rafların 15mm aralıklarla istenilen konuma ayarlanabilmesini sağlayan esnek bağlama sistemi.


- 600kg payload capacity per drawer.
- Shelves which are suitable to accommodate storage bins.
- Flexible mounting system which enables to position the shelves with 15mm spacing.



Dolapların altına yerleştirilmiş taşıma kanalları sayesinde, dolap dolu iken bile, transpalet veya forklift yardımcı ile çok rahat ve dengeli bir biçimde taşınabilirinir.

The lift channels located at the bottom of the cabinet make it possible to carry the cabinet easily and steadily, even when it is fully loaded using a pallet truck or a forklift.

Genel Ürün Ölçüleri / General Product Dimensions



3

Dikey Çekmeceli Depolama Dolapları Vertical Drawer Storage Cabinets

El Aletleri Paneli / Hand Tools Panel



Ürün Kodu / Product Code	Dolap Ölçüleri Cabinet Dimensions	
	H (mm)	D (mm)
309.200*	1037	1104
309.201*	1247	1104
309.202*	1037	1369
309.203*	1247	1369
309.204*	2055	1104

* : Pano kanca setleri dahil değildir. Pano kanca setleri bilgisini 5. bölümdeki 130. sayfada bulabilirsiniz.
Pegboard hook kits are not included. For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

3

Tabla Seçenekleri / Cabinet Top Options

H=1037mm olan ürünlerimiz standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile gelmektedir. Ayrıca aşağıdaki tabla seçeneklerini sunmaktadır. Siparişinizde ürün kodunun arkasına aşağıdaki tablo kodlarını ekleyerek ürününüzün tabla seçeneğinizi belirleyebilirsiniz.

As a standard feature cabinets with H=1037mm comes with laminated MDF top. We also offer the following cabinet top options for our products. You can specify the cabinet top of your order by appending the below cabinet top codes to the end of selected product's code.



Kontraplak / Multiplex
Kod / Code: T01

- Buharlanmış kayın plakalarından imal edilmiştir.
- Kalınlık: 30mm.
- Üst yüzey: Verniklenmiş.
- Alt yüzey: Verniklenmemiş.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı üst seviye dayanım.
- Genel amaçlı kullanıma uygun.
- Made of steamed beech veneers.
- Thickness: 30mm.
- Top surface: Varnished.
- Bottom surface: Varnished.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Largely insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work.



Masif Kayın / Solid Beech
Kod / Code: T02

- Buharlanmış kayın şeritlerinden imal edilmiştir.
- Kalınlık: 30mm.
- Üst yüzey: Verniklenmiş.
- Alt yüzey: Verniklenmemiş.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı üst seviye dayanım.
- Genel amaçlı, otomotiv & ilaç sanayi, labaratuvar ve müze kullanımına uygun.
- Made of steamed beech beams.
- Thickness: 30mm.
- Top surface: Varnished.
- Bottom surface: Varnished.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Largely insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work, automotive & pharmaceutical industry, laboratories and museums.



Granit / Granite
Kod / Code: T04

- Doğal granit malzemeden imal edilmiştir.
- Kalınlık: 20mm.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı dayanıklı.
- Genel amaçlı, otomotiv, labaratuvar, ilaç sanayi ve müze kullanımına uygun.
- Made of natural granite material.
- Thickness: 20mm.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work, automotive, laboratories, pharmaceuticals and museums.


Dikey Çekmeceli Depolama Dolapları Vertical Drawer Storage Cabinets

Ürün Ölçüleri Product Dimensions				Çekmece Sayısı Number of Drawers	Ürün Kodu Product Code	Raf Dağılımı Shelf Configuration		
H	D	E	W			Boş Raf Empty Shelf	Plastik Avadanlık Kutulu Raf Plastic Storage Bin Shelf	Plastik Avadanlık Kutusu Sayısı Number of Plastic Storage Bins
mm								
1037*	1104	2055	497	2	340.201	12		
					340.211		12	108
			712	3	340.301	18		
					340.311		18	162
			928	4	340.401	24		
					340.411		24	216
			1143	5	340.501	30		
					340.511		30	270
			712	3	341.301	24		
					341.311		24	216
1247**	1104	2055	928	4	341.401	32		
					341.411		32	288
			1143	5	341.501	40		
					341.511		40	360
			928	4	344.401	48		
					344.411		48	432
2035**	1104	2055	1143	5	344.501	60		
					344.511		60	540

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. / Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. / Cabinet top is not offered in the standard configuration.

Dikey Çekmeceli Depolama Dolapları Ekipmanları / Vertical Drawer Storage Cabinets Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler / Dimensions mm		
			W	D	H
	309.101*	Raf Shelf	1000**	165**	35**
	001.051	Plastik Avadanlık Kutusu Plastic Storage Bin	102	170	74

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. Standart olarak 4 adet separatör ile sunulmaktadır.
Compatible with cabinets with D=1104mm. As a standard feature, it comes with 4 separators.

** : Kullanılabilirin (net) ölçüler sunulmuştur. / Usable (net) dimensions are presented.

Yüksek Kaliteli Malzeme Dolapları High-Quality Material Cupboards

3

Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları
General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu malzeme dolabı.
Robust, monoblock material cupboard construction.



Paslanma dayanımı için yüksek kaliteli zamak menteşeler.
High quality zamak hinges for corrosion resistance.



Yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.
Height adjustable knuckle joint legs.

- 1mm gövde ve raf sac kalınlığı.
- Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilir, yükseklik ayarlı raflar.
- Panel kapılı, plexiglas kapılı ve kapisız seçenekleri.
- 80kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Çıkarılabilir mafsallı ayaklar.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi, ofis, laboratuvar ve müze kullanımına uygun.

- 1mm sheet thickness for body and shelves.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Selection of solid panel door, plexiglass door and w/o door.
- Shelves with 80kg load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Removable hinged feet.
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry laboratories and museums.




Yüksek Kaliteli Malzeme Dolapları / High-Quality Material Cupboards

Panel Kapılı, Pleksiglas Kapılı ve Kapısız Malzeme Dolapları Solid Panel Door, Plexiglass Door and w/o Door Cupboards

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code		
H	D	W		Panel Kapılı Solid Panel Door	Pleksiglas Kapılı Plexiglass Door	Kapısız w/o Door
mm						
1000	450	960	1	501.001 **	501.101 **	501.201 **
			2	501.002	501.102	501.202
1300	450	960	1	502.001	502.101	502.201
			2	502.002 **	502.102 **	502.202 **
			3	502.003	502.103	502.203
1600	450	960	2	503.001	503.101	503.201
			3	503.002 **	503.102 **	503.202 **
			4	503.003	503.103	503.203
2000	450	960	3	504.001	504.101	504.201
			4	504.002 **	504.102 **	504.202 **
			5	504.003	504.103	504.203
			6	504.004	504.104	504.204
			7	504.005	504.105	504.205

* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. / Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.

** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.



3



Panel Kapılı / Solid Panel Door



Pleksiglas Kapılı / Plexiglass Door



Kapısız / w/o Door

Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları
General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards

Raf Shelf	Ürün Kodu Product Code
	509.001

Malzeme Dolapları / Material Cupboards

3

Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları
General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards



- 0,8mm gövde ve raf sac kalınlığı.
- Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilen, yükseklik ayarlı raflar.
- Panel kapılı, pleksiglas kapılı ve kapsız seçenekleri.
- 70kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Çıkarılabilen mafsallı ayaklar.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi, ofis, laboratuvar ve müze kullanımına uygun.

- **0,8mm** sheet thickness for body and shelves.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Selection of solid panel door, plexiglass doors and w/o door.
- Shelves with **70kg** load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Removable hinged feet.
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry laboratories and museums.




Malzeme Dolapları / Material Cupboards

Panel Kapılı, Pleksiglas Kapılı ve Kapısız Malzeme Dolapları Solid Panel Door, Plexiglass Door and w/o Door Cupboards

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code		
H	D	W		Panel Kapılı Solid Panel Door	Pleksiglas Kapılı Plexiglass Door	Kapısız w/o Door
mm						
1000	420	920	1	521.001 **	521.101 **	521.201 **
			2	521.002	521.102	521.202
1300	420	920	1	522.001	522.101	522.201
			2	522.002 **	522.102 **	522.202 **
			3	522.003	522.103	522.203
1600	420	920	2	523.001	523.101	523.201
			3	523.002 **	523.102 **	523.202 **
			4	523.003	523.103	523.203
2000	420	920	3	524.001	524.101	524.201
			4	524.002 **	524.102 **	524.202 **
			5	524.003	524.103	524.203
			6	524.004	524.104	524.204
			7	524.005	524.105	524.205

* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. / Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.

** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.



3



Panel Kapılı / Solid Panel Door




Pleksiglas Kapılı / Plexiglass Door



Kapısız / w/o Door

Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları
General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards

Raf Shelf	Ürün Kodu Product Code
	521.000

Ağır Yük Malzeme Dolapları (21E) Heavy-Duty Material Cupboards



- 1,5mm gövde ve raf sac kalınlığı.
- Modüler tasarımı sayesinde istege göre sonradan eklenip çıkarılabilen komponentler (raflar ve çekmeceler).
- Ağır yük taşımeye uygun dikme sistemi.
- Asma panolu ve panosuz dolap seçenekleri.
- 120kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Çıkarılabilir mafsallı ayaklar.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi, ofis, labaratuvar ve müze kullanımına uygun.


- 1,5mm sheet thickness for body and shelves.
- Flexibility to add or remove components (shelves and drawers) due to the modular designs of the material cupboard.
- Post system suitable for heavy-duty storage.
- Cupboard models with or without pegboards.
- Shelves with 120kg load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Removable hinged feet.
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry laboratories and museums.

Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 1050x600x1300mm

Ürün Kodu / Product Code		Dolap Konfigürasyonu Cupboard Configuration	
Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides		Çekmece Sayısı* (h=100mm) Number of Drawers (h=100mm)	Raf Sayısı* Number of Shelves
Asma Panolu With Pegboards	Asma Panosuz Without Pegboards		
511.001	511.101	-	1
511.002	511.102	-	2
511.003	511.103	-	3
511.004	511.104	2	2
511.005	511.105	2	3
511.006	511.106	3	2
511.007	511.107	3	3
511.008	511.108	4	2
511.009	511.109	4	3

* : Çekmece ve rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. Çekmece grubunun üzerini kapayan raf, raf sayısına dahildir. Pano kanca setleri dahil değildir.

Drawer and shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired. The shelf which covers the top of the drawer group is included in the shelf count. Pegboard hook kits are not included.



Ağır Yük Malzeme Dolapları (21E)

Heavy-Duty Material Cupboards

Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 1050x600x2000mm

Ürün Kodu / Product Code		Dolap Konfigürasyonu Cupboard Configuration	
Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides		Çekmece Sayısı* (h=100mm) Number of Drawers (h=100mm)	Raf Sayısı* Number of Shelves
Asma Panolu With Pegboards	Asma Panosuz Without Pegboards		
517.001	517.101	-	3
517.002	517.102	-	4
517.003	517.103	-	5
517.004	517.104	-	6
517.005	517.105	-	7
517.006	517.106	2	3
517.007	517.107	2	4
517.008	517.108	2	5
517.009	517.109	3	3
517.010	517.110	3	4
517.011	517.111	3	5
517.012	517.112	4	3
517.013	517.113	4	4
517.014	517.114	4	5

* : Çekmece ve rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. Çekmece grubunun üzerindeki raf, raf sayısına dahildir. Pano kanca setleri dahil değildir.

Drawer and shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired. The shelf which covers the top of the drawer group is included in the shelf count. Pegboard hook kits are not included.



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu malzeme dolabı.
Robust, monoblock material cupboard construction.



Paslanma dayanımı için yüksek kaliteli zamak menteşeler.
High quality zamak hinges for corrosion resistance.



Yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.
Height adjustable knuckle joint legs.

Malzeme Dolabı Donanımları Ekipmanları / Material Cupboard Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	519.001	Raf Shelf
	519.002	52x21E (888x376mm) Çekmece (h=100mm) 52x21E (888x376mm) Drawer (h=100mm)
		Pano kanca setleri bilgisini 5. bölümdeki 130. sayfayada bulabilirsiniz. For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

3

Ağır Yük Malzeme Dolapları (18E) Heavy-Duty Material Cupboards



- 1mm gövde ve raf sac kalınlığı.
 - Modüler tasarımlı sayesinde isteğe göre sonradan eklenip çıkarılabilen komponentler (raflar ve çekmeceler).
 - Ağır yük taşıma uygun dikme sistemi.
 - Asma panolu ve panosuz dolap seçenekleri.
 - 80kg yük taşıma kapasiteli raflar.
 - Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
 - Çıkarılabilir mafsallı ayaklar.
 - Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi, ofis, labaratuvar ve müze kullanımına uygun.
- 1mm sheet thickness for body and shelves.**
- Flexibility to add or remove components (shelves and drawers) due to the modular designs of the material cupboard.**
- Post system suitable for heavy-duty storage.**
- Cupboard models with or without pegboards.**
- Shelves with 80kg load carrying capacity.**
- Cylinder lock system with recessed handle.**
- Removable hinged feet.**
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry laboratories and museums.**

Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 960x450x1300mm

Ürün Kodu / Product Code		Dolap Konfigürasyonu Cupboard Configuration	
Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides		Çekmece Sayısı* (h=100mm) Number of Drawers (h=100mm)	Raf Sayısı* Number of Shelves
Asma Panolu With Pegboards	Asma Panosuz Without Pegboards		
531.001	531.101	-	1
531.002	531.102	-	2
531.003	531.103	-	3
531.004	531.104	2	2
531.005	531.105	2	3
531.006	531.106	3	2
531.007	531.107	3	3
531.008	531.108	4	2
531.009	531.109	4	3



* : Çekmece ve rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. Çekmece grubunun üzerini kapayan raf, raf sayısına dahildir. Pano kanca setleri dahil değildir.

Drawer and shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired. The shelf which covers the top of the drawer group is included in the shelf count. Pegboard hook kits are not included.

Ağır Yük Malzeme Dolapları (18E)

Heavy-Duty Material Cupboards

Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 960x450x2000mm

Ürün Kodu / Product Code		Dolap Konfigürasyonu Cupboard Configuration	
Tek Açılımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides		Çekmece Sayısı* (h=100mm) Number of Drawers (h=100mm)	Raf Sayısı* Number of Shelves
Asma Panolu With Pegboards	Asma Panosuz Without Pegboards		
537.001	537.101	-	3
537.002	537.102	-	4
537.003	537.103	-	5
537.004	537.104	-	6
537.005	537.105	-	7
537.006	537.106	2	3
537.007	537.107	2	4
537.008	537.108	2	5
537.009	537.109	3	3
537.010	537.110	3	4
537.011	537.111	3	5
537.012	537.112	4	3
537.013	537.113	4	4
537.014	537.114	4	5

* : Çekmece ve rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. Çekmece grubunun üzerindeki raf, raf sayısına dahildir. Pano kanca setleri dahil değildir.

Drawer and shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired. The shelf which covers the top of the drawer group is included in the shelf count. Pegboard hook kits are not included.



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu malzeme dolabı.
Robust, monoblock material cupboard construction.






Paslanma dayanımı için yüksek kaliteli zamak menteşeler.
High quality zamak hinges for corrosion resistance.



Yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.
Height adjustable knuckle joint legs.

Malzeme Dolabı Donanımları Ekipmanları / Material Cupboard Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	539.001	Raf Shelf
	539.002	48x18E (800x306mm) Çekmece (h=100mm) 48x18E (800x306mm) Drawer (h=100mm)
		Pano kanca setleri bilgisini 5. bölümdeki 130. sayfayada bulabilirsiniz. For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

3

Sürgü Kapılı Malzeme Dolapları

Sliding-Door Material Cupboards

3

Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları
General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards



Yüksek kaliteli sürgü mekanizması.
High quality slide mechanism.

- 1mm gövde ve raf sac kalınlığı.
 - Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilirin, yükseklik ayarlı raflar.
 - Panel kapılı ve plexiglas kapılı seçenekleri.
 - 80kg yük taşıma kapasiteli raflar.
 - Gömme kapı kulpları.
 - Çıkarılabilirin mafsallı ayaklar.
 - Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi, ofis, labaratuvar ve müze kullanımına uygun.
- *1mm sheet thickness for body and shelves.*
 - Addable or removable and height adjustable shelves.
 - Selection of solid panel door and plexiglass door.
 - Shelves with **80kg** load carrying capacity.
 - Recessed cover handles.
 - Removable hinged feet.
 - Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry laboratories and museums.



Sürgü Kapılı Malzeme Dolapları / Sliding-Door Material Cupboards

Panel ve Pleksiglas Sürgülü Kapılı Malzeme Dolapları Solid Panel and Plexiglass Sliding-Door Material Cupboards

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code	
H	D	W		Panel Kapılı Solid Panel Door	Pleksiglas Kapılı Plexiglass Door
mm					
1000	450	1200	1	541.001 **	541.101 **
			2	541.002	541.102
1300	450	1200	1	542.001	542.101
			2	542.002 **	542.102 **
			3	542.003	542.103
1600	450	1200	2	543.001	543.101
			3	543.002 **	543.102 **
			4	543.003	543.103
2000	450	1200	3	544.001	544.101
			4	544.002 **	544.102 **
			5	544.003	544.103
			6	544.004	544.104
			7	544.005	544.105

* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.

** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu sürgü kapılı malzeme dolabı.

Robust, monoblock sliding-door material cupboard construction.



Gömme kapı kulpları.
Recessed cover handles.



Yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.
Height adjustable knuckle joint legs.



Özel tasarlanmış sürgü sistemi. Kullanılan alüminyum raylar sayesinde boyalı çizilmeleri ve paslanma problemlerinin önüne geçilir.

Specially designed slide system. Since aluminum rails are used paint damage and corrosion risks are avoided.

3

Genel Amaçlı Depolama ve Malzeme Dolapları
General Purpose Storage Cabinets and Material Cupboards

Alt ve üst sürgüler için özel tasarlanmış yaylı ray kilit mekanizması. Bu sayede kapıların birbirine dezmeleri ve çizilmeleri engellenir.

Specialy designed spring loaded rail lock mechanism for bottom and top slides. This prevents contact of doors with each other and possible paint damage.

Sürgü Kapılı Malzeme Dolabı Donanımları Sliding-Door Material Cupboard Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	549.001	Raf Shelf

Kimyasal Saklama Dolapları / Chemical Storage Cabinets



Havalandırma modülü有的 kimyasal saklama dolabı.
Chemical storage cabinet with ventilation module.

- Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu malzeme dolabı.
- 1,2mm gövde sac kalınlığı. 1,5mm ve 2mm raf sac kalınlıkları.
- Paslanma dayanımı için yüksek kaliteli zamak menteşeler.
- Modüler tasarımlı sayesinde isteğe göre sonradan eklenip çıkarılabilen yükseklik ayarlı raflar.
- Ağır yük taşımeye uygun dikme sistemi.
- 80kg ve 150kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Çıkarılabilir, yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.
- Genel amaçlı, atölye, kimyasal, otomotiv & ilaç sanayi, ofis, labaratuvar ve müze kullanımına uygun.
- Robust, monoblock cupboard construction.
- 1,2mm sheet thickness for body. 1,5mm and 2mm thicknesses for shelves.
- High quality zamak hinges for corrosion resistance.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Post system suitable for heavy-duty storage.
- Shelves with 80kg and 150kg load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Removable, height adjustable hinged feet.
- Suitable for general purpose work, workshops, chemical, automotive & pharmaceutical industry laboratories and museums.



Havalandırma modülü olan modellerde dolap tavanındaki fan ve boru çıkışları ile havalandırma sistemine bağlantı imkanı sağlanır.

Models with ventilation module are equipped with a fan and a exhaust pipe at the cabinet ceiling for connection to the ventilation system.



Havalandırma sistemi olmayan sistemlerde havalandırma kapılarındaki delikler sayesinde sağlanır.

In models without ventilation module, ventilation is achieved by the perforations on the doors.

Entegre tutacak.
Integrated handle.



Taşan kimyasallar alt taraftaki yağ tablasında toplanır.

Oil bin at the bottom is useful to collect the spilling chemicals.

Kimyasal Saklama Dolabı Donanımları / Chemical Storage Cabinet Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	551.000	D=450mm & W=960mm Dolaplar için Raf Shelf for D=450mm & W=960mm Cabinets
	556.000	D=600mm & W=1050mm Dolaplar için Raf Shelf for D=600mm & W=1050mm Cabinets

Kimyasal Saklama Dolapları / Chemical Storage Cabinets



Havalandırma modülsüz kimyasal saklama dolabı.
Chemical storage cabinet without ventilation module.

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu / Product Code			
H	D	W		Havalandırma Modülü Ventilation Module			
				X	✓		
1000	450	960	1	551.001 **	551.101 **		
			2	551.002	551.102		
1300	450	960	1	552.001	552.101		
			2	552.002 **	552.102 **		
			3	552.003	552.103		
1600	450	960	2	553.001	553.101		
			3	553.002 **	553.102 **		
			4	553.003	553.103		
2000	450	960	3	554.001	554.101		
			4	554.002 **	554.102 **		
			5	554.003	554.103		
			6	554.004	554.104		
			7	554.005	554.105		

Komponentler Components	Ölçüler / Dimensions (mm)				Kapasite Capacity
	t	w	d	h	
Raf / Shelf	1,5	871	385	50	80



Havalandırma modülsüz kimyasal saklama dolabı.
Chemical storage cabinet without ventilation module.

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu / Product Code			
H	D	W		Havalandırma Modülü Ventilation Module			
				X	✓		
1000	600	1050	1	556.001 **	556.101 **		
			2	556.002	556.102		
1300	600	1050	1	557.001	557.101		
			2	557.002 **	557.102 **		
			3	557.003	557.103		
1600	600	1050	2	558.001	558.101		
			3	558.002 **	558.102 **		
			4	558.003	558.103		
2000	600	1050	3	559.001	559.101		
			4	559.002 **	559.102 **		
			5	559.003	559.103		
			6	559.004	559.104		
			7	559.005	559.105		

Komponentler Components	Ölçüler / Dimensions (mm)				Kapasite Capacity
	t	w	d	h	
Raf / Shelf	2	956	510	40	150
Yağ Tablası / Oil Bin	2	965	545	80	50

* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. / Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.

** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.

Demonte Malzeme Dolapları / Demountable Material Cupboards



Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code
H	D	W		Panel Kapılı Solid Panel Door
mm				
1000	400	920	1	526.001 **
			2	526.002
1300	400	920	1	527.001
			2	527.002 **
			3	527.003
1600	400	920	2	528.001
			3	528.002 **
			4	528.003
2000	400	920	3	529.001
			4	529.002 **
			5	529.003
			6	529.004
			7	529.005


* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. / Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.


** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.

- 0,8mm gövde ve sac kalınlığı.
- Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilen, yükseklik ayarlı raflar.
- 50kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi, ofis, laboratuvar ve müze kullanımına uygun.

- 0,8mm sheet thickness for body and shelves.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Shelves with 50kg load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry laboratories and museums.

Demonte Malzeme Dolabı Donanımları Demountable Material Cupboard Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	526.000	Raf Shelf



İstiflenebilir Kutular / Stackable Containers



3



- Çelik konstrüksiyon.
 - Ön ve arka yüzlerde yüksek kalite katlanabilir çelik kulpalar.
 - Kaynak ile güçlendirilmiş köşeler.
 - Üst üste istiflenebilme özelliği.
 - Taşıma kapasitesi yaklaşık **100kg**.
 - Kabul ve red edilen parçaları ayırmak için farklı renk seçenekleri.
 - Malzeme sevk konveyör hatları ile kullanıma uygun.
 - Metal talaş, hurda, vs. taşımaya uygun.
- Steel construction.*
- High quality steel hinged handles on front and back sides.*
- Welded corners for increased robustness.*
- Stackable.*
- 100kg load carrying capacity.*
- Different colour options to separate approved and rejected parts.*
- Suitable for roller conveyors.*
- Suitable to carry metal chips, scraps, etc..*

Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Dış Ölçüler <i>External Dimensions</i>			İç Ölçüler <i>Internal Dimensions</i>			Hacim <i>Volume</i>	Ağırlık <i>Weight</i>
	H	D	W	H	D	W		
	mm			mm				
003.001	150	300	200	135	277	177	6.6	2.4
003.002	200	350	200	185	327	177	10.7	3.2
003.003	120	450	300	105	427	277	12.4	3.5
003.004	200	450	300	185	427	277	21.9	4.6
003.005	300	450	300	285	427	277	33.7	6.1

4

Makina Takım Dolapları *Machinery Tool Cabinets*



Talaşlı İmalat Takım Dolapları
Machining Tool Cabinets 68

Abkant Pres Takım Dolapları
Press Brake Tool Cabinets 84

Punch Pres Takım Dolapları
Punch Press Tool Cabinets 90



RAL 5012* RAL 1007 RAL 3017 RAL 7040 RAL 5014 RAL 7035* RAL 7016 RAL 3020 RAL 5024 RAL 6018

Kod / Code: R01 Kod / Code: R02 Kod / Code: R03 Kod / Code: R04 Kod / Code: R05 Kod / Code: R06 Kod / Code: R07 Kod / Code: R08 Kod / Code: R09 Kod / Code: R10

* : Standart renklerdir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır. / Standard colours. Other colours cost extra.

Orijinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.

Dikey Çekmeceli Takım Dolapları Aksesuarları Vertical Drawer Tool Cabinets Accessories

El Aletleri Paneli / Hand Tools Panel



Ürün Kodu / Product Code	Dolap Ölçüleri Cabinet Dimensions	
	H (mm)	D (mm)
309.200*	1037	1104
309.201*	1247	1104
309.202*	1037	1369
309.203*	1247	1369
309.204*	2055	1104

Ek Yan El Aletleri Dolabı / Additional Side Hand Tools Cabinet



Dolap Yüksekliği Cabinet Height	D=1104mm Dolaplar İçin For Cabinets with D=1104mm	D=1369mm Dolaplar İçin For Cabinets with D=1369mm
H=1037mm	309.301*	309.302 *
H=1247mm	309.303 **	309.304 **

* : Pano kanca setleri dahil değildir. Pano kanca setleri bilgisini 5. bölümdeki 130. sayfada bulabilirsiniz. / Pegboard hook kits are not included.
For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

** : Uzatma kablosu bağlantısı ile dolap arkasında kalan elektrik prizlerine ulaşım sağlar. Uzatma kablosu dahil değildir. Pano kanca setleri dahil değildir. Pano kanca setleri bilgisini 5.bölümdeki 130. sayfada bulabilirsiniz.
The extension cord connection enables to reach the electric plugs behind the cabinet. Extension cord is not included. Pegboard hook kits are not included. For pegboard hook kits information, please see page 130 in section 5.

Tabla Seçenekleri / Cabinet Top Options

H=1037mm olan ürünlerimiz standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile gelmektedir. Ayrıca aşağıdaki tabla seçeneklerini sunmaktayız. Siparişlerinizde ürün kodunun arkasına aşağıdaki tablo kodlarını ekleyerek ürününüzün tabla seçeneğinizi belirleyebilirsiniz.
As a standard feature cabinets with H=1037mm comes with laminated MDF top. We also offer the following cabinet top options for our products. You can specify the cabinet top of your order by appending the below cabinet top codes to the end of selected product's code.



Kontraplak / Multiplex Kod / Code: T01

- Buharlanmış kayın plakalarından imal edilmiştir.
- Kalınlık: 30mm.
- Üst yüzey: Verniklenmiş.
- Alt yüzey: Verniklenmiş.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı üst seviye dayanım.
- Genel amaçlı kullanıma uygun.
- Made of steamed beech veneers.
- Thickness: 30mm.
- Top surface: Varnished.
- Bottom surface: Varnished.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Largely insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work.



Masif Kayın / Solid Beech Kod / Code: T02

- Buharlanmış kayın şeritlerinden imal edilmiştir.
- Kalınlık: 30mm.
- Üst yüzey: Verniklenmiş.
- Alt yüzey: Verniklenmiş.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı üst seviye dayanım.
- Genel amaçlı, otomotiv & ilaç sanayi, labaratuvar ve müze kullanımına uygun.
- Made of steamed beech beams.
- Thickness: 30mm.
- Top surface: Varnished.
- Bottom surface: Varnished.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Largely insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work, automotive & pharmaceutical industry, laboratories and museums.



Granit / Granite Kod / Code: T04

- Doğal granit malzemeden imal edilmiştir.
- Kalınlık: 20mm.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı dayanıklı.
- Genel amaçlı, otomotiv, labaratuvar, ilaç sanayi ve müze kullanımına uygun.
- Made of natural granite material.
- Thickness: 20mm.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work, automotive, laboratories, pharmaceuticals and museums.

Dikey Çekmeceli Talaşlı İmalat Takım Dolapları Vertical Drawer Machining Tool Cabinets



Dikey çekmeceli dolaplar talaşlı imalatta kullanılan freze ve işleme merkezlerinin takım tutucularını, takımlarını ve kesici uçlarını muhafaza etmek için ideal çözümüdür. Dikey çekmeceli dolapların teknik özelliklerinin detayını ürün özellikleri bölümündeki 6. sayfada bulabilirsiniz.

Vertical drawer cabinets are the ideal solutions to store the tool holders, tools and cutting inserts of milling machines and machining centers. For details of technical specifications of vertical drawer cabinets, please see page 6 in product specifications section.

H=1037mm modellerinde üst tabla, dolabın üst yüzeyinin masa olarak kullanılmasına olanak verip, fonksiyonellik sağlamaktadır.

For H=1037mm models, the cabinet top offers functionality by making it possible to utilize the cabinet top surface as a bench.



Dikey Çekmeceli Talaşlı İmalat Takım Dolapları

Vertical Drawer Machining Tool Cabinets



Makina Takım Dolapları / Machinery Tool Cabinets

4


- Takımlara iki taraftan da çarpışma riski olmaksızın güvenli, direkt ve kolay erişim.
- BT30/DIN30, BT40/DIN40, BT50/DIN50, HSK50, HSK63, HSK80 ve HSK100 takım tutucuları ile uyumlu takım taşıyıcıları.
- Takım ve kesici uçları depolamak için özel tasarlanmış raflar.
- Kızaklama sisteminin parçası olan sabit üst ve alt raflarda takımları, kesici uçları veya küçük parçaları depolama olanağı.
- Rafların 15mm aralıklarla istenilen konuma ayarlanabilmesini sağlayan esnek bağlama sistemi.

- Safe, direct and easy access to tools from both sides without risk of collision.
- Tool retainers compatible with BT30/DIN30, BT40/DIN40, BT50/DIN50, HSK50, HSK63, HSK80 and HSK100 tool holders.
- Shelves specially designed to store tools and cutting inserts.
- Capability to store tools, cutting inserts and small parts inside the fixed top and the bottom shelves which are the parts of the slide system.
- Flexible mounting system which enables to position the shelves with 15mm spacing.

Dolapların altına yerleştirilmiş taşıma kanalları sayesinde, dolap dolu iken bile, transpalet veya forklift yardımcı ile çok rahat ve dengeli bir biçimde taşınabilirin.

The lift channels located at the bottom of the cabinet make it possible to carry the cabinet easily and steadily, even when it is fully loaded using a pallet truck or a forklift.

Genel Ürün Ölçüleri / General Product Dimensions



Dikey Çekmeceli Talaşlı İmalat Takım Dolapları

Vertical Drawer Machining Tool Cabinets

Ürün Ölçüleri Product Dimensions				Çekmece Sayısı Number of Drawers	Ürün Kodu Product Code	Raf Dağılımı Shelf Configuration			Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity	Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity
H	D	E	W			319.101	319.201	309.101		
mm						319.101	319.201	309.101		
1037*	1104	2055	497	2	310.201	4		4	64	
					310.202	2		8	32	
					310.211		4	4		32
					310.212		2	8		16
			712	3	310.301	6		6	96	
					310.302	4		10	64	
					310.311		6	6		48
					310.312		4	10		32
					310.401	8		8	128	
			928	4	310.402	6		12	96	
					310.403	4		16	64	
					310.411		8	8		64
					310.412		6	12		48
					310.413		4	16		32
			1143	5	310.501	10		10	160	
					310.502	8		14	128	
					310.503	6		18	96	
					310.511		10	10		80
					310.512		8	14		64
					310.513		6	18		48
1247**	1104	2055	712	3	311.301	9		6	144	
					311.302	6		11	96	
					311.311		9	6		72
					311.312		6	11		48
			928	4	311.401	12		8	192	
					311.402	9		13	144	
					311.403	6		18	96	
					311.411		12	8		96
					311.412		9	13		72
					311.413		6	18		48
			1143	5	311.501	15		10	240	
					311.502	12		15	192	
					311.503	9		20	144	
					311.511		15	10		120
					311.512		12	15		96
					311.513		9	20		72

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. Bir çekmeceye standart konfigürasyonlarda 2 adet takım tutucu ve 2 adet takım & kesici uç rafı veya 6 adet takım & kesici uç rafı bağlanabilmektedir.

Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature. In the standard configurations, either 2 tool holder and 2 tool & cutting insert shelves or 6 tool & cutting insert shelves can be installed on one drawer.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. Bir çekmeceye standart konfigürasyonlarda 3 adet takım tutucu ve 2 adet takım & kesici uç rafı veya 7 adet takım & kesici uç rafı bağlanabilmektedir.

Cabinet top is not offered in the standard configuration. In the standard configurations, either 3 tool holder and 2 tool & cutting insert shelves or 7 tool & cutting insert shelves can be installed on one drawer.

Dik Çekmeceli Talaşlı İmalat Takım Dolapları

Vertical Drawer Machining Tool Cabinets

Ürün Ölçüleri Product Dimensions				Çekmeceli Sayısı Number of Drawers	Ürün Kodu Product Code	Raf Dağılımı Shelf Configuration			Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity	Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity
H	D	E	W			319.102	319.202	309.102		
mm										
1037*	1369	2320	497	2	312.201	4		4	80	
					312.202	2		8	40	
					312.211		4	4		40
					312.212		2	8		20
			712	3	312.301	6		6	120	
					312.302	4		10	80	
					312.311		6	6		60
					312.312		4	10		40
			928	4	312.401	8		8	160	
					312.402	6		12	120	
					312.403	4		16	80	
					312.411		8	8		80
			1143	5	312.412		6	12		60
					312.413		4	16		40
					312.501	10		10	200	
					312.502	8		14	160	
			712	3	312.503	6		18	120	
					312.511		10	10		100
					312.512		8	14		80
					312.513		6	18		60
1247**	1369	2320	928	4	313.301	9		6	180	
					313.302	6		11	120	
					313.311		9	6		90
					313.312		6	11		60
			1143	5	313.401	12		8	240	
					313.402	9		13	180	
					313.403	6		18	120	
					313.411		12	8		120
			5	5	313.412		9	13		90
					313.413		6	18		60
					313.501	15		10	300	
					313.502	12		15	240	
			1143	5	313.503	9		20	180	
					313.511		15	10		150
					313.512		12	15		120
					313.513		9	20		90

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. Bir çekmeceye standart konfigürasyonlarda 2 adet takım tutucu ve 2 adet takım & kesici uç rafı veya 6 adet takım & kesici uç rafı bağlanılabilir.

Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature. In the standard configurations, either 2 tool holder and 2 tool & cutting insert shelves or 6 tool & cutting insert shelves can be installed on one drawer.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. Bir çekmeceye standart konfigürasyonlarda 3 adet takım tutucu ve 2 adet takım & kesici uç rafı veya 7 adet takım & kesici uç rafı bağlanılabilir.

Cabinet top is not offered in the standard configuration. In the standard configurations, either 3 tool holder and 2 tool & cutting insert shelves or 7 tool & cutting insert shelves can be installed on one drawer.

Dikey Çekmeceli Talaşlı İmalat Takım Dolapları

Vertical Drawer Machining Tool Cabinets







Ürün Ölçüleri Product Dimensions				Çekmece Sayısı Number of Drawers	Ürün Kodu Product Code	Raf Dağılımı Shelf Configuration			Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity	Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity
H	D	E	W			319.101	319.201	309.101		
			mm						BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	
2035*	1104	2055	928	4	314.401	24		8	384	
			1143	5	314.402	18		18	288	
					314.411		24	8		192
					314.412		18	18		144
					314.501	30		10	480	
					314.502	24		20	384	
					314.511		30	10		240
					314.512		24	20		192

* : Standart konfigürasyonda üst tablo ile sunulmamaktadır. Bir çekmeceye standart konfigürasyonlarda 6 adet takım tutucu ve 2 adet takım & kesici uç rafı veya 12 adet takım & kesici uç rafı bağlanabilmektedir.

Cabinet top is not offered in the standard configuration. In the standard configurations, either 6 tool holder and 2 tool & cutting insert shelves or 12 tool & cutting insert shelves can be installed on one drawer.



Aksesuarlar / Accessories

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Kullanılabilir Uzunluk Usable Length	Kullanılabilir Genişlik Usable Width	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50/DIN50 HSK80 HSK100
		200 kg	mm	mm		
Takım Tutucu Rafalar Tool Holder Shelves		319.101 *	1000	185	16	-
		319.201 *	1000	185	-	8
		319.102 **	1265	185	20	-
		319.202 **	1265	185	-	10
Takım & Kesici Uç Rafalar Tool & Cutting Insert Shelves		309.101 ***	1000	165	-	-
		309.102 ****	1265	165	-	-

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

** : D=1369mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1369mm.

*** : D=1104mm dolaplarla uyumludur. Standart olarak 4 adet separatör ile sunulmaktadır.
Compatible with cabinets with D=1104mm. As a standard feature, it comes with 4 separators.

**** : D=1369mm dolaplarla uyumludur. Standart olarak 4 adet separatör ile sunulmaktadır.
Compatible with cabinets with D=1369mm. As a standard feature, it comes with 4 separators.

Takım taşııcılar ayar parçaların kullanarak istenilen tutucu sistemini (BT veya HSK) taşıyabilecek şekilde ayarlanabilirler. Ayrıca takım taşıyıcıları üzerine takım bilgilerinin yazılabileceği etiket plakaları da yerleştirilebilir.

Tool retainers can be adjusted to hold the desired tool type (BT or HSK) by using adjustment inserts.
It is also possible to place label plates on the retainer to write down the tool information.

Takım Taşıyıcılar / Tool Retainers		
	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK 63	319.210 *
	BT50/DIN50, HSK80, HSK100	319.220 **
Ayar Parçaları / Adjustment Inserts		
	BT30/DIN30	319.211 ***
	BT40/DIN40	319.212 ***
	BT50/DIN50	319.221 ****
	HSK50	319.213 ***
	HSK80	319.222 ****

* : Hiçbir ayar parçası kullanılmaz ise HSK63 takım tutucularını taşır. / Without any adjustment inserts holds HSK63 tool holders.

** : Hiçbir ayar parçası kullanılmaz ise HSK100 takım tutucularını taşır. / Without any adjustment inserts holds HSK100 tool holders.

*** : 319.210 kodlu takım taşıyıcı ile uyumludur. / Compatible with tool retainer code 319.210.

**** : 319.220 kodlu takım taşıyıcı ile uyumludur. / Compatible with tool retainer code 319.220.

Talaşlı İmalat Takımları Çekmeceli ve Mobil Çekmeceli Dolapları Machining Tools Drawer Cabinets and Mobile Drawer Cabinets



Takımlar ve kesici uçlar için farklı yükseklikte çekmeceler.
Drawers with various heights for tools and cutting inserts.



Takım tutucular için 300mm yüksekliğindeki çekmeceler.
Drawers with 300mm height for tool holders.



27x27E ve 36x36E Çekmece Partisyon Malzemeleri ve Plastik Kutular / 27x27E and 36x36E Drawer Partition Material and Plastic Boxes.

Çekmece içi düzeni verimli bir şekilde sağlamak için 27x27E ve 36x36E dolaplara uygun partisyon malzemeleri ve plastik kutular kullanılabilir.


To provide efficient drawer organisation, partitioning material and plastic boxes compatible with 27x27E and 36x36E cabinets can be used.

Dolap Üstü
Takım Taşıyıcı Rafı
Cabinet Top
Tool Retainer Shelf




27x27E (459x459mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 620.502 ⇨ 620.512.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 620.502 ⇨ 620.512.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration						
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**						
Dolap Yüksekliği Cabinet Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)	Takım Taşıyıcı Çekmecesi Tool Retainer Drawer
800	700	-	621.501	622.501	2		3				1
		-	621.502	622.502		2	1	1			1
		620.503	621.503	622.503			4				1
		-	621.504	622.504	2						2
		620.505	621.505	622.505			1				2

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

Çekmece İçi Takım Taşıyıcı Konfigürasyonu / In-Drawer Tool Retainer Configuration


İstediğiniz ürün kodunun arkasına aşağıdaki çekmece konfigürasyon kodlarını ekleyerek ürününüzün çekmece içi takım taşıyıcı dağılımını belirleyebilirsiniz. Birden fazla takım taşıyıcı çekmecesi (h=300mm) olan ürünlerde, lütfen her çekmece için ayrı ekleyiniz.

You can specify the in-drawer tool retainer distribution of your order by appending the below cabinet top codes to the end of selected product's code. For products with multiple tool retainer drawers (h=300mm), please append the code separately for each drawer.


Çekmece Konfigürasyon Kodu Drawer Configuration Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50/DIN50, HSK80, HSK100
K1	15	-
K2	5	6
K3	-	9

36x36E (612x612mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 650.502 ⇨ 650.512.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 650.502 ⇨ 650.512.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
Dolap Yüksekliği Cabinet Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
850	700	-	651.501	652.501	2		3			1
		-	651.502	652.502		2	1	1		1
		650.503	651.503	652.503			4			1
		-	651.504	652.504	2					2
		650.505	651.505	652.505			1			2
1050	900	-	651.701	652.701	4		4			1
		-	651.702	652.702		2	3	1		1
		650.703	651.703	652.703			6			1
		650.704	651.704	652.704			4		2	1
		-	651.705	652.705	2		2			2
		-	651.706	652.705		2		2		2
		650.707	651.707	652.707			3			2
		650.708	651.708	652.708			1		1	2

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

Çekmece İçi Takım Taşıyıcı Konfigürasyonu / In-Drawer Tool Retainer Configuration


İstediğiniz ürün kodunun arkasına aşağıdaki çekmece konfigürasyon kodlarını ekleyerek ürününüzün çekmece içi takım taşıyıcı dağılımını belirleyebilirsiniz. Birden fazla takım taşıyıcı çekmecesi (h=300mm) olan ürünlerde, lütfen her çekmece için ayrı ekleyiniz.

You can specify the in-drawer tool retainer distribution of your order by appending the below cabinet top codes to the end of selected product's code. For products with multiple tool retainer drawers (h=300mm), please append the code separately for each drawer.


Çekmece Konfigürasyon Kodu Drawer Configuration Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50/DIN50, HSK80, HSK100
L1	30	-
L2	24	3
L3	6	15
L4	-	20

27x27E (459x459mm)

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



Dolap Ölçüleri / Cabinet Dimensions



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 625.502 ⇨ 625.512.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 625.502 ⇨ 625.512.

Yükseklik / Height		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
Mobil Dolap Yüksekliği Mobile Cabinet Height	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
950	700	-	626.501	627.501	2		3			1
		-	626.502	627.502		2	1	1		1
		625.503	626.503	627.503			4			1
1250	700	-	626.504	627.504	2		3			1
		-	626.505	627.505		2	1	1		1
		625.506	626.506	627.506			4			1

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.

Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

Dolap Üstü Takım Taşıyıcı Rafi Konfigürasyonu / Cabinet Top Tool Retainer Shelf Configuration



İstediğiniz ürün kodunun arkasına aşağıdaki dolap üstü takım taşıyıcı rafı konfigürasyon kodlarını ekleyerek ürününüzün dolap üstü takım taşıyıcı dağılımını belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu ürünler aşağıdaki tablodaki ürün kodları ile ayrı olarak ismarlanabilirler.

You can specify the cabinet top tool retainer distribution of your order by appending the below cabinet top tool retainer shelf configuration codes to the end of selected product's code. These products could also be ordered separately by the products codes presented in the below table.


Dolap Üstü Takım Taşıyıcı Rafi Konfigürasyon Kodu Cabinet Top Tool Retainer Shelf Configuration Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50/DIN50, HSK80, HSK100	Ürün Kodu Product Code
M1	20	-	629.101
M2	10	6	629.102
M3	5	9	629.103
M4	-	12	629.104

36x36E (612x612mm)

Makina Takım Dolapları / Machinery Tool Cabinets





Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions



- Az takımı olan atölyeler için ideal bir seçimdir.
- Raylı rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir.

- Ideal selection for machine shops which have small number of tools.
- Positions of sliding shelves within the cabinet can be adjusted as desired.

Tekerlekli versiyonlar da mevcuttur.
Versions without casters are also available.




Ölçüler / Dimensions
(WxDxH): 729x729x1000mm

	Kapasite / Capacity		
Ürün Kodu Product Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100	
Sabit Versiyon Stationary Version	630.001	60	-
	630.002	-	40
	630.003	30	20
Tekerlekli Versiyon Version with Casters	630.004	60	-
	630.005	-	40
	630.006	30	20


	Kapasite / Capacity		
Ürün Kodu Product Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100	
Sabit Versiyon Stationary Version	630.011	60	-
	630.012	-	40
	630.013	30	20
Tekerlekli Versiyon Version with Casters	630.014	60	-
	630.015	-	40
	630.016	30	20

36x36E (612x612mm)



Ölçüler / Dimensions
(WxDxH): 729x729x1200mm


	Kapasite / Capacity		
Ürün Kodu Product Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100	
Sabit Versiyon Stationary Version	630.101	60	-
	630.102	-	40
	630.103	30	20
Tekerlekli Versiyon Version with Casters	630.104	60	-
	630.105	-	40
	630.106	30	20



Ölçüler / Dimensions
(WxDxH): 729x729x1200mm

	Kapasite / Capacity		
Ürün Kodu Product Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100	
Sabit Versiyon Stationary Version	630.111	60	-
	630.112	-	40
	630.113	30	20
Tekerlekli Versiyon Version with Casters	630.114	60	-
	630.115	-	40
	630.116	30	20

Talaşlı İmalat Takımları Raf Sistemi / Machining Tools Shelf System



Ölçüler Dimensions (WxDxH)	Kapasite / Capacity		
	Ürün Kodu Product Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100
1800x575x2000	212.001	300	-
	212.002	-	160
	212.003	150	80
1800x728x2000	212.011	360	-
	212.012	-	200
	212.013	180	100


36x27E

36x36E

- Stok odalarında takımları depolamak için uygun seçimdir.
- Raylı rafların raf sistemi içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir.
- Duvara sabitlenebilir.
- Suitable selection to store the tools in stock rooms.
- Positions of sliding shelves within the shelf system can be adjusted as desired.
- Can be fixed to the wall.

Kompakt Talaşlı İmalat Takımları Dolabı Compact Machining Tools Cabinet

Makina Takım Dolapları / Machinery Tool Cabinets



Dikey çekmeceli dolap.
Vertical drawer cabinet.

Malzeme dolabı.
Material cupboard.

Çekmeceli dolap.
Drawer cabinet.

* : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir.
Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.


Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration

mm*		
100 (73)	150 (123)	200 (173)
5	1	1

Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity

Ürün Kodu Product Code	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50/DIN50 HSK80, HSK100
620.000	32	-
620.001	-	16
620.002	16	8

Çekmece Ölçüleri
Drawer Dimensions



Ölçüler / Dimensions
(WxDxH)
851x1106x1057mm

Talaşlı İmalat Takımları Dolabı / Machining Tools Cupboard




- Dayanıklı yekpare gövde konstrüksiyonu.
- Güvenli kullanım için 2 yönde (sağ-sol / yukarı-aşağı) şaşırtmalı olarak ayarlanabilen raf yerlesimi.
- Muhafaza edilecek takım tutucuların boyutlarına özel, raf pozisyonlarının ayarlanabilmesi esnekliği.
- 3 farklı değere ayarlanabilen raf bağlama açısı.
- Takımları ve kesici uçları muhafaza etmek için çekmece opsionu.
- Yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.




- Robust, monoblock cabinet construction.
- Shelf positioning that can be adjusted in 2 directions (left-right / up-down) for collision free, safe usage.
- Flexibility to adjust the shelf positions specific to the sizes of the tool holders to be stored.
- Shelf mounting angle which could be set to 3 different values.
- Drawer option to store tools and cutting inserts.
- Height adjustable knuckle joint legs.

Talaşlı İmalat Takımları Dolabı / Machining Tools Cupboard

Ölçüler / Dimensions (WxDxH) : 733x473x1903mm

Ürünler <i>Products</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Takım Taşıyıcı Raf Sayısı <i>Number of Tool Retainer Shelves</i>		Çekmece Sayısı <i>Number of Drawers</i>	Kapasite / Capacity	
		519.101	519.102		BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100
	520.001	7	-	-	49	-
	520.011	-	7	-	-	28
	520.021	4	3	-	28	12
	520.002	6	-	1	42	-
	520.012	-	6	1	-	24
	520.022	3	3	1	21	12
	520.003	6	-	2	42	-
	520.013	-	6	2	-	24
	520.023	3	3	2	21	12

Talaşlı İmalat Dolabı Raf ve Çekmeceleri / Shelves and Drawers for Machining Cupboards

Ürünler <i>Products</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Kapasite / Capacity	
		BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100
	520.901	7	-
	520.902	-	4
	520.911	35x21E (595x357mm) Çekmece (h=100mm) 35x21E (595x357mm) Drawer (h=100mm)	

Talaşlı İmalat Takımları Servis Arabaları Machining Tools Service Trolleys





Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Kapasite / Capacity	
	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100
211.001	36	-
211.021	18	9
211.022	12	12
211.011	-	18

Talaşlı imalat takımları servis arabaları talaşlı imalat takım tutucularını atölye içerisinde taşımak için tasarlanmıştır.

Machining tools service trolleys are designed to carry the machining tools within the workshop.

Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 898x380x930mm

Ürünler <i>Products</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Kapasite / Capacity	
		BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100
	211.009	6	-
	211.019	-	3




Ölçüler / Dimensions
(WxDxH):
700x580x1410mm

Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Kapasite / Capacity	
	BT30/DIN30, BT40/DIN40, HSK50, HSK63	BT50, DIN50, HSK80, HSK100
211.031	60	-
211.051	30	25
211.052	42	15
211.041	-	50

Ölçüm ve Kontrol Masaları / Measurement and Control Tables

Çekmece Ölçüleri / Drawer Dimensions




Ürün Kodu Product Code	Çekmecesiz Versiyonlar Versions without Drawers		
	mm*		
	W	D	H
460.001	933	500	1820
460.003	1233	600	1820



- İmalat esnasında yapılması gereken ölçüm ve kontrol operasyonları için kompakt çözüm.
- Yerinden çıkabilen galvaniz kaplı delikli masa üst tablosu.
- Masa yüzeyi altından drenaj bağlantısı.
- Mıknatıs tutan panel.
- Aydınlatma.

- Compact solution for measurement and control operations required during manufacturing.
- Removable perforated galvanized tabletop.
- Drainage connection from the bottom of the tabletop.
- Magnet holding panel.
- Illumination.



Ürün Kodu Product Code	Çekmeceli Versiyonlar Versions with Drawers		
	mm*		
	W	D	H
460.002	933	500	1820
460.004	1233	600	1820

Dikey Çekmeceli Abkant Pres Takım Dolapları Vertical Drawer Press Brake Tool Cabinets



Dikey çekmeceli dolaplar abkant pres takımlarını muhafaza etmek için ideal çözümdür.
Dikey çekmeceli dolapların teknik özelliklerinin detayını ürün özellikleri bölümündeki 6. sayfada bulabilirsiniz.

*Vertical drawer cabinets are the ideal solutions to store press brake tools.
For details of technical specifications of vertical drawer cabinets, please see page 6 in product specifications section.*

H=1037mm modellerinde üst tabla, dolabin üst yüzeyinin masa olarak kullanılmasına olanak verip, fonksiyonellik sağlamaktadır.

For H=1037mm models, the cabinet top offers functionality by making it possible to utilize the cabinet top surface as a bench.



Dikey Çekmeceli Abkant Pres Takım Dolapları

Vertical Drawer Press Brake Tool Cabinets



Makina Takım Dolapları / Machinery Tool Cabinets

4


- Takımlara iki taraftan da çarpışma riski olmaksızın güvenli, direkt ve kolay erişim.
- Eurostyle ve Trumpf kalıpları ile uyumlu özel tasarlanmış raflar.
- Artırılmış dayanıklılık için yekpare raf konstrüksiyonu.
- Kızaklama sisteminin parçası olan sabit üst raflarda küçük parçaları depolama olanağı.
- Rafların 15mm aralıklarla istenilen konuma ayarlanabilmesini sağlayan esnek bağlama sistemi.

- Safe, direct and easy access to tools from both sides without risk of collision.
- Specially designed shelves compatible with for Eurostyle and Trumpf tooling.
- Uni-body shelf construction for increased robustness.
- Capability to store small parts inside the fixed top shelves, which are the parts of the slide system.
- Flexible mounting system which enables to position the shelves with 15mm spacing.

Dolapların altına yerleştirilmiş taşıma kanalları sayesinde, dolap dolu iken bile, transpalet veya forklift yardımı ile çok rahat ve dengeli bir biçimde taşınabilirin.

The lift channels located at the bottom of the cabinet make it possible to carry the cabinet easily and steadily, even when it is fully loaded using a pallet truck or a forklift.

Genel Ürün Ölçüleri / General Product Dimensions



Eurostyle/Amada Promecam Takımlar İçin Dolaplar (L=835mm) Cabinets for Eurostyle/Amada Promecam Tooling (L=835mm)

Ürün Ölçüleri Product Dimensions				Çekmece Sayısı Number of Drawers	Ürün Kodu Product Code	Raf Dağılımı Shelf Configuration			Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity	
H	D	E	W			329.101	329.201	329.202	Alt Takımlar Dies (m)	Üst Takımlar Punches (m)
mm						329.101	329.201	329.202	Alt Takımlar Dies (m)	Üst Takımlar Punches (m)
1037*	1104	2055	712	3	320.301	3	6		5.0	15.0
					320.302	3	3	3	5.0	15.0
					320.303	4	5		6.7	12.5
					320.304	4	3	2	6.7	12.5
					320.305	5	4		8.4	10.0
					320.306	5	2	2	8.4	10.0
			928	4	320.401	5	7		8.4	17.5
					320.402	5	4	3	8.4	17.5
					320.403	6	6		10.0	15.0
					320.404	6	3	3	10.0	15.0
					320.405	7	5		11.7	12.5
					320.406	7	3	2	11.7	12.5
			1143	5	320.501	6	9		10.0	22.5
					320.502	6	5	4	10.0	22.5
					320.503	7	8		11.7	20.0
					320.504	7	4	4	11.7	20.0
					320.505	8	7		13.4	17.5
					320.506	8	4	3	13.4	17.5
1247**	1104	2055	712	3	321.301	5	10		8.4	25.1
					321.302	5	5	5	8.4	25.1
					321.303	6	9		10.0	22.5
					321.304	6	5	4	10.0	22.5
					321.305	7	8		11.7	20.0
					321.306	7	4	4	11.7	20.0
			928	4	321.401	6	14		10.0	35.1
					321.402	6	7	7	10.0	35.1
					321.403	7	13		11.7	32.6
					321.404	7	7	6	11.7	32.6
					321.405	8	12		13.4	30.1
					321.406	8	6	6	13.4	30.1
			1143	5	321.501	7	18		11.7	45.1
					321.502	7	9	9	11.7	45.1
					321.503	8	17		13.4	42.6
					321.504	8	9	8	13.4	42.6
					321.505	9	16		15.0	40.1
					321.506	9	8	8	15.0	40.1

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. / Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. / Cabinet top is not offered in the standard configuration.

Eurostyle/Amada Promecam Takımlar İçin Dolaplar (L=1100mm)

Cabinets for Eurostyle/Amada Promecam Tooling (L=1100mm)

Ürün Ölçüleri <i>Product Dimensions</i>				Çekmece Sayısı <i>Number of Drawers</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Raf Dağılımı <i>Shelf Configuration</i>			Dolap Kapasitesi <i>Cabinet Capacity</i>	
H	D	E	W			329.111	329.211	329.202	Alt Takımlar Dies (m)	Üst Takımlar Punches (m)
mm										
1037*	1369	2320	712	3	322.301	3	6		6.6	19.8
					322.302	3	3	3	6.6	19.8
					322.303	4	5		8.8	16.5
					322.304	4	3	2	8.8	16.5
					322.305	5	4		11.0	13.2
					322.306	5	2	2	11.0	13.2
			928	4	322.401	5	7		11.0	23.1
					322.402	5	4	3	11.0	23.1
					322.403	6	6		13.2	19.8
					322.404	6	3	3	13.2	19.8
					322.405	7	5		15.4	16.5
					322.406	7	3	2	15.4	16.5
			1143	5	322.501	6	9		13.2	29.7
					322.502	6	5	4	13.2	29.7
					322.503	7	8		15.4	26.4
					322.504	7	4	4	15.4	26.4
					322.505	8	7		17.6	23.1
					322.506	8	4	3	17.6	23.1
1247**	1369	2320	712	3	323.301	5	10		11.0	33.0
					323.302	5	5	5	11.0	33.0
					323.303	6	9		13.2	29.7
					323.304	6	5	4	13.2	29.7
					323.305	7	8		15.4	26.4
					323.306	7	4	4	15.4	26.4
			928	4	323.401	6	14		13.2	46.2
					323.402	6	7	7	13.2	46.2
					323.403	7	13		15.4	42.9
					323.404	7	7	6	15.4	42.9
					323.405	8	12		17.6	39.6
					323.406	8	6	6	17.6	39.6
			1143	5	323.501	7	18		15.4	59.4
					323.502	7	9	9	15.4	59.4
					323.503	8	17		17.6	56.1
					323.504	8	9	8	17.6	56.1
					323.505	9	16		19.8	52.8
					323.506	9	8	8	19.8	52.8

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. / Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. / Cabinet top is not offered in the standard configuration.

Eurostyle/Amada Promecam Takımlar İçin Raflar Shelves for Eurostyle/Amada Promecam Tooling

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Kullanılabilir Uzunluk Usable Length	Kullanılabilir Genişlik Usable Width	Kapasite / Capacity	
			200 kg	mm	mm	m
Alt Takım Rafları Die Shelves		329.101*	1000	165	1.67 (0.835)****	2 (1)****
		329.111**	1265	165	2.2 (1.1)****	2 (1)****
Üst Takım Rafları Punch Shelves		329.201*	1000	185	2.5 (1.67)*****	3 (2)*****
		329.202***	1000	185	2.5 (1.67)*****	3 (2)*****
		329.211**	1265	185	3.3 (2.2)*****	3 (2)*****

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

** : D=1369mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1369mm.

*** : D=1104mm ve D=1369mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm and D=1369mm.

**** : Genişlikleri 80mm'den fazla olan alt takımlar için geçerli değерdir. / Valid for dies wider than 80mm.

***** : Geniş kesitli üst kambur takımlar (75°, 85°, 88° üst takımlar vs.) için geçerli değерdir. / Valid for wide cross-sectioned punches (75°, 85°, 88° punches etc.).

Abkant Pres Takımları Servis Arabaları

Press Brake Tools Service Trolleys



Abkant pres takım arabaları, abkant takımlarını atölye içerisinde taşımak için tasarlanmıştır.

Press brake tools service trolleys are designed to carry the press brake tools within the workshop.

Ürün Kodu Product Code	Takım Tipi Tooling Style	Araba Kapasitesi Trolley Capacity	
		Alt Takımlar Dies (m)	Üst Takımlar Punches (m)
211.101	Eurostyle/ Amada Promecam	12	9
211.102	Wila / Trumpf	9	6

Ölçüler / Dimensions (WxDxH): 1005x585x950mm

Wila/Trumpf Takımlar İçin Dolaplar (L=1100mm) Cabinets for Wila/Trumpf Tooling (L=1100mm)

Ürün Ölçüleri <i>Product Dimensions</i>				Çekmece Sayısı <i>Number of Drawers</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Raf Dağılımı <i>Shelf Configuration</i>			Dolap Kapasitesi <i>Cabinet Capacity</i>	
H	D	E	W			329.311	329.411	329.412	Alt Takımlar Dies (m)	Üst Takımlar Punches (m)
				mm						
1247*	1369	2320	712	3	324.301	3	6		9.9	13.2
					324.302	3	3	3	9.9	13.2
					324.303	4	5		13.2	11
					324.304	4	3	2	13.2	11
					324.305	5	4		16.5	8.8
					324.306	5	2	2	16.5	8.8
			928	4	324.401	5	7		16.5	15.4
					324.402	5	4	3	16.5	15.4
					324.403	6	6		19.8	13.2
					324.404	6	3	3	19.8	13.2
					324.405	7	5		23.1	11
					324.406	7	3	2	23.1	11
			1143	5	324.501	6	9		19.8	19.8
					324.502	6	5	4	19.8	19.8
					324.503	7	8		23.1	17.6
					324.504	7	4	4	23.1	17.6
					324.505	8	7		26.4	15.4
					324.506	8	4	3	26.4	15.4

* : Standart konfigürasyonda üst tablo ile sunulmamaktadır. / Cabinet top is not offered in the standard configuration.

Wila/Trumpf Takımlar İçin Raflar / Shelves for Wila/Trumpf Tooling

Raf Tipi <i>Shelf Type</i>	Ürünler <i>Products</i>	Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Kullanılabilir Uzunluk <i>Usable Length</i>	Kullanılabilir Genişlik <i>Usable Width</i>	Kapasite / Capacity	
					200 kg	mm
Alt Takım Rafları <i>Die Shelves</i>		329.311*	1265	185	3.3	3
Üst Takım Rafları <i>Punch Shelves</i>		329.411*	1265	185	2.2	2
		329.412*	1265	185	2.2	2

* : D=1369mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1369mm.

Dikey Çekmeceli Punch Pres Takım Dolapları Vertical Drawer Punch Press Tool Cabinets



Dikey çekmeceli dolaplar punch pres takımlarını muhafaza etmek için ideal çözümdür.
Dikey çekmeceli dolapların teknik özelliklerinin detayını ürün özellikleri bölümündeki 6. sayfada bulabilirsiniz.

*Vertical drawer cabinets are the ideal solutions to store punch press tools.
For details of technical specifications of vertical drawer cabinets, please see page 6 in product specifications section.*

H=1037mm modellerinde üst tabla, dolabin üst yüzeyinin masa olarak kullanılabilmesine olanak verip, fonksiyonellik sağlamaktadır.

For H=1037mm models, the cabinet top offers functionality by making it possible to utilize the cabinet top surface as a bench.



Dikey Çekmeceli Punch Pres Takım Dolapları

Vertical Drawer Punch Press Tool Cabinets



Makina Takım Dolapları / Machinery Tool Cabinets

4


- Takımlara iki taraftan da çarpışma riski olmaksızın güvenli, direkt ve kolay erişim.
- Kalın Taret ve Trumpf kalıpları ile uyumlu özel tasarlanmış raflar.
- Artırılmış dayanıklılık için yekpare raf konstrüksiyonu.
- Kızaklama sisteminin parçası olan sabit üst raflarda küçük parçaları depolama olanağı.
- Rafların 15mm aralıklarla istenilen konuma ayarlanabilmesini sağlayan esnek bağlama sistemi.

- Safe, direct and easy access to tools from both sides without risk of collision.
- Specially designed shelves compatible with for Thick Turret and Trumpf tooling.
- Uni-body shelf construction for increased robustness.
- Capability to store small parts inside the fixed top shelves, which are the parts of the slide system.
- Flexible mounting system which enables to position the shelves with 15mm spacing.

Dolapların altına yerleştirilmiş taşıma kanalları sayesinde, dolap dolu iken bile, transpalet veya forklift yardımı ile çok rahat ve dengeli bir biçimde taşınabilirin.

The lift channels located at the bottom of the cabinet make it possible to carry the cabinet easily and steadily, even when it is fully loaded using a pallet truck or a forklift.

Genel Ürün Ölçüleri / General Product Dimensions



Kalın Taret Wilson HP Stili Takım Sistemi İçin Dolaplar

Cabinets for Thick Turret Wilson HP Style Tooling System

H (mm)	1037*						1247**					
D (mm)	1104						1104					
E (mm)	2055						2055					
W (mm)	712		928		1143		712		928		1143	
Çekmece Sayısı Number of Drawers	3		4		5		3		4		5	
Ürün Kodu Product Code	330.301	330.302	330.401	330.402	330.501	330.502	331.301	331.302	331.401	331.402	331.501	331.502
Alt (Dışı) Takım Rafları Die Shelves	339.101***	2	2	3	3	4	4	2	2	3	3	5
	339.102	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1
	339.103	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1
	339.104	-	-	2	1	2	1	-	-	2	1	2
	339.105	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
	339.106	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	339.107	2	1	1	-	1	-	3	2	2	1	1
	339.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339.109	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Üst (Zımba) Takım Rafları Punch Shelves	339.131***	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2
	339.132***	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	339.133	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	2
	339.134	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
	339.135	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	339.136***	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
	339.137	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Takım Tutucu (Kovan) Rafları Punch Guide Assembly Shelves	339.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	339.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339.163	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1
	339.164	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	339.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339.166	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	339.167	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	339.168	1	1	1	-	1	1	2	1	2	1	1
	339.169	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Şim ve Siyinci Rafları Shim and Stripper Shelves	309.101***	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3
Toplam Raf Sayısı Total Shelf Number	14	14	19	19	23	23	17	17	23	23	28	28

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. / Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. / Cabinet top is not offered in the standard configuration.


*** : Herhangi bir konfigürasyonda tabloda belirtilen adetlerde kullanılması gereken raflar. / Shelves which are required to be used for any configuration at the quantities shown in the table.

Kalın Taret Wilson HP Stili Takım Sistemi İçin Raflar


Shelves for Thick Turret Wilson HP Style Tooling System

Eğer C, D ve E istasyonu üst (zimba) takımlarınız aşağıdaki resimlerde gösterilen tasarıma sahipse, takımlarınız Kalın Taret Wilson HP Stili Takım Sistemine uygun demektir.


If your C, D and E station punches have the designs shown in the below pictures, it means your tools are compatible with Thick Turret Wilson HP Style Tooling System.





C İstasyonu
C Station



D İstasyonu
D Station




E İstasyonu
E Station

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	A İstasyonu Alt (Diş) Takımları A Station Dies	B İstasyonu Alt (Diş) Takımları B Station Dies	C İstasyonu Alt (Diş) Takımları C Station Dies	D İstasyonu Alt (Diş) Takımları D Station Dies	E İstasyonu Alt (Diş) Takımları E Station Dies
Alt (Diş) Takım Rafları Die Shelves		339.101*	92	-	-	-	-
		339.102*	-	36	-	-	-
		339.103*	-	-	18	-	-
		339.104*	-	-	-	18	-
		339.105*	-	-	-	-	18
		339.106*	-	16	9	-	-
		339.107*	-	12	6	4	-
		339.108*	-	-	9	9	-
		339.109*	-	-	-	9	9

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

Kalın Taret Wilson HP Stili Takım Sistemi İçin Raflar Shelves for Thick Turret Wilson HP Style Tooling System

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	A İstasyonu Üst (Zimba) Takımları A Station Punches	B İstasyonu Üst (Zimba) Takımları B Station Punches	C İstasyonu Üst (Zimba) Takımları C Station Punches	D İstasyonu Üst (Zimba) Takımları D Station Punches	E İstasyonu Üst (Zimba) Takımları E Station Punches
		200 kg					
Üst (Zimba) Takım Rafları Punch Shelves		339.131*	66	-	-	-	-
		339.132*	-	36	-	-	-
		339.133**	-	-	26	-	-
		339.134**	-	-	-	9	-
		339.135**	-	-	-	-	7
		339.136*	36	16	-	-	-
		339.137**	-	-	14	4	-

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

** : D=1104mm dolaplarla uyumludur. Kalın Taret Wilson HP Stili Takım Sistemine spesifik üst (erkek) takım rafları.
Compatible with cabinets with D=1104mm. Punch shelves specific to Thick Turret Wilson HP Style Tooling System.

Kalın Taret Wilson HP Stili Takım Sistemi İçin Raflar

Shelves for Thick Turret Wilson HP Style Tooling System

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	A İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) A Station Punch Guide Assembly	B İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) B Station Punch Guide Assembly	C İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) C Station Punch Guide Assembly	D İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) D Station Punch Guide Assembly	E İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) E Station Punch Guide Assembly
		200 kg					
Takım Tutucu (Kovan) Rafları Canister and Punch Guide Assembly Shelves		339.161*	32	-	-	-	-
		339.162*	-	24	-	-	-
		339.163*	-	-	8	-	-
		339.164*	-	-	-	6	-
		339.165*	-	-	-	-	6
		339.166*	16	12	-	-	-
		339.167*	-	12	4	-	-
		339.168*	10	6	2	1	-
		339.169*	-	-	4	2	2

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Şimler ve Siyricilar Shims and Strippers	Ölçüler / Dimensions mm		
				W	D	H
Şim ve Siyrici Rafları Shim and Stripper Shelves		309.101*	A, B, C, D ve E İstasyonları İçin For A, B, C, D and E Stations	1000**	165**	35**

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. Standart olarak 4 adet separatör ile sunulmaktadır.
Compatible with cabinets with D=1104mm. As a standard feature, it comes with 4 separators.

** : Kullanılabilir (net) ölçüler sunulmuştur. / Usable (net) dimensions are presented.

Kalın Taret Amada Stili Takım Sistemi İçin Dolaplar

Cabinets for Thick Turret Amada Style Tooling System

H (mm)	1037*						1247**					
D (mm)	1104						1104					
E (mm)	2055						2055					
W (mm)	712		928		1143		712		928		1143	
Çekmece Sayısı Number of Drawers	3		4		5		3		4		5	
Ürün Kodu Product Code	332.301	332.302	332.401	332.402	332.501	332.502	333.301	333.302	333.401	333.402	333.501	333.502
Alt (Dışı) Takım Rafları Die Shelves	339.101***	2	2	3	3	4	4	2	2	3	3	5
	339.102	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1
	339.103	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1
	339.104	-	-	2	1	2	1	-	-	2	1	2
	339.105	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
	339.106	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	339.107	2	1	1	-	1	-	3	2	2	1	1
	339.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339.109	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Üst (Zımba) Takım Rafları Punch Shelves	339.131***	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2
	339.132***	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	339.233	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	2
	339.234	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
	339.235	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	339.136***	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
	339.237	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Takım Tutucu (Kovan) Rafları Punch Guide Assembly Shelves	339.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	339.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339.163	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1
	339.164	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	339.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339.166	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	339.167	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	339.168	1	1	1	-	1	1	2	1	2	1	1
	339.169	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Şim ve Siyinci Rafları Shim and Stripper Shelves	309.101***	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3
Toplam Raf Sayısı Total Shelf Number	14	14	19	19	23	23	17	17	23	23	28	28

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. / Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. / Cabinet top is not offered in the standard configuration.


*** : Herhangi bir konfigürasyonda tabloda belirtilen adetlerde kullanılması gereken raflar. / Shelves which are required to be used for any configuration at the quantities shown in the table.

Kalın Taret Amada Stili Takım Sistemi İçin Raflar


Shelves for Thick Turret Amada Style Tooling System

Eğer C, D ve E istasyonu üst (zimba) takımlarınız aşağıdaki resimlerde gösterilen tasarıma sahipse, takımlarınız Kalın Taret Amada Stili Takım Sistemine uygun demektir.


If your C, D and E station punches have the designs shown in the below pictures, it means your tools are compatible with Thick Turret Amada Style Tooling System.



C İstasyonu
C Station



D İstasyonu
D Station



E İstasyonu
E Station

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	A İstasyonu Alt (Diş) Takımları A Station Dies	B İstasyonu Alt (Diş) Takımları B Station Dies	C İstasyonu Alt (Diş) Takımları C Station Dies	D İstasyonu Alt (Diş) Takımları D Station Dies	E İstasyonu Alt (Diş) Takımları E Station Dies
		200 kg					
		339.101*	92	-	-	-	-
		339.102*	-	36	-	-	-
		339.103*	-	-	18	-	-
		339.104*	-	-	-	18	-
		339.105*	-	-	-	-	18
		339.106*	-	16	9	-	-
		339.107*	-	12	6	4	-
		339.108*	-	-	9	9	-
		339.109*	-	-	-	9	9

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

Kalın Taret Amada Stili Takım Sistemi İçin Raflar Shelves for Thick Turret Amada Style Tooling System

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	A İstasyonu Üst (Zimba) Takımları A Station Punches	B İstasyonu Üst (Zimba) Takımları B Station Punches	C İstasyonu Üst (Zimba) Takımları C Station Punches	D İstasyonu Üst (Zimba) Takımları D Station Punches	E İstasyonu Üst (Zimba) Takımları E Station Punches
		200 kg					
Üst (Zimba) Takım Rafları Punch Shelves		339.131*	66	-	-	-	-
		339.132*	-	36	-	-	-
		339.233**	-	-	26	-	-
		339.234**	-	-	-	9	-
		339.235**	-	-	-	-	7
		339.136*	36	16	-	-	-
		339.237**	-	-	14	4	-

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

** : D=1104mm dolaplarla uyumludur. Kalın Taret Amada Stili Takım Sistemine spesifik üst (erkek) takım rafları.
Compatible with cabinets with D=1104mm. Punch shelves specific to Thick Turret Amada Style Tooling System.

Kalın Taret Amada Stili Takım Sistemi İçin Raflar

Shelves for Thick Turret Amada Style Tooling System

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	A İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) <i>A Station</i>	B İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) <i>B Station</i>	C İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) <i>C Station</i>	D İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) <i>D Station</i>	E İstasyonu Takım Tutucu (Kovan) <i>E Station</i>
		200 kg	Punch Guide Assembly	Punch Guide Assembly	Punch Guide Assembly	Punch Guide Assembly	Punch Guide Assembly
Takım Tutucu (Kovan) Rafları <i>Canister and Punch Guide Assembly Shelves</i>		339.161*	32	-	-	-	-
		339.162*	-	24	-	-	-
		339.163*	-	-	8	-	-
		339.164*	-	-	-	6	-
		339.165*	-	-	-	-	6
		339.166*	16	12	-	-	-
		339.167*	-	12	4	-	-
		339.168*	10	6	2	1	-
		339.169*	-	-	4	2	2

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Şimler ve Siyricilar Shims and Strippers	Ölçüler / Dimensions mm		
				W	D	H
Şim ve Siyrici Rafları <i>Shim and Stripper Shelves</i>		309.101*	A, B, C, D ve E İstasyonları İçin <i>For A, B, C, D and E Stations</i>	1000**	165**	35**

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. Standart olarak 4 adet separatör ile sunulmaktadır.
Compatible with cabinets with D=1104mm. As a standard feature, it comes with 4 separators.

** : Kullanılabilirin (net) ölçüler sunulmuştur. / Usable (net) dimensions are presented.

Trumpf Takım Sistemi İçin Dolaplar

Cabinets for Trumpf Style Tooling System

H (mm)	1037*						1247**						
D (mm)	1104						1104						
E (mm)	2055						2055						
W (mm)	696		908		1120		696		908		1120		
Çekmece Sayısı Number of Drawers	3		4		5		3		4		5		
Ürün Kodu Product Code	334.301	334.302	334.401	334.402	334.501	334.502	335.301	335.302	335.401	335.402	335.501	335.502	
Alt (Disi) Takım Rafları Die Shelves	339.301	3	2	4	3	5	4	4	3	5	4	6	5
	339.302	2	1	3	2	3	2	3	2	4	3	4	3
	339.303	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Üst (Zimba) Takım Rafları Punch Shelves	339.331	3	3	4	4	5	5	3	3	4	4	6	6
Sıvırıcı Rafları Stripper Shelves	339.351	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5
Kurulum Kartuş Rafları Setup Cartridge Shelves	339.361	2	2	3	3	4	4	2	2	3	3	4	4
Sim ve Ayar Halkası Rafları Shim and Alignment Ring Shelves	309.101***	3	3	4	4	5	5	3	3	4	4	5	5
Toplam Raf Sayısı Total Shelf Number	15	14	20	19	25	24	18	17	24	23	30	29	

* : Standart özellik olarak MDF laminant üst tabla ile sunulmaktadır. / Offered with laminated MDF cabinet top as a standard feature.

** : Standart konfigürasyonda üst tabla ile sunulmamaktadır. / Cabinet top is not offered in the standard configuration.

*** : Herhangi bir konfigürasyonda tabloda belirtilen adetlerde kullanılması gereken raflar. / Shelves which are required to be used for any configuration at the quantities shown in the table.

Trumpf Takım Sistemi İçin Raflar

Shelves for Trumpf Style Tooling System

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code 200 kg	Size 0 veya Size 1 Alt (Dışı) Takımlar Size 0 or Size1 Dies	Size 2 Alt (Dışı) Takımlar Size 2 Punches	Size 3 Alt (Dışı) Takımlar Size 3 Punches
Alt (Dışı) Takım Rafları Die Shelves		339.301 *	40	-	-
		339.302 *	-	22	-
		339.303 *	-	-	20

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code 200 kg	Size 0 veya Size 1 Üst (Zimba) Takımlar Size 0 or Size1 Dies	Size 2 Üst (Zimba) Takımlar Size 2 Punches	Size 3 Üst (Zimba) Takımlar Size 3 Punches
Üst (Zimba) Takım Rafları Die Shelves		339.331 *	88	-	-
		339.331 *	-	22	-
		339.331 *	-	-	6-22 **

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code 200 kg	Size 0, 1, 2 veya 3 Syirnicilar Size 0, 1, 2 or 3 Strippers	Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code 200 kg	Kurulum Kartuşları Setup Cartridges
Syirnicici Raflar Stripper Shelves		339.351 *	40	Kurulum Kartuş Setup Cartridge Shelves		339.361 *	5

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code 200 kg	Şimler ve Ayar Halkaları Shims and Alignment Rings	Ölçüler / Dimensions mm		
				W	D	H
Şim ve Ayar Halkası Rafları Shim and Alignment Ring Shelves		309.101 ***	Size 0, 1, 2 veya 3 İçin For Size 0, 1 or 3	****	****	35

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

** : Takım büyüğüğe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. / Differs based on the tool size.


*** : D=1104mm dolaplarla uyumludur. Standart olarak 4 adet separatör ile sunulmaktadır.

Compatible with cabinets with D=1104mm. As a standard feature, it comes with 4 separators.

**** : Kullanılabilirin (net) ölçüler sunulmuştur. / Usable (net) dimensions are presented.

5

Çalışma Tezgahları Workbenches



Çalışma Tezgahları
Workbenches.....106

Altıgen Çalışma Tezgahları
Hexagon Workbenches.....112

**Özel / Teknik / Elektronik
Çalışma Tezgahları**
*Speciality / Technical /
Electronics Workbenches*.....119

Çalışma Tezgahları Ekipmanları
Workbench Equipment.....129

Pano Kanca Setleri
Pegboard Hook Kits.....130



RAL 5012*



RAL 1007



RAL 3017



RAL 7040



RAL 5014



RAL 7035*



RAL 7016



RAL 3020



RAL 5024



RAL 6018

Kod / Code: R01 Kod / Code: R02 Kod / Code: R03 Kod / Code: R04 Kod / Code: R05 Kod / Code: R06 Kod / Code: R07 Kod / Code: R08 Kod / Code: R09 Kod / Code: R10

* : Standart renklerdir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır. / Standard colours. Other colours cost extra.

Orijinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.

Çalışma Tezgahları / Workbenches



Tigres çalışma tezgahları üst seviye işçilik kalitesi ile birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve değişik kullanıcı gereksinimler için sağlam, ergonomik ve esnek çözümler sunar.

Çalışma tezgahlarımız modüler olup, ileride belirecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli komponentlerin eklenmesiyle, tekrardan konfigüre edilebilir.

Çalışma tezgahları üretim, makina endüstrisi, otomotiv, tekstil, labaratuvarlar, ilaç sanayi, hastaneler, müzeler vs. gibi çeşitli uygulama alanlarını mevcuttur.

Tigres workbenches manufactured with top quality craftsmanship and from first quality materials, offer robust, ergonomic and flexible solutions to a variety of user needs. Our workbenches are modular and can be reconfigured by the addition of desired components in the future.

The workbenches have a wide range of application areas such as manfacturing, machine industry, automotive, textile, laboratories, pharmaceuticals, museums, etc..



Çalışma Tezgahları / Workbenches




Yükseklik Ayarlı Mafsallı Ayaklar
Height Adjustable Knuckle Joint Legs
 Standart olarak sunulan yüksekliği ayarlanabilen mafsallı ayaklar sayesinde bozuk zeminlerde bile rahat kullanım sağlar. İstenilirse mafsallı ayaklar tamamen çıkarılıp ta kullanabilirsiniz. / Adjustable height knuckle joint legs, which are a standard feature, allow problem free usage even on rough surfaces. The knuckle joint legs can be completely dismounted if desired.




Dolap Devrilmeme Emniyet Mekanizması
Anti-tilt Mechanism
 Standart özellik olarak sunulan bu mekanizma her seferinde sadece bir çekmecenin açılmasına izin vererek dolabın devrilmesine karşı koruma sağlar. / This mechanism which is presented as a standard feature provides reliable protection against the tipping of the cabinet by allowing the opening of only one drawer at a time.



Çekmece Partisyon Malzemeleri ve Plastik Kutular / **Drawer Partition Material and Plastic Boxes**
 Çekmece içi düzeni verimli bir şekilde sağlamak için dolaplara uygun partisyon malzemeleri ve plastik kutular kullanılabilir (Bkz. sf. 21-23).
 To provide efficient drawer organisation, partitioning material and plastic boxes compatible with cabinets can be used (See pg. 21-23).



Esnek Asma Panoları / **Flexible Pegboards**
 Asma panoları istenilirse masadan bağımsız olarak duvara bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
 Pegboards have been designed such that they can independently be mounted on the wall.



Pano Kanca Setleri / **Pegboard Hook Kits**
 Panoyu verimli bir şekilde düzenleyebilmek için pano kanca setleri sunulmaktadır.
 A large variety of pegboard hook kits are available for efficient pegboard organization.



Modüler Yapı / **Modular Construction**
 Çalışma tezgahları tamamen modüler olup, isteğe bağlı olarak istenilen komponentler sonradan eklenip çıkarılabilir. / Workbenches are completely modular. Desired components could be later added or removed.



Kontraplak / **Multiplex**
Kod / Code: T01

- Buharlanmış kayın plakalarından imal edilmiştir.
- Kalınlık: 30mm.
- Üst yüzey: Verniklenmiş.
- Alt yüzey: Verniklenmiş.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı üst seviye dayanım.
- Genel amaçlı kullanıma uygun.
- Made of steamed beech veneers.
- Thickness: 30mm.
- Top surface: Varnished.
- Bottom surface: Varnished.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Largely insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work.



Masif Kayın / **Solid Beech**
Kod / Code: T02

- Buharlanmış kayın şeritlerinden imal edilmiştir.
- Kalınlık: 30mm.
- Üst yüzey: Verniklenmiş.
- Alt yüzey: Verniklenmiş.
- Yuvarlatılmış köşeler.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı üst seviye dayanım.
- Genel amaçlı, otomotiv, labaratuvar, ilaç sanayi, labaratuvar ve müze kullanımına uygun.
- Made of steamed beech beams.
- Thickness: 30mm.
- Top surface: Varnished.
- Bottom surface: Varnished.
- Beveled edges.
- Splash proof, dirt repellent.
- Largely insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work, automotive & pharmaceutical industry, laboratories and museums.



Paslanmaz Çelik / **Stainless Steel**
Kod / Code: T03


- Kontraplak üzeri paslanmaz çelik kaplama.
- Kalınlık: 30mm.
- Leke ve kir tutmaya karşı dayanıklı.
- Yağ ve grez yağına karşı dayanıklı.
- Genel amaçlı, otomotiv, labaratuvar, ilaç sanayi ve müze kullanımına uygun.
- Made of multiplex covered with stainless steel top.
- Thickness: 30mm.
- Splash proof, dirt repellent.
- Insusceptible to oil and grease.
- Suitable for general purpose work, automotive, laboratories, pharmaceuticals and museums.

Çalışma Tezgahları / Workbenches

Çalışma Tezgahları Ekipmanları / Workbench Equipment

Modüler çalışma tezgahları ekipmanları, bu bölümde sunulan tüm çalışma tezgahlarına sipariş sırasında veya talep üzerine sonradan kolayca kullanıcı tarafından monte edilebilir.

The modular workbench equipment, can be mounted to all of the workbenches presented in this section either during initial order or later easily by the user when needed.



Çalışma tezgahları ekipmanları bilgisini 5. bölümdeki 129. sayfaya bulabilirsiniz.
For workbench equipment information, please see page 129 in section 5.



Önce kalite gelir!

Kalite politikası gereği tabla olarak MDF bazlı ürünler kullanmamaktayız. Bu tip malzemeler deformasyona ve çok kolay leke tutan ürünlerdir.

Kullanılan doğal ahşap kontraplak veya masif kayın tablalar ürünlerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Gerektiğinde bakımı da mümkün ve kolaydır.

Quality first!

As a result of our quality policy we do not offer MDF based workbench tops. These materials are prone to deformation and are not stain resistant.

Natural materials used for workbench tops such as beech multiplex and solid beech, result in long-life products. If required products maintenance is possible and can easily be performed.





Çalışma Tezgahları / Workbenches

Genel Ürün Ölçüleri General Product Dimensions


Ürünlerin yükseklik ve derinlik ölçülerini sabittir. Uzunluk (L) ölçüsü değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki ürün seçme tablaları "L" ölçüsüne göre parametrize edilmiştir.

The height and depth dimensions of the products are fixed. The length (L) differs. The below product selection tables are parameterized according to "L" dimension.


Standart özellik olarak alt raf kontraplakten üretilmektedir.
As a standard feature, bottom shelf is made of multiplex.




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	400.100
L=1700mm	410.100
L=2100mm	420.100




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	405.100
L=1700mm	415.100
L=2100mm	425.100




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	400.101
L=1700mm	410.101
L=2100mm	420.101




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	405.101
L=1700mm	415.101
L=2100mm	425.101




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	400.102
L=1700mm	410.102
L=2100mm	420.102




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	405.102
L=1700mm	415.102
L=2100mm	425.102




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	400.103
L=1700mm	410.103
L=2100mm	420.103




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	405.103
L=1700mm	415.103
L=2100mm	425.103




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	400.104
L=1700mm	410.104
L=2100mm	420.104



Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	405.104
L=1700mm	415.104
L=2100mm	425.104



Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	400.105
L=1700mm	410.105
L=2100mm	420.105




Uzunluk (L) Length (L)	Ürün Kodu Product Code
L=1500mm	405.105
L=1700mm	415.105
L=2100mm	425.105

27x27E (459x459mm)


Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 400.302 =>400.312.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 400.302 =>400.312.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 400mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	400.302	401.302	402.302			3			
	400.303	401.303	402.303				2		
	-	401.304	402.304		2		1		
L = 1700	410.302	411.302	412.302			3			
	410.303	411.303	412.303				2		
	-	411.304	412.304		2		1		
L = 2100	420.302	421.302	422.302			3			
	420.303	421.303	422.303				2		
	-	421.304	422.304		2		1		

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 400mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	405.302	406.302	407.302			3			
	405.303	406.303	407.303				2		
	-	406.304	407.304		2		1		
L = 1700	415.302	416.302	417.302			3			
	415.303	416.303	417.303				2		
	-	416.304	417.304		2		1		
L = 2100	425.302	426.302	427.302			3			
	425.303	426.303	427.303				2		
	-	426.304	427.304		2		1		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)


Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 400.402 => 400.412.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 400.402 => 400.412.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 400mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	400.402	401.402	402.402			6			
	400.403	401.403	402.403				4		
	-	401.404	402.404		4			2	
L = 1700	410.402	411.402	412.402			6			
	410.403	411.403	412.403				4		
	-	411.404	412.404		4			2	
L = 2100	420.402	421.402	422.402			6			
	420.403	421.403	422.403				4		
	-	421.404	422.404		4			2	

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 400mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	405.402	406.402	407.402			6			
	405.403	406.403	407.403				4		
	-	406.404	407.404		4			2	
L = 1700	415.402	416.402	417.402			6			
	415.403	416.403	417.403				4		
	-	416.404	417.404		4			2	
L = 2100	425.402	426.402	427.402			6			
	425.403	426.403	427.403				4		
	-	426.404	427.404		4			2	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontakta geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)


Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 400.501 =>400.511.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 400.501 =>400.511.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
	Tam Açılmı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	401.501	402.501		2	4	1		
	400.503	401.503	402.503			7			
	400.504	401.504	402.504			4	2		
	400.506	401.506	402.506			5		1	
	400.508	401.508	402.508			3		2	
L = 1700	-	411.501	412.501		2	4	1		
	410.503	411.503	412.503			7			
	410.504	411.504	412.504			4	2		
	410.506	411.506	412.506			5		1	
	410.508	411.508	412.508			3		2	
L = 2100	-	421.501	422.501		2	4	1		
	420.503	421.503	422.503			7			
	420.504	421.504	422.504			4	2		
	420.506	421.506	422.506			5		1	
	420.508	421.508	422.508			3		2	

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

	Tam Açılmı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	406.501	407.501		2	4	1		
	405.503	406.503	407.503			7			
	405.504	406.504	407.504			4	2		
	405.506	406.506	407.506			5		1	
	405.508	406.508	407.508			3		2	
L = 1700	-	416.501	417.501		2	4	1		
	415.503	416.503	417.503			7			
	415.504	416.504	417.504			4	2		
	415.506	416.506	417.506			5		1	
	415.508	416.508	417.508			3		2	
L = 2100	-	426.501	427.501		2	4	1		
	425.503	426.503	427.503			7			
	425.504	426.504	427.504			4	2		
	425.506	426.506	427.506			5		1	
	425.508	426.508	427.508			3		2	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 400.601 ⇨ 400.611.


The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 400.601 ⇨ 400.611.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	401.601	402.601		2	4	1		
	400.603	401.603	402.603			7			
	400.604	401.604	402.604			4	2		
	400.606	401.606	402.606			5		1	
	400.608	401.608	402.608			3		2	
L = 1700	-	411.601	412.601		2	4	1		
	410.603	411.603	412.603			7			
	410.604	411.604	412.604			4	2		
	410.606	411.606	412.606			5		1	
	410.608	411.608	412.608			3		2	
L = 2100	-	421.601	422.601		2	4	1		
	420.603	421.603	422.603			7			
	420.604	421.604	422.604			4	2		
	420.606	421.606	422.606			5		1	
	420.608	421.608	422.608			3		2	

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Standart özellik olarak alt raf kontraplaktan üretilmektedir.
As a standard feature, bottom shelf is made of multiplex.

	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	406.601	407.601		2	4	1		
	405.603	406.603	407.603			7			
	405.604	406.604	407.604			4	2		
	405.606	406.606	407.606			5		1	
	405.608	406.608	407.608			3		2	
L = 1700	-	416.601	417.601		2	4	1		
	415.603	416.603	417.603			7			
	415.604	416.604	417.604			4	2		
	415.606	416.606	417.606			5		1	
	415.608	416.608	417.608			3		2	
L = 2100	-	426.601	427.601		2	4	1		
	425.603	426.603	427.603			7			
	425.604	426.604	427.604			4	2		
	425.606	426.606	427.606			5		1	
	425.608	426.608	427.608			3		2	

Standart özellik olarak alt raf kontraplaktan üretilmektedir. / As a standard feature, bottom shelf is made of multiplex.

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontatta geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)


Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 400.701 => 400.711.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 400.701 => 400.711.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	401.701	402.701		4	8	2		
	400.703	401.703	402.703			14			
	400.704	401.704	402.704			8	4		
	400.706	401.706	402.706			10		2	
	400.708	401.708	402.708			6		4	
L = 1700	-	411.701	412.701		4	8	2		
	410.703	411.703	412.703			14			
	410.704	411.704	412.704			8	4		
	410.706	411.706	412.706			10		2	
	410.708	411.708	412.708			6		4	
L = 2100	-	421.701	422.701		4	8	2		
	420.703	421.703	422.703			14			
	420.704	421.704	422.704			8	4		
	420.706	421.706	422.706			10		2	
	420.708	421.708	422.708			6		4	

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	406.701	407.701		4	8	2		
	405.703	406.703	407.703			14			
	405.704	406.704	407.704			8	4		
	405.706	406.706	407.706			10		2	
	405.708	406.708	407.708			6		4	
L = 1700	-	416.701	417.701		4	8	2		
	415.703	416.703	417.703			14			
	415.704	416.704	417.704			8	4		
	415.706	416.706	417.706			10		2	
	415.708	416.708	417.708			6		4	
L = 2100	-	426.701	427.701		4	8	2		
	425.703	426.703	427.703			14			
	425.704	426.704	427.704			8	4		
	425.706	426.706	427.706			10		2	
	425.708	426.708	427.708			6		4	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




Tigres

27x27E (459x459mm)

Altıgen Çalışma Tezgahları / Hexagon Workbenches

- Altıgen çalışma tezgahları, çalışma alanları için büyük esneklik sağlayan tasarımlardır.
- Kayın kontraplak ve masif kayın tabla seçenekleri mevcuttur.
- Hexagon workbench designs provide great flexibility for workspaces.
- Beech multiplex and solid beech tops are available.

Genel Ürün Ölçüleri General Product Dimensions



Kapaklı Dolaplı Çalışma Tezgahları Hinged Door Cabinet Workbenches

- Kapaklı dolaplı çalışma tezgahları değişik tip malzemelerin depolanması için iyi bir alternatiftir.
- Hinged door cabinet workbenches offer a good alternative to store different kinds of materials.



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu mobil çekmeceli dolaplar. Paslanma dayanımı sağlayan özel tasarım.

Robust, monoblock material mobile drawer cabinet construction. Special design for corrosion resistance.






Paslanma dayanımı için yüksek kaliteli zamak menteşeler.
High quality zamak hinges for corrosion resistance.

27x27E (459x459mm)





Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 430.102 → 430.112.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 430.102 → 430.112.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Ölçüler Dimensions	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Kodu / Product Code
(WxDxH) mm	430.000	430.001	430.002	430.003
1882x1630x850				

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Ölçüler Dimensions	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration						Kapaklı Dolap Cabinet
(WxDxH) mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**						mm
1882x1630x850	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)	576x576x850 (WxDxH)
	430.102	431.102	432.102			9				
	430.103	431.103	432.103				6			
	-	431.104	432.104		6		3			
	430.203	431.203	432.203			14				1
	430.205	431.205	432.205			2	8			1
	430.206	431.206	432.206			10		2		1
	430.207	431.207	432.207			2		6		1
	430.208	431.208	432.208			6		4		1
	430.303	431.303	432.303			7				2
	430.305	431.305	432.305		1	4				2
	430.306	431.306	432.306		5		1			2
	430.307	431.307	432.307		1		3			2
	430.308	431.308	432.308		3		2			2
	430.403	431.403	432.403			21				
	430.405	431.405	432.405		3	12				
	430.406	431.406	432.406		15		3			
	430.407	431.407	432.407		3		9			
	430.408	431.408	432.408		9		4			

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




Tigres


27x27E (459x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 440.001 ⇒ 440.011.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 440.001 ⇒ 440.011.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
mm		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
		Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	441.001	442.001		2	4	1			
	440.003	441.003	442.003			7				
	440.004	441.004	442.004			4	2			
	440.006	441.006	442.006			5		1		
	440.007	441.007	442.007			1		3		
L = 1700	-	451.001	452.001		2	4	1			
	450.003	451.003	452.003			7				
	450.004	451.004	452.004			4	2			
	450.006	451.006	452.006			5		1		
	450.007	451.007	452.007			1		3		
L = 2100	-	461.001	462.001		2	4	1			
	460.003	461.003	462.003			7				
	460.004	461.004	462.004			4	2			
	460.006	461.006	462.006			5		1		
	460.007	461.007	462.007			1		3		

		Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1500	-	446.001	447.001		2	4	1			
	445.003	446.003	447.003			7				
	445.004	446.004	447.004			4	2			
	445.006	446.006	447.006			5		1		
	445.007	446.007	447.007			1		3		
L = 1700	-	456.001	457.001		2	4	1			
	455.003	456.003	457.003			7				
	455.004	456.004	457.004			4	2			
	455.006	456.006	457.006			5		1		
	455.007	456.007	457.007			1		3		
L = 2100	-	466.001	467.001		2	4	1			
	465.003	466.003	467.003			7				
	465.004	466.004	467.004			4	2			
	465.006	466.006	467.006			5		1		
	465.007	466.007	467.007			1		3		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilirlik (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)


Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 440.101 → 440.111.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 440.101 → 440.111.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**				
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1700	-	441.101	442.101		4	8	2		
	440.103	441.103	442.103			14			
	440.104	441.104	442.104			8	4		
	440.106	441.106	442.106			10		2	
	440.107	441.107	442.107			2		6	
	440.108	441.108	442.108			6		4	
L = 2100	-	451.101	452.101		4	8	2		
	450.103	451.103	452.103			14			
	450.104	451.104	452.104			8	4		
	450.106	451.106	452.106			10		2	
	450.107	451.107	452.107			2		6	
	450.108	451.108	452.108			6		4	

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**				
	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1700	-	446.101	447.101		4	8	2		
	445.103	446.103	447.103			14			
	445.104	446.104	447.104			8	4		
	445.106	446.106	447.106			10		2	
	445.107	446.107	447.107			2		6	
	445.108	446.108	447.108			6		4	
L = 2100	-	456.101	457.101		4	8	2		
	455.103	456.103	457.103			14			
	455.104	456.104	457.104			8	4		
	455.106	456.106	457.106			10		2	
	455.107	456.107	457.107			2		6	
	455.108	456.108	457.108			6		4	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilirlik (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




Tigres

27x27E (459x459mm)


Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 440.201 → 440.211.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 440.201 → 440.211.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration						
	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
		Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1700	-	441.201	442.201		2	4	1			
	440.203	441.203	442.203			7				
	440.204	441.204	442.204			4	2			
	440.206	441.206	442.206			5		1		
	440.207	441.207	442.207			1		3		
	440.208	441.208	442.208			3		2		
L = 2100	-	451.201	452.201		2	4	1			
	450.203	451.203	452.203			7				
	450.204	451.204	452.204			4	2			
	450.206	451.206	452.206			5		1		
	450.207	451.207	452.207			1		3		
	450.208	451.208	452.208			3		2		

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration						
	mm	45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
		Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
L = 1700	-	446.201	447.201		2	4	1			
	445.203	446.203	447.203			7				
	445.204	446.204	447.204			4	2			
	445.206	446.206	447.206			5		1		
	445.207	446.207	447.207			1		3		
	445.208	446.208	447.208			3		2		
L = 2100	-	456.201	457.201		2	4	1			
	455.203	456.203	457.203			7				
	455.204	456.204	457.204			4	2			
	455.206	456.206	457.206			5		1		
	455.207	456.207	457.207			1		3		
	455.208	456.208	457.208			3		2		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.





** : Kullanılabilirin (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 460.101 → 460.111.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 460.101 → 460.111.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm **					
1522mm	650mm	Tam Açılmımlı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmımlı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmımlı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
	1700	300	460.101	461.101	462.101			3		
	1700	300	465.101	466.101	467.101			3		
	2100	300	460.102	461.102	462.102			3		
	2100	300	465.102	466.102	467.102			3		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.






** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 460.103 ⇨ 460.113.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 460.103 ⇨ 460.113.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration								
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**								
	1522mm	650mm	830mm	690mm	Tam Açılmış Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmış Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmış Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
	1150	200	460.103	461.103	462.103			2					
	1150	200	465.103	466.103	467.103			2					
	1150	700	-	461.201	462.201		2	4	1				
			-	461.202	462.202		4	4					
			460.203	461.203	462.203			7					
			460.204	461.204	462.204			4	2				
			460.205	461.205	462.205			1	4				
			460.206	461.206	462.206			5		1			
			460.207	461.207	462.207			1		3			
			460.208	461.208	462.208			3		2			
	1150	700	-	466.201	467.201		2	4	1				
			-	466.202	467.202		4	4					
			465.203	466.203	467.203			7					
			465.204	466.204	467.204			4	2				
			465.205	466.205	467.205			1	4				
			465.206	466.206	467.206			5		1			
			465.207	466.207	467.207			1		3			
			465.208	466.208	467.208			3		2			

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

27x27E (459x459mm)


Özel / Teknik / Elektronik Çalışma Tezgahları Speciality / Technical / Electronics Workbenches



- Bu çalışma tezgahları özellikle montaj işlerinin gerektiği uygulamalar için ideal çözümüdür.
- Asma panoları ve plastik avadanlık kutuları sayesinde kullanılacak komponentlere kolay erişim sağlanır.
- Yüksekliği ayarlanabilir aydınlatma modüllerine sahiptir.
- Avadanlık bantlarının ve rafların pozisyonları ayarlanabilinir.
- Sürgü kapılı üst dolaplar üzerine opsiyonel olarak aydınlatma modülü eklenebilir.

- Pegboards and plastic storage bins provide easy access to the components.
- These workbenches are ideal solutions for assembly applications.
- Lighting modules have adjustable height.
- Bin storage strip and shelf positions can be adjusted.
- Optional lighting modules can be added on top of sliding-door workbench upper cabinets.

Çalışma Tezgahları / Workbenches



- 36x27E köşe çalışma tezgahı modelleri 27x27E çalışma tezgahları ile, 36x36E köşe çalışma tezgahı modelleri ise 36x36E çalışma tezgahları ile bütünlendirilebilir.

- 36x27E corner workbenches and 36x36E corner workbenches can be coupled with 27x27E and 36x36E workbenches respectively.






27x27E (459x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 440.301 ⇨ 440.311.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 440.301 ⇨ 440.311.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration						Plastik Avadanlık Kutusu (001.051) Plastic Storage Bin (001.051)
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm **						
2088mm ~ 2258mm	1822mm	Tam Açılmılı Bilyeli Raylar Full Extension Ball Bearing Slides	Tek Açılmılı Rulmanlı Raylar Single Extension Roller Bearing Slides	Tam Açılmılı Rulmanlı Raylar Full Extension Roller Bearing Slides	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)	
	1700	-	440.301								28
	1700	300	450.302 450.303 -	451.302 451.303 451.304	452.302 452.303 452.304		3		2		28
	1700	700	- 460.303 460.304 460.305 460.306 460.307 460.308	461.301 461.302 461.303 461.304 461.305 461.306 461.307 461.308	462.301 462.302 462.303 462.304 462.305 462.306 462.307 462.308	2 4 7 4 1 5 1 3	4 4	1			28

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.





27x27E (459x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 445.301 → 445.311.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 445.301 → 445.311.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration						Plastik Avadanlık Kutusu (001.051) Plastic Storage Bin (001.051)
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**						
1700	-	445.301			50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)	28
1700	300	455.302 455.303 -	456.302 456.303 456.304	457.302 457.303 457.304			3				28
1700	700	- 465.303 465.304 465.305 465.306 465.307 465.308	466.301 466.302 466.303 466.304 466.305 466.306 466.307 466.308	467.301 467.302 467.303 467.304 467.305 467.306 467.307 467.308	2 4 7 4 1 5 1 3	4 4	1			28	



* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.




Tigres

27x27E (459x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 440.402 ⇨ 440.412.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 440.402 ⇨ 440.412.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm



Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration						Plastik Avadanlık Kutusu (001.051) Plastic Storage Bin (001.051)
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**						
2100	300	440.402	441.402	442.402			3				24
		440.403	441.403	442.403				2			24
		-	441.404	442.404		2		1			24
2100	700	-	451.401	452.401		2	4	1			40
		-	451.402	452.402		4	4				40
		450.403	451.403	452.403			7				40
		450.404	451.404	452.404			4	2			40
		450.405	451.405	452.405			1	4			40
		450.406	451.406	452.406			5		1		40
		450.407	451.407	452.407			1		3		40
		450.408	451.408	452.408			3		2		40
2100	700	-	461.401	462.401		2	4	1			8
		-	461.402	462.402		4	4				8
		460.403	461.403	462.403			7				8
		460.404	461.404	462.404			4	2			8
		460.405	461.405	462.405			1	4			8
		460.406	461.406	462.406			5		1		8
		460.407	461.407	462.407			1		3		8
		460.408	461.408	462.408			3		2		8

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.






36x36E (612x612mm)



Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodlarının sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; **470.001** ⇒ **470.011**.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. **470.001** \Rightarrow **470.011**.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

		Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
		Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)							
		3700	300	470.001	471.001	472.001			3	
		3700	500	470.002	471.002	472.002			5	
		3700	2100	-	471.101	472.101	6	12	3	
		3700	2100	-	471.102	472.102	12	12		
				470.103	471.103	472.103			21	
				470.104	471.104	472.104			12	6
				470.105	471.105	472.105			3	12
				470.106	471.106	472.106			15	
				470.107	471.107	472.107			3	9
				470.108	471.108	472.108			9	6
				-	471.201	472.201	6	12	3	
				-	471.202	472.202	12	12		
				470.203	471.203	472.203			21	
				470.204	471.204	472.204			12	6
				470.205	471.205	472.205			3	12
				470.206	471.206	472.206			15	
				470.207	471.207	472.207			3	9
				470.208	471.208	472.208			9	6

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

****** : Kullanılabilirin (net) çekmecे yükseklikleri parentezde değerlerdir. / *Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.*

Çalışma Tezgahları / Workbenches






5

36x36E (612x612mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 470.003 ⇨ 470.013.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 470.003 ⇨ 470.013.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm



Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
3700	300	470.003	471.003	472.003	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
3700	500	470.004	471.004	472.004				5		
3700	2100	-	471.301	472.301		6	12	3		
		-	471.302	472.302		12	12			
		470.303	471.303	472.303			21			
		470.304	471.304	472.304			12	6		
		470.305	471.305	472.305		3	12			
		470.306	471.306	472.306		15		3		
		470.307	471.307	472.307		3		9		
		470.308	471.308	472.308		9		6		
3700	2100	-	471.401	472.401		6	12	3		
		-	471.402	472.402		12	12			
		470.403	471.403	472.403			21			
		470.404	471.404	472.404			12	6		
		470.405	471.405	472.405		3	12			
		470.406	471.406	472.406		15		3		
		470.407	471.407	472.407		3		9		
		470.408	471.408	472.408		9		6		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

36x36E (612x612mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 470.005 ⇨ 470.015.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 470.005 ⇨ 470.015.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
3700	300	470.005	471.005	472.005	50 (30)	75 (50)	100 (73)	150 (123)	200 (173)	300 (273)
3700	500	470.006	471.006	472.006			5			
3700	2100	-	471.501	472.501	6	12	3			
		-	471.502	472.502	12	12				
		470.503	471.503	472.503			21			
		470.504	471.504	472.504			12	6		
		470.505	471.505	472.505			3	12		
		470.506	471.506	472.506			15		3	
		470.507	471.507	472.507			3		9	
		470.508	471.508	472.508			9		6	
3700	2100	-	471.601	472.601	6	12	3			
		-	471.602	472.602	12	12				
		470.603	471.603	472.603			21			
		470.604	471.604	472.604			12	6		
		470.605	471.605	472.605			3	12		
		470.606	471.606	472.606			15		3	
		470.607	471.607	472.607			1		3	
		470.608	471.608	472.608			9		6	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.


36x27E (612x459mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 480.001 ⇨ 480.011.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 480.001 ⇨ 480.011.

27x27E ürünlerle uyumludur.
Compatible with 27x27E products.

Çalışma Tezgahları / Workbenches



Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
		45 kg	80 kg	75 kg *	mm**					
2100	700	-	481.001	482.001		2	4	1		
		-	481.002	482.002		4	4			
		480.003	481.003	482.003			7			
		480.004	481.004	482.004			4	2		
		480.005	481.005	482.005			1	4		
		480.006	481.006	482.006			5		1	
		480.007	481.007	482.007			1		3	
		480.008	481.008	482.008			3		2	
2100	1400	-	481.101	482.101		4	8	2		
		-	481.102	482.102		8	8			
		480.103	481.103	482.103			14			
		480.104	481.104	482.104			8	4		
		480.105	481.105	482.105			2	8		
		480.106	481.106	482.106			10		2	
		480.107	481.107	482.107			2		6	
		480.108	481.108	482.108			6		4	
2100	1400	-	481.201	482.201		4	8	2		
		-	481.202	482.202		8	8			
		480.203	481.203	482.203			14			
		480.204	481.204	482.204			8	4		
		480.205	481.205	482.205			2	8		
		480.206	481.206	482.206			10		2	
		480.207	481.207	482.207			2		6	
		480.208	481.208	482.208			6		4	

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle kontağa geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.


** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.

36x36E (612x612mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 485.001 ⇨ 485.011.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 485.001 ⇨ 485.011.

36x36E ürünlerle uyumludur.
Compatible with 36x36E products.



Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm

Çekmece Yüksekliği Dağılımı
Drawer Height Configuration

Uzunluk / Length (l) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
		45 kg	80 kg	75 kg *	50	75	100	150	200	300
2200	700	-	486.001	487.001	2	4	1			
		-	486.002	487.002	4	4				
		485.003	486.003	487.003		7				
		485.004	486.004	487.004		4	2			
		485.005	486.005	487.005		1	4			
		485.006	486.006	487.006		5		1		
		485.007	486.007	487.007		1		3		
		485.008	486.008	487.008		3		2		
2200	1400	-	486.101	487.101	4	8	2			
		-	486.102	487.102	8	8				
		485.103	486.103	487.103		14				
		485.104	486.104	487.104		8	4			
		485.105	486.105	487.105		2	8			
		485.106	486.106	487.106		10		2		
		485.107	486.107	487.107		2		6		
		485.108	486.108	487.108		6		4		
2200	1400	-	486.201	487.201	4	8	2			
		-	486.202	487.202	8	8				
		485.203	486.203	487.203		14				
		485.204	486.204	487.204		8	4			
		485.205	486.205	487.205		2	8			
		485.206	486.206	487.206		10		2		
		485.207	486.207	487.207		2		6		
		485.208	486.208	487.208		6		4		

* : 200kg yük taşıma kapasiteli tam açılımlı rulmanlı ray opsiyonu da mevcuttur. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Full extension roller bearing slides with 200kg load carrying capacity are also available. Please contact us for details.

** : Kullanılabilir (net) çekmece yükseklikleri parentez içindeki değerlerdir. / Usable (net) drawer height values are shown in parentheses.


36x36E (612x612mm)

Aşağıdaki tabloda verilen ürün kodları çekmece tabanları deliksiz modellere aittir. Çekmece tabanları delikli modellerin kodunu aşağıdaki tablodaki ürün kodların sağdan ikinci basamağını "1" yaparak elde edebilirsiniz, örneğin; 485.301 ⇨ 485.311.

The product codes given in the below table belong to non-perforated drawer models. To obtain the product codes of perforated drawer models, please change the second least significant digit of the product codes to "1", e.g. 485.301 ⇨ 485.311.

36x36E ürünlerle uyumludur.
Compatible with 36x36E products.

Dolap Yüksekliği / Cabinet Height: 800mm



Çalışma Tezgahları / Workbenches

Uzunluk / Length (L) mm	Toplam Çekmece Yüksekliği Total/Drawer Height (mm)	Ürün Kodu / Product Code			Çekmece Yüksekliği Dağılımı Drawer Height Configuration					
		45 kg	80 kg	75 kg *	50	75	100	150	200	300
2200	700	-	486.301	487.301		2	4	1		
2200	700	-	486.302	487.302		4	4			
2200	700	485.303	486.303	487.303			7			
2200	700	485.304	486.304	487.304			4	2		
2200	700	485.305	486.305	487.305			1	4		
2200	700	485.306	486.306	487.306			5		1	
2200	700	485.307	486.307	487.307			1		3	
2200	700	485.308	486.308	487.308			3		2	

Çalışma Tezgahları Ekipmanları / Workbench Equipment

Modüler çalışma tezgahları ekipmanları, bu bölümde sunulan tüm çalışma tezgahlarına sipariş sırasında veya talep üzerine sonradan kolayca kullanıcı tarafından monte edilebilir.

The modular workbench equipment, can be mounted to all of the workbenches presented in this section either during initial order or later easily by the user when needed.



Aydınlatma
Modülleri
Lighting Modules

Uzunluk Length (L) mm	Ürün Kodu Product Code
1150	004.103
1500	004.104
1700	004.105
1800	004.106
2100	004.107



Sürgü Kapılı Üst Dolaplar
İçin Aydınlatma Modülleri
*Lighting Modules for
Sliding-Door Workbench
Upper Cabinets*

Uzunluk Length (L) mm	Ürün Kodu Product Code
1000	004.501
1150	004.502
1500	004.503
1700	004.504
1800	004.505



Güç Dağıtım
Modülleri
Power Modules

Uzunluk Length (L) mm	Ürün Kodu Product Code
1150	004.202
1500	004.203
1700	004.204
1800	004.205
2100	004.206




Sürgü Kapılı
Üst Dolaplar
*Sliding-Door
Workbench Upper
Cabinets*

Uzunluk Length (L) mm	Ürün Kodu Product Code
1000	004.401
1150	004.402
1500	004.403
1700	004.404
1800	004.405

Asma Panoları / Pegboards

Asma panoları çalışma tezgahlarına veya istenilirse masadan bağımsız olarak duvara bağlanabilirsiniz.

Pegboards can be mounted on the workbenches or independently on the wall.



* : Ayrı satışlar. / They are sold separately.

Uzunluk / Length (L) mm	Yükseklik / Height mm	Ürün Kodu Product Code
1000	700	004.603
1150	700	004.604
1500	700	004.605
1700	700	004.606
1800	700	004.607
2100	700	004.608
1000	1000	004.609
1000	1000	004.610

Pano Kanca Setleri / Pegboard Hook Kits


Pano kanca setleri standart bağlantıya sahiptir ve standart delik ölçülerine sahip panolarla uyumludur.

Pegboard hook kits have standard connections and are compatible with pegboards with standart perforation dimensions.

Kanca Çapı / Hook Diameter : 6mm

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Halka Derinliği Ring Depth	Halka Çapı Ring Diameter
		mm	mm
	002.071	50	20
	002.072	55	25
	002.073	95	45

Kanca Çapı / Hook Diameter : 6mm


Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Kanca Uzunluğu Hook Length	Halka Çapı Ring Diameter
		mm	mm
	002.001	25	-
	002.002	50	-
	002.003	75	-
	002.004	100	-
	002.005	70	-
	002.006	150	-
	002.007	80	-
	002.008	75	52
	002.009	120	82

Pano Kanca Setleri / Pegboard Hook Kits

Pano kanca setleri standart bağlantıya sahiptir ve standart delik ölçülerine sahip panolarla uyumludur.

Pegboard hook kits have standard connections and are compatible with pegboards with standart perforation dimensions.

Pano Kanca Setleri Ürün Kodları / Pegboard Hook Kits Product Codes

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	002.090	002.091	002.092	002.093	002.094	002.095
	002.001	5	10	10	10	10	15
	002.002	-	5	10	10	10	15
	002.003	5	5	10	10	10	15
	002.004	-	-	-	5	5	10
	002.005	-	-	-	-	-	-
	002.006	-	-	-	-	-	-
	002.007	-	-	-	-	-	-
	002.008	-	-	-	-	-	-
	002.009	-	-	-	-	-	-
	002.031	1	1	1	1	1	2
	002.032	1	1	1	1	1	2
	002.033	1	1	1	1	1	2
	002.051	-	-	1	-	1	2
	002.052	-	1	1	1	1	2
	002.053	-	-	-	-	1	-

6

Ofis Dolapları Office Cabinets



Dikay Çekmeceli Ofis Dolapları
Vertical Drawer Office Cabinets..... 133

Kompakt Arşiv ve Depolama Sistemleri
Compact Archive and Storage Systems..... 136

Demonte Ofis Dolapları
Demountable Office Cupboards..... 139

Yüksek Kaliteli Ofis Dolapları
High-Quality Office Cupboards 140

Ofis Dolapları
Office Cupboards..... 142

Sürgü Kapılı Ofis Dolapları
Sliding-Door Office Cupboards..... 144

Yüksek Kaliteli Askılı Dosya Dolapları
High-Quality Suspension Filing Cabinets 146



RAL 5012* RAL 1007 RAL 3017 RAL 7040 RAL 5014 RAL 7035* RAL 7016 RAL 3020 RAL 5024 RAL 6018

Kod / Code: R01 Kod / Code: R02 Kod / Code: R03 Kod / Code: R04 Kod / Code: R05 Kod / Code: R06 Kod / Code: R07 Kod / Code: R08 Kod / Code: R09 Kod / Code: R10

* : Standart renklerdir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır. / Standard colours. Other colours cost extra.

Orijinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.

Dikey Çekmeceli Ofis Dolapları

Vertical Drawer Office Cabinets



Dikey çekmeceli ofis dolapları, hem ofislerdeki günlük kullanıma hem de arşivleme ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunar.

Dikey çekmeceli dolapların teknik özelliklerinin detayını ürün özelliklerini bölümündeki 6. sayfada bulabilirsiniz.

Vertical drawer office cabinets offer flexible solutions not only to daily office use but also to archiving needs.

For details of technical specifications of vertical drawer cabinets, please see page 6 in product specifications section.

H=995mm olan ürünlerimiz ofis içinde değişik kombinasyonlarda kullanılabilir. Üst yüzeyleri fax makinası, yazıcı vs. gibi farklı ofis ekipmanlarını taşımak için değerlendirilebilir.

Cabinets with H=995mm can be used in different configurations in the office. The top surfaces could be utilized to accomodate various office equipment such as fax machines, printers, etc..



Dikey Çekmeceli Ofis Dolapları Vertical Drawer Office Cabinets




- Ofis zeminine müdahale etmeden kullanabileme avantajı.
- Kızaklıma sisteminin parçası olan sabit üst raflarda küçük kırtasiye malzemelerini depolama olanağı.
- Rafların 15mm aralıklarla istenilen konuma ayarlanabilmesini sağlayan esnek bağlama sistemi.
- Dolapların altına yerleştirilmiş taşıma kanalları sayesinde, dolap dolu iken bile, transpalet yardımı ile çok rahat ve dengeli bir biçimde taşınabilme rahatlığı.

- Advantage of necessitating no in-floor mounting.
- Capability to store stationery materials inside the fixed top shelves, which are the parts of the slide system.
- Flexible mounting system which enables to position the shelves with 15mm spacing.
- Easy and steady transportation even when the cabinet is fully loaded using a pallet truck, by means of lift channels located at the bottom of the cabinet.

Tekerlek mekanizması sayesinde öne tam olarak açılabilen dikey çekmeceler, dolap hacmini en verimli şekilde kullanabilmeyi ve dosyalara rahat şekilde ulaşabilmeyi sağlar.

The vertical drawers which can fully extend utilizing a roller mechanism, enables most efficient use of cabinet volume and easy acces to the binders.


Genel Ürün Ölçüleri / General Product Dimensions



Ürün Ölçüleri Product Dimensions				Çekmecə Sayısı Number of Drawers	Ürün Kodu Product Code	Raf Dağılımı Shelf Configuration		Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity	
H	D	E	W			359.101	5cm'lik dosya 5cm wide binder	7cm'lik dosya 7cm wide binder	
mm									
995	1104	2055	737	2	350.201*	4	72	56	
2035	1104	2055	737	2	351.201*	10	180	140	
			1072	3	351.301*	15	270	210	
			1408	4	351.401*	20	360	280	

* : Dosya destekleri dahil değildir. / Binder supports are not included.

Dikey Çekmeceli Ofis Dolapları İçin Raflar / Drawers for Vertical Drawer Office Cabinets

Raf Tipi Shelf Type	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Kullanılabilir Uzunluk Usable Length	Kullanılabilir Genişlik Usable Width	Dolap Kapasitesi Cabinet Capacity	
			200 kg	mm	5cm'lik dosya 5cm wide binder	7cm'lik dosya 7cm wide binder
Dosya Rafı Binder Shelf		359.101*	980	300	18	14

* : D=1104mm dolaplarla uyumludur. / Compatible with cabinets with D=1104mm.

Aksesuarlar / Accesories

	Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code
	Dosya Desteği Binder Support	359.201

MDF Panel Seçenekleri / MDF Panel Options

H=995mm olan ürünlerimiz standart özellik olarak MDF laminant panel kaplama ile gelmektedir. Bu ürünler için aşağıdaki MDF laminant panel kaplama seçeneklerini sunuyoruz. Siparişlerinizde ürün kodunun arkasına aşağıdaki kaplama kodlarını ekleyerek siparişinizin kaplama seçeneğinizi belirleyebilirsiniz.

As a standard feature cabinets with H=995mm comes with laminated MDF panels. We offer the following laminated MDF panel options for our products. You can specify the panel option of your order by appending the below panel codes to the end of selected product's code.



akağaç / white birch

armut / pear

wenge / wenge

ceviz / walnut

huş / birch

siyah / black

Kod / Code: A01

Kod / Code: A02

Kod / Code: A03

Kod / Code: A04

Kod / Code: A05

Kod / Code: A06

Kompakt Arşiv ve Depolama Sistemleri

Compact Archive and Storage Systems

Kompakt arşiv modelleri için hem **demonte**, hem de **monoblok** gövde tasarımlı ürünlerimiz mevcuttur.

We offer both **demountable** and **monoblock** designs for compact archive systems.

Yekpare Gövde Konstrüksiyonlu Sistem

Monoblock Cabinet Construction System



- Dayanıklı yekpare gövde konstrüksiyonu.
- **1mm** gövde ve raf sac kalınlığı.
- Yekpare gövde sistem ise daha ağır malzemeleri (makina parçaları, şahit numuneler vs.) taşımak için tasarlanmıştır. Daha rijid bir gövde yapısına sahiptir. Ürünler kaynaklı konstrüksiyon olarak tek parka halinde sevk edildiği için montaj alanına ulaşım müsait olmalıdır.

- Robust monoblock cabinet construction.
- **1mm** sheet thickness for body and shelves.
- Monoblock systems are designed to store heavier materials (machine parts, samples, etc). They have a more rigid construction. Because they have welded construction and shipped as a single part, it is important to have accessibility to the work area.

Demonte Sistem / Demountable System



- Dayanıklı demonte gövde konstrüksiyonu.
- **0.8mm** gövde ve **1mm** raf sac kalınlığı.
- Demonte ürünler genelde dosya depolamak ve sistemin monte halde girmesinin zor olduğu alanlar için tercih edilir.

- Robust demountable cabinet construction.
- **0.8mm** sheet thickness for body and **1mm** sheet thickness for shelves.
- Demountable products are generally preferred to store binders and suitable for places with limited accessibility.

Kompakt Arşiv ve Depolama Sistemleri

Compact Archive and Storage Systems



- Dosya ve ağır yük depolama için farklı modeller.
- Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilen, yükseklik ayarlı raflar.
- Merkezi kilit sistemi.
- Darbe ve koroziyona karşı dayanıklı, çevre dostu elektrostatik toz boyası.
- Standart ölçüler dışında projeye özel ebatlarda üretim yapılabilme olası.
- Ofis, kütüphane, resmi kurumlar, fabrika, depo, laboratuvar, müze ve ilaç sanayi kullanımına uygun.


- Different models to store binders or heavy loads.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Central locking system.
- Impact and corrosion resistant, environmental friendly electrostatic powder coating.
- Possibility to manufacture according to project specific dimensions.
- Suitable for offices, libraries, official institutions, factories, warehouses, laboratories, museums and pharmaceutical industry.

- Birinci sınıf malzemeler.
- Üst seviye işçilik kalitesi.
- Yüksek kaliteli tasarım.

- First quality materials.
- Top quality craftsmanship.
- High quality design.

Toz tutmaya karşı dayanıklı birinci sınıf elektrostatik toz boyası.

Dust resistant, first quality electrostatic powder coating.



Tekli Kompakt Arşiv ve Depolama Sistemi

Single Compact Archive and Storage System

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Ağırlık Weight	Ürün Açıklaması Product Description	Ürün Kodu Product Code	Ürün Kapasitesi Product Capacity	
H	D	W				Yük Load kg	7cm'lik dosya 7cm wide binder
mm			kg				
2170	620	1000	150	Volanlı, Kapılı, Çift Yönlü w/ Flywheel, w/ Door, Double Sided	600.011*	800	120
					600.111**	1000	120
2170	600	1000	140	Volanlı, Kapısız, Çift Yönlü w/ Flywheel, w/o Door, Double Sided	600.012*	800	120
					600.112**	1000	120
2170	600	1000	135	Sabit, Kapısız, Çift Yönlü Fixed, w/o Door, Double Sided	600.013*	800	120
					600.113**	1000	120
2170	300	1000	60	Sabit, Kapısız, Tek Yönlü Fixed, w/o Door, Single Sided	600.014*	400	60
					600.114**	500	60

* : Dosya depolama amaçlı kullanıma uygun. / Suitable to store binders.


** : Ağır yük depolama amaçlı kullanıma uygun. / Suitable for heavy-duty storage needs.

Kompakt Arşiv ve Depolama Sistemleri

Compact Archive and Storage Systems

İkili Kompakt Arşiv ve Depolama Sistemi

Double Compact Archive and Storage System




Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Ağırlık Weight	Ürün Açıklaması Product Description	Ürün Kodu Product Code	Ürün Kapasitesi Product Capacity	
H	D	W				Yük Load kg	7cm'lik dosya 7cm wide binder
mm			kg				
2170	620	2000	250	Volanlı, Kapılı, Çift Yönlü w/ Flywheel, w/ Door, Double Sided	600.021*	1600	240
					600.121**	2000	240
2170	600	2000	210	Volanlı, Kapısız, Çift Yönlü w/ Flywheel, w/o Door, Double Sided	600.022*	1600	240
					600.122**	2000	240
2170	600	2000	200	Sabit, Kapısız, Çift Yönlü Fixed, w/o Door, Double Sided	600.023*	1600	240
					600.123**	2000	240
2170	300	2000	105	Sabit, Kapısız, Tek Yönlü Fixed, w/o Door, Single Sided	600.024*	800	120
					600.124**	1000	120

* : Dosya depolama amaçlı kullanıma uygun. / Suitable to store binders.

** : Ağır yük depolama amaçlı kullanıma uygun. / Suitable for heavy-duty storage needs.

Üçlü Kompakt Arşiv ve Depolama Sistemi

Triple Compact Archive and Storage System



Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Ağırlık Weight	Ürün Açıklaması Product Description	Ürün Kodu Product Code	Ürün Kapasitesi Product Capacity	
H	D	W				Yük Load kg	7cm'lik dosya 7cm wide binder
mm			kg				
2170	620	3000	360	Volanlı, Kapılı, Çift Yönlü w/ Flywheel, w/ Door, Double Sided	600.031*	2400	360
					600.131**	3000	360
2170	600	3000	300	Volanlı, Kapısız, Çift Yönlü w/ Flywheel, w/o Door, Double Sided	600.032*	2400	360
					600.132**	3000	360
2170	600	3000	290	Sabit, Kapısız, Çift Yönlü Fixed, w/o Door, Double Sided	600.033*	2400	360
					600.133**	3000	360
2170	300	3000	150	Sabit, Kapısız, Tek Yönlü Fixed, w/o Door, Single Sided	600.034*	1200	180
					600.134**	1500	180

* : Dosya depolama amaçlı kullanıma uygun. / Suitable to store binders.

** : Ağır yük depolama amaçlı kullanıma uygun. / Suitable for heavy-duty storage needs.

Demonte Ofis Dolapları / Demountable Office Cupboards



Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı* Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code
H	D	W		
mm				Panel Kapılı Solid Panel Door
1000	400	920	1	526.001**
			2	526.002
1300	400	920	1	527.001
			2	527.002**
			3	527.003
1600	400	920	2	528.001
			3	528.002**
			4	528.003
			3	529.001
2000	400	920	4	529.002**
			5	529.003
			6	529.004
			7	529.005


* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir.
Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.


** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.

- 0,8mm gövde ve raf sac kalınlığı.
- Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilen, yükseklik ayarlı raflar.
- 50kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Ofis, fabrika, labaratuvar, ilaç sanayi ve müze kullanımına uygun.

- 0,8mm sheet thickness for body and shelves.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Shelves with 50kg load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Suitable for offices, factories, laboratories, pharmaceutical industry and museums.

Demonte Ofis Dolabı Donanımları Demountable Office Cupboard Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	526.000	Raf Shelf



Yüksek Kaliteli Ofis Dolapları / High-Quality Office Cupboards



- 1mm gövde ve raf sac kalınlığı.
- Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilen, yükseklik ayarlı raflar.
- Panel kapılı, pleksiglas kapılı ve kapısız seçenekleri.
- 80kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Çıkarılabilen mafsallı ayaklar.
- Ofis, fabrika, labaratuvar, ilaç sanayi ve müze kullanımına uygun.

- 1mm sheet thickness for body and shelves.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Selection of solid panel door, plexiglass doors and w/o door.
- Shelves with 80kg load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Removable hinged feet.
- Suitable for offices, factories, laboratories, pharmaceutical industry and museums.



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu ofis dolabı.
Robust, monoblock office cupboard construction.



Paslanma dayanımı için yüksek kaliteli zamak menteşeler.
High quality zamak hinges for corrosion resistance.




Yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.
Height adjustable knuckle joint legs.



Yüksek Kaliteli Ofis Dolapları / High-Quality Office Cupboards

Panel Kapılı, Pleksiglas Kapılı ve Kapısız Ofis Dolapları Solid Panel Door, Plexiglass Door and w/o Door Office Cupboards

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code		
H	D	W		Panel Kapılı Solid Panel Door	Pleksiglas Kapılı Plexiglass Door	Kapısız w/o Door
mm						
1000	450	960	1	501.001 **	501.101 **	501.201 **
			2	501.002	501.102	501.202
1300	450	960	1	502.001	502.101	502.201
			2	502.002 **	502.102 **	502.202 **
			3	502.003	502.103	502.203
1600	450	960	2	503.001	503.101	503.201
			3	503.002 **	503.102 **	503.202 **
			4	503.003	503.103	503.203
2000	450	960	3	504.001	504.101	504.201
			4	504.002 **	504.102 **	504.202 **
			5	504.003	504.103	504.203
			6	504.004	504.104	504.204
			7	504.005	504.105	504.205



* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. / Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.

** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.



Panel Kapılı / Solid Panel Door



Pleksiglas Kapılı / Plexiglass Door



Kapısız / w/o Door

Aksesuarlar / Accesories

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Raf Shelf	Ürün Kodu Product Code
Dosya Desteği Binder Support	509.003		509.001

Ofis Dolapları / Office Cupboards



Ofis Dolapları / Office Cabinets

- 0,8mm gövde ve raf sac kalınlığı.
- Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilinen, yükseklik ayarlı raflar.
- Panel kapılı, pleksiglas kapılı ve kapsız seçenekleri.
- 70kg yük taşıma kapasiteli raflar.
- Gömme kulplu, silindirik emniyet kilit sistemi.
- Çıkarılabilinen mafsallı ayaklar.
- Ofis, fabrika, labaratuvar, ilaç sanayi ve müze kullanımına uygun.

- 0,8mm sheet thickness for body and shelves.
- Addable or removable and height adjustable shelves.
- Selection of solid panel door, plexiglass doors and w/o door.
- Shelves with 70kg load carrying capacity.
- Cylinder lock system with recessed handle.
- Removable hinged feet.
- Suitable for offices, factories, laboratories, pharmaceutical industry and museums.

Aksesuarlar / Accesories




Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code
Dosya Desteği <i>Binder Support</i>	509.003

Ofis Dolapları / Office Cupboards

Panel Kapılı, Pleksiglas Kapılı ve Kapısız Ofis Dolapları Solid Panel Door, Plexiglass Door and w/o Door Office Cupboards

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code		
H	D	W		Panel Kapılı Solid Panel Door	Pleksiglas Kapılı Plexiglass Door	Kapısız w/o Door
mm						
1000	450	960	1	521.001 **	521.101 **	521.201 **
			2	521.002	521.102	521.202
1300	450	960	1	522.001	522.101	522.201
			2	522.002 **	522.102 **	522.202 **
			3	522.003	522.103	522.203
1600	450	960	2	523.001	523.101	523.201
			3	523.002 **	523.102 **	523.202 **
			4	523.003	523.103	523.203
2000	450	960	3	524.001	524.101	524.201
			4	524.002 **	524.102 **	524.202 **
			5	524.003	524.103	524.203
			6	524.004	524.104	524.204
			7	524.005	524.105	524.205



* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. / Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.

** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.



Panel Kapılı / Solid Panel Door



Pleksiglas Kapılı / Plexiglass Door



Kapısız / w/o Door

Raf Shelf	Ürün Kodu Product Code
	521.000

Sürgü Kapılı Ofis Dolapları

Sliding-Door Office Cupboards



Yüksek kaliteli sürgü mekanizması.
High quality slide mechanism.

- **1mm** gövde ve raf sac kalınlığı.
 - Gerekirse eklenebilinen veya çıkarılabilirin, yükseklik ayarlı raflar.
 - Panel kapılı ve plexiglas kapılı seçenekleri.
 - **80kg** yük taşıma kapasiteli raflar.
 - Gömme kapı kulpları.
 - Çıkarılabilir mafsallı ayaklar.
 - Ofis, fabrika, labaratuvar, ilaç sanayi ve müze kullanımına uygun.
- 1mm sheet thickness for body and shelves.**
- Addable or removable and height adjustable shelves.
 - Selection of solid panel door and plexiglass door.
 - Shelves with **80kg** load carrying capacity.
 - Recessed cover handles.
 - Removable hinged feet.
 - Suitable for offices, factories, laboratories, pharmaceutical industry and museums.



Sürgü Kapılı Ofis Dolapları / Sliding-Door Office Cupboards

Panel ve Pleksiglas Sürgülü Kapılı Ofis Dolapları Solid Panel and Plexiglass Sliding-Door Office Cupboards

Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Raf Sayısı * Number of Shelves	Ürün Kodu Product Code	
H	D	W		Panel Kapılı Solid Panel Door	Pleksiglas Kapılı Plexiglass Door
mm					
1000	450	1200	1	541.001 **	541.101 **
			2	541.002	541.102
1300	450	1200	1	542.001	542.101
			2	542.002 **	542.102 **
			3	542.003	542.103
1600	450	1200	2	543.001	543.101
			3	543.002 **	543.102 **
			4	543.003	543.103
2000	450	1200	3	544.001	544.101
			4	544.002 **	544.102 **
			5	544.003	544.103
			6	544.004	544.104
			7	544.005	544.105

* : Rafların dolap içindeki pozisyonları ihtiyaca göre ayarlanabilir. Shelf positions within the cupboard can be adjusted as desired.

** : En çok tercih edilen konfigürasyon. / Most popular configuration.



Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonlu sürgü kapılı ofis dolabı.
Robust, monoblock sliding-door office cupboard construction.



Gömme kapı kulpları.
Recessed cover handles.



Yükseklik ayarlı mafsallı ayaklar.
Height adjustable knuckle joint legs.

Özel tasarlanmış sürgü sistemi. Kullanılan alüminyum raylar sayesinde boyalı çizilmeleri ve paslanma problemlerinin önüne geçilir.

Specially designed slide system. Since aluminum rails are used paint damage and corrosion risks are avoided.

Alt ve üst sürgüler için özel tasarlanmış yaylı ray kilit mekanizması. Bu sayede kapıların birbirine değmeleri ve çizilmeleri engellenir.

Specially designed spring loaded rail lock mechanism for bottom and top slides. This prevents contact of doors with each other and possible paint damage.

Sürgü Kapılı Ofis Dolabı Donanımları Sliding-Door Office Cupboard Equipment

Ürünler Products	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	549.001	Raf Shelf

Yüksek Kaliteli Askılı Dosya Dolapları High-Quality Suspension Filing Cabinets



- Şık tasarım.
- Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonu.
- DIN-A4 formatındaki askılı dosyalar için.
- Yüksek kaliteli alüminyum kulplar.
- Alüminyum kulplara entegre çekmece etiketleri.
- Dolap devrilmemeye emniyet mekanizması (aynı anda birden fazla çekmecenin açılmasını engeller).
- %100 açılımlı teleskopik raylar.
- **45kg** yük taşıma kapasiteli çekmeceler.
- Merkezi kilit sistemi.
- Çekmece içi separatör yarıkları ve çekmece partisyon malzemeleri.
- Kapalı çekmece yan yüzeyleri.
- Sabit veya tekerlekli versiyonlar.
- Ofis, labaratuvar ve ilaç sanayi kullanımına uygun.

Kapalı çekmece yan yüzeyleri.
Full-height drawer side walls.


Yüksek kaliteli alüminyum kulplar.
High quality aluminum handles.



- Elegant design.
- Robust, monoblock cabinet construction.
- For A4 suspension files.
- High quality aluminum handles.
- Drawer labels integrated into aluminum handles.
- Anti-til mechanism (prevents several drawers being opened at once).
- 100% extension telescopic slides.
- Drawers with **45kg** load carrying capacity.
- Central locking system.
- Separator divisions within the drawers and partition material.
- Full-height drawer side walls.
- Stationary version or version with casters.
- Suitable for offices, laboratories and pharmaceutical industry.

Yüksek Kaliteli Askılı Dosya Dolapları

High-Quality Suspension Filing Cabinets

Ürünler Products	Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Çekmecə Sayısı Number of Drawers	Ürün Kodu (Sabit Versiyon) Product Code (Stationary Version)	Ürün Kodu (Tekerlekli Versiyon) Product Code (Version with Caster)
	H **	D *	W			
	mm					
	720	640	440	2	601.001	601.011
	1030	640	440	3	601.002	601.012
	1340	640	440	4	601.003	601.013
	720	640	800	2	601.004	601.014
	1030	640	800	3	601.005	601.015
	1340	640	800	4	601.006	601.016

Ofis Dolapları / Office Cabinets

6

* : Kullanılacak kilit sisteme bağlı olarak derinlik 640-720mm arasında değişebilir.
Depending on the locking system to be used depth can vary between 640 and 720mm.

** : Tekerlekli versiyonlar için yükseklik ölçüsü gösterilen değerden 150mm daha fazladır.
For version with casters, product height is 150mm taller than the shown value.

7

Personel ve Endüstriyel Dolaplar

Personnel Lockers and Industrial Cabinets



Yüksek Kaliteli Personel Dolapları
High-Quality Personnel Lockers 149

Endüstriyel Dolaplar
Industrial Cabinets 153



RAL 5012* RAL 1007 RAL 3017 RAL 7040 RAL 5014 RAL 7035* RAL 7016 RAL 3020 RAL 5024 RAL 6018
Kod / Code: R01 Kod / Code: R02 Kod / Code: R03 Kod / Code: R04 Kod / Code: R05 Kod / Code: R06 Kod / Code: R07 Kod / Code: R08 Kod / Code: R09 Kod / Code: R10

* : Standart renklerdir. Diğer renkler ekstra fiyatlandırılır. / Standard colours. Other colours cost extra.

Orjinal renkler ile yukarıda gösterilen örnek renkler arasında baskı tekniklerinden dolayı farklılıklar olabilir.
Differences between original colours and above colour samples might occur due to printing technique.

Yüksek Kaliteli Personel Dolapları High-Quality Personnel Lockers

Toz tutmaya karşı dayanıklı birinci sınıf elektrostatik toz boyası.

Dust resistant, first quality electrostatic powder coating.



* Soyunma dolapları derinlikleri 450mm dir. Daha fazla hacim ve kullanım kolaylığı sağlanır. Bu sayede elbise askılarını dik olarak sırdırmak mümkün olur.

Personnel lockers have a depth of 450mm. This provides extra volume and ease of use. As a result of this, it is possible to stack clothes hangers perpendicularly.



Paslanma dayanımı için dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonu ve özel menteşeler.

Robust, monoblock cabinet construction and special hinges for corrosion resistance.



İş güvenliği için çift bükülmüş etekler.

Double bended edges for workplace safety.





Boydan boyalı askı borusu.
Full-length hanger pole.

- Şık tasarım.
- Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonu.
- Asma kilitlere uygun.
- **0.8mm** sac kalınlığı.
- Yaralanmaları önlemek için çift kıvrımlı kapak tasarımı.
- Kapılarda kolay temizlenebilir havalandırma delikleri.
- Fabrika, ofis, labaratuvar, otel ve spor salonu kullanımına uygun.

- *Elegant design.*
- *Robust, monoblock cabinet construction.*
- *Suitable for padlocks.*
- **0.8mm** sheet metal thickness.
- *Double edge design to prevent injuries.*
- *Easy to clean perforated ventilation pattern on the doors.*
- *Suitable for factories, offices, laboratories, hotels and gyms.*

Yüksek Kaliteli Personel Dolapları

High-Quality Personnel Lockers




Ürünler * Products	Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Ürün Kodu Product Code	Bölme Sayısı Number of Compartments	Her Bölmedeki Raf Sayısı Number of Trays in Each Compartment	Her Bölmedeki Askı Sayısı Number of Cloth Rails in Each Compartment	Bölme Genişliği Compartment Width (mm)
	H	D	W					
mm								
	1850	450	360	525.001	1	2	1	360
	1850	450	720	525.002	2	2	1	360
	1850	450	1080	525.003	3	2	1	360
	1850	450	1100	525.004	4	2	1	275
 **	1850	450	720	525.014	4	-	1	360
 **	1850	450	1080	525.016	6	-	1	360

* : Asma kilitler dahil değildir. / Padlocks are not included. **: Kirli ve temiz elbise bölümlerine ihtiyaç duyulan uygulamalar için tavsiye edilir.

Suggested for applications where clean and dirty clothes compartments are required.





Yüksek Kaliteli Personel Dolapları

High-Quality Personnel Lockers

Ürünler Products	Ürün Ölçüleri Product Dimensions			Ürün Kodu Product Code	Bölme Sayısı Number of Compart- ments	Her Bölmedeki Raf Sayısı Number of Trays in Each Compartment	Her Bölmedeki Asrı Sayısı Number of Cloth Rails in Each Compartment	Bölme Genişliği Compart- ment Width (mm)
	H	D	W					
	mm							
 **	2000	450	400	525.021	2	-	1	400
 **	2000	450	800	525.022	4	-	1	400
 **	1850	450	720	525.031	2	2	1	360
	1950	500	350	525.041	4	-	-	350
	1950	500	700	525.042	8	-	-	350
	1950	500	1050	525.043	12	-	-	350

* : Asma kilitler dahil değildir. / Padlocks are not inculed. **: Kirli ve temiz elbise bölümlerine ihtiyaç duyulan uygulamalar için tavsiye edilir.
Suggested for applications where clean and dirty clothes compartments are required.

Yüksek Kaliteli Temizlik ve Yangın Ekipmanları Dolapları High-Quality Cleaning Material and Fire Prevention Equipment Storage Cupboards



Panel Kapılı
Solid Panel Door

Plexiglas Kapılı
Plexiglass Door

Ürün Kodu
Product Code

525.050

525.051

Panel Kapılı
Solid Panel Door

Plexiglas Kapılı
Plexiglass Door

Ürün Kodu
Product Code

525.052

525.053

Ölçüler / Dimensions (WxDxH) 960x450x2000mm

Ölçüler / Dimensions (WxDxH) 1200x450x2000mm

Cep Telefonu Dolapları Mobile Phone Cabinets



Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Düsey Bölme Sayısı <i>Number of Vertical Compartments</i>	Yatay Bölme Sayısı <i>Number of Horizontal Compartments</i>	Toplam Bölme Sayısı <i>Total Number of Compartments</i>	Ürün Ölçüleri <i>Product Dimensions</i>		
				H	W	D
mm						
525.061	1	5	5	253	521	106
525.062	2	5	10	454	521	106
525.063	2	10	20	454	1026	106
525.064	3	5	15	655	521	106
525.065	3	10	30	655	1026	106
525.066	4	5	20	856	521	106
525.067	4	10	40	856	1026	106
525.068	5	4	20	1057	420	106
525.069	5	5	25	1057	521	106
525.070	5	6	30	1057	622	106
525.071	5	10	50	1057	1026	106
525.072	10	8	80	2082	824	106

Endüstriyel Dolaplar / Industrial Cabinets

Formen Dolabı / Foreman's Cabinet



Ölçüler / Dimensions
*: $W \times D \times H$: 560x590x1200mm

Tekerlekli versiyonlar da mevcuttur.
 Versions with casters are also available.

- Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonu.
- Gerekirse çıkarılabilir, yükseklik ayarlı raf.
- Kilitli laptop bilgisayar bölümü.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi ve labaratuvar kullanıımına uygun.

- Robust, monoblock cabinet construction.
- Removable and height adjustable tray.
- Locked laptop computer compartment.
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry and laboratories.

	Ürün Kodu <i>Product Code</i>
Sabit Versiyon <i>Stationary Version</i>	530.001
Tekerlekli Versiyon <i>Version with Casters</i>	530.002

CRT ve LCD/LED Monitörler İçin Bilgisayar Dolapları Computer Cabinets for CRT and LCD/LED Monitors.



Tekerlekli versiyonlar da mevcuttur. / Versions with casters are also available.

Metal çerçeveli pleksiglas monitör muhafazalı versiyon
 Metal framed plexiglass monitor protection version

Plexiglas monitör muhafazalı versiyon
 Plexiglass monitor protection version

Ölçüler / Dimensions
*: $W \times D \times H$: 560x610x1450mm

* : Tekerlekli versiyonlar için yükseklik ölçüsü gösterilen değerden 150mm daha fazladır.
 For version with casters, product height is 150mm taller than the shown value.

- Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonu.
- Gerekirse çıkarılabilir, yükseklik ayarlı raf.
- Maksimum 19" CRT ve LCD/LED monitörler için uygun.
- Arka kapı paneli üzerindeki panjurlar delikleri yardımı ile pasif havalandırma.
- Metal çerçeveli pleksiglas veya pleksiglas monitör muhafazalı versiyonlar.
- Sabit veya tekerlekli versiyonlar.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv, ofis, labaratuvar ve ilaç sanayi kullanıımına uygun.

- Robust, monoblock cabinet construction.
- Removable and height adjustable tray.
- Suitable for maximum 19" CRT and LCD/LED monitors.
- Passive ventilation by means of louvered back door.
- Versions with metal framed plexiglass or plexiglass monitor protection.
- Stationary version or version with casters.
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry and laboratories.

Ürün Kodu / Product Code

Metal Çerçevevi Plexiglas Monitör Muhafazalı Versiyon <i>Version with Metal Framed Plexiglass Monitor Protection</i>	Plexiglas Monitör Muhafazalı Versiyon <i>Version with Plexiglass Monitor Protection</i>
---	---

Sabit Versiyon / Stationary Version	530.101	530.103
Tekerlekli Versiyon <i>Version with Casters</i>	530.102	530.104

Endüstriyel Dolaplar / Industrial Cabinets

LCD/LED Monitörler İçin Bilgisayar Dolapları Computer Cabinets for LCD/LED monitors.

Tip 1 / Type 1



Tekerlekli versiyonlar da mevcuttur.
Versions with casters are also available.



Yüksek kaliteli zamak menteşeler.
High quality zamak hinges.



Metal çerçeveli pleksiglas monitör muhafazalı versiyon.
Metal framed plexiglass monitor protection version.

Plexiglas monitör muhafazalı versiyon.
Plexiglass monitor protection version.

Ergonomik kullanım.
Ergonomic usage.

Ölçüler / Dimensions (WxDxH^{*}): 560x610x1450mm

	Ürün Kodu Product Code	
	Metal Çerçeve Plexiglas Monitör Muhafazalı Versiyon <i>Version with Metal Framed Plexiglass Monitor Protection</i>	Plexiglas Monitör Muhafazalı Versiyon <i>Version with Plexiglass Monitor Protection</i>
Sabit Versiyon / Stationary Version	530.111	530.113
Tekerlekli Versiyon Version with Casters	530.112	530.114

- Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonu.
- Gerekirse çıkarılabilinen, yükseklik ayarlı raf.
- Maksimum 19" LCD/LED monitörler için uygun.
- Arka kapı paneli üzerindeki panjurular delikleri yardımı ile pasif havalandırma.
- Metal çerçeveli pleksiglas veya pleksiglas monitör muhafazalı versiyonlar.
- Sabit veya tekerlekli versiyonlar.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi ve labaratuvar kullanımına uygun.
- Robust, monoblock cabinet construction.
- Removable and height adjustable tray.
- Suitable for maximum 19" LCD/LED monitors.
- Passive ventilation by means of louvered back door.
- Versions with metal framed plexiglass or plexiglass monitor protection.
- Stationary version or version with casters.
- Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry and laboratories.

* : Tekerlekli versiyonlar için yükseklik ölçüsü gösterilen değerden 150mm daha fazladır.
For version with casters, product height is 150mm taller than the shown value.

Endüstriyel Dolaplar / Industrial Cabinets

LCD/LED Monitörler İçin Bilgisayar Dolapları Computer Cabinets for LCD/LED monitors.

Tip 2 / Type 2



Tekerlekli versiyonlar da mevcuttur.
Versions with casters are also available.



Metal çerçeveli pleksiglas monitör muhafazalı versiyon.
Metal framed plexiglass monitor protection version.

Plexiglas monitör muhafazalı versiyon.
Plexiglass monitor protection version.

Ölçüler / Dimensions (WxDxH^{*}): 560x610x1750mm

		Ürün Kodu <i>Product Code</i>	
Metal Çerçeve Plexiglas Monitör Muhafazalı Versiyon <i>Version with Metal Framed Plexiglass Monitor Protection</i>		Plexiglas Monitör Muhafazalı Versiyon <i>Version with Plexiglass Monitor Protection</i>	
Sabit Versiyon / Stationary Version	530.121	530.123	
Tekerlekli Versiyon Version with Casters	530.122	530.124	

* : Tekerlekli versiyonlar için yükseklik ölçüsü gösterilen değerden 150mm daha fazladır.
For version with casters, product height is 150mm taller than the shown value.

- Dayanıklı, yekpare gövde konstrüksiyonu.
- Gerekirse çıkarılabilinen, yükseklik ayarlı raf.
- Maksimum 19" LCD/LED monitörler için uygun.
- Arka kapı paneli üzerindeki panjurlar delikleri yardımı ile pasif havalandırma.
- Metal çerçevepleksiglas veya pleksiglas monitör muhafazalı versiyonlar.
- Sabit veya tekerlekli versiyonlar.
- Genel amaçlı, atölye, otomotiv & ilaç sanayi ve labaratuvar kullanımına uygun.
- *Robust, monoblock cabinet construction.*
- *Removable and height adjustable tray.*
- *Suitable for maximum 19" LCD/LED monitors.*
- *Passive ventilation by means of louvered back door.*
- *Versions with metal framed plexiglass or plexiglass monitor protection.*
- *Stationary version or version with casters.*
- *Suitable for general purpose work, workshops, automotive & pharmaceutical industry and laboratories.*

8

Raf Sistemleri *Shelving Systems*



Çelik Raf Sistemleri
Steel Rack Systems157

Hafif ve Orta Yük Raf Sistemleri
Light and Medium Duty Shelving158

Çelik Raf Sistemleri / Steel Rack Systems



Ayak Yüksekliği: Önerilen ayak yükseklikleri 2000, 2250 ve 2500mm.'dir.
Post Height: Recommended post heights are 2000, 2250 and 2500mm.

Ayak Derinliği: Ayak derinlikleri 220-930mm arasında ayarlanabilir.
Post Depth: Post depths can be arranged within 220-930mm range.

Panel Seçenekleri: Taşınılacak malzemenin mahiyetine göre galvaniz veya boyalı raf tavaları seçenekleri mevcuttur.
Panel Options: Based on the item to be stored, galvanized or coated shelf panels are available.

Taşıma Kapasitesi: Rafların kullanım amaçlarına ve taşınacak yükün ağırlığına göre seçilecek malzeme kalınlığı ile güvenli kullanım sağlanır. Ayak kalınlığı uygulamaya göre 1.5-2mm arasında seçilir.

Load Carrying Capacity: By choosing proper material thickness based on the application and the amount of load to be stored, safe operation conditions are provided. Post thickness is selected between 1.5-2mm depending on the application.

Kullanım Alanları: Çelik raf sistemleri hafif yükleri depolama, arşivleme ve teshir amaçlı kullanıma uygun ekonomik sistemlerdir. Bu sistemlerin montajı civata ve somun kullanarak çok kolay şekilde gerçekleştirilebilir.

Application Areas: Steel rack systems are economical solutions suitable for light load storage applications, archiving and exhibition. These systems are installed easily by using bolts and nuts.



Raf Genişliği <i>Shelf Width</i>	Raf Malzeme Kalınlığı <i>Shelf Material Thickness</i>	Raf Yük Taşıma Kapasitesi <i>Shelf Load Carrying Capacity (kg)</i>						
		Raf Derinliği / Shelf Depth (mm)						
mm	mm	220	260	310	430	590	750	930
600	0.7	90	85	80	75			
750		80	75	70	65			
930		75	70	65*	60*			
600	1.0			100	95	90		
750				90	85	80		
930				85	80	75*		
600	1.2			120	115	110	105	100
750				110	105	100	95	90
930				105	100	95	90	85
600	1.5				130	125	120	
750					120	115	110	
930					115	110	105	

* : En çok tercih edilen konfigürasyonlar. / Most popular configurations.

Renk Seçenekleri: Standart olarak hafif yük sistemleri RAL 7011 (gri) elektrostatik toz boyası ile boyanır. Ayrıca isteğe bağlı olarak raflı renklerde kullanmak mümkündür.

Colour Options: By default light duty shelving systems are powder coated RAL 7011 (grey). Custom colours are available upon request.

Hafif ve Orta Yük Raf Sistemleri Light and Medium Duty Shelving



Kullanım Alanları: Hafif ve orta yük raf sistemleri yüksek taşıma kapasitesi gerektirmeyen depolama, arşivleme ve teşhir amaçlı kullanıma uygun sistemlerdir. Bu sistemler istifleme aracı gerektirmeyen küçük hacimli ürünlerin manuel olarak depolanmasına uygundur ve de montaj kolaylığı ile öne çıkmaktadır. Traverslerin üzerindeki tırmaklı kancaların ayaklar üzerindeki deliklere geçirilerek montajları yapılır. Ayrıca emniyet pimleri ile traverslerin yanlışlıkla yerinden çıkması engellenir.

Application Areas: Light and medium duty shelving is suitable for storage applications where heavy loads are not involved, archiving and exhibition. These systems are suitable for manual storage of small size items where stacking vehicles/machines are not required and stand out for their ease of installation. Installation is performed by engaging the bayonets on the beams to the holes on the posts. Using safety locking pins, accidental disengagement of beams are prevented.

Ayak Yüksekliği: Önerilen ayak yükseklikleri 2000, 2500, 3000, 3500 ve 4000mm.'dir.
Post Height: Recommended post heights are 2000, 2500, 3000, 3500 and 4000mm.



Ayak Derinliği: Ayak derinlikleri 400-1700mm arasında ayarlanabilir.
Post Depth: Post depths can arranged within 400-1700mm range.

Panel Seçenekleri: Taşınılacak malzemenin mahiyetine göre galvaniz veya boyalı raf tavaları veya suntalam / MDF tabla seçenekleri mevcuttur.

Panel Options: Based on the item to be stored, galvanized or coated shelf panels or chipboard / MDF shelves are available.

Taşıma Kapasitesi: Rafların kullanım amaçlarına ve taşınacak yükün ağırlığına göre seçilecek travers çeşitleri ile güvenli kullanım sağlanır.



Load Carrying Capacity: By choosing proper beam type based on the application and the amount of load to be stored, safe operation conditions are provided.

Travers Tipi Beam Type	Raf Yük Taşıma Kapasitesi *					
	Shelf Load Carrying Capacity (kg)					
	750	1000	1250	1500	1750	2000
	20x40x2mm Kutu Profil 20x40x2mm Box Beam	225	200	175	150	125
	30x50x2mm Kutu Profil 30x50x2mm Box Beam	650	550	425	350	300
	30x60x2mm Kutu Profil 30x60x2mm Box Beam	850	700	600	500	425
	30x70x2mm Kutu Profil 30x70x2mm Box Beam	1200	975	850	725	600
	40x60x2mm Kutu Profil 40x60x2mm Box Beam	1300	1150	925	775	650
	40x80x2mm Kutu Profil 40x80x2mm Box Beam	1750	1300	1100	950	825
	"Z" Tipi Travers "Z" Type Beam	625	525	475	425	375
						350

* : Bu tablodaki değerler Tip 1 ayak seçeneği için geçerlidir. Tip 2 ve Tip 3 ayak seçenekleri için tablodaki değerlerin %10 düşüğü geçerlidir.
The values in this table are valid for Type 1 post option. For Type 2 and Type 3 post options the values are 10% lower.


Raf Sistemleri / Shelving Systems

8




Tip 1 / Type 1

Ayak Genişliği : 60mm
Post Width : 60mm



Tip 2 / Type 2

Ayak Genişliği : 50mm
Post Width : 50mm




Tip 3 / Type 3

Ayak Genişliği : 30mm
Post Width : 30mm

Ayak Seçenekleri: 30mm, 50mm ve 60mm genişliğinde ayak seçenekleri mevcuttur. Özel tasarlanmış 30mm ve 50mm'lik ayak seçeneklerini kullanarak ekonomik çözümler üretmek mümkündür. 30mm ve 50mm'lik ayak seçeneklerinde emniyet pimi özelliği yoktur.

Post Options: 30mm, 50mm and 60mm wide post options are available. Buy using specially designed 30mm and 50mm wide post options it is possible to create economical solutions. 30mm and 50mm post options do not feature safety locking pins.





Notlar / Notes:



 **Tigres**

www.tigres.com.tr

Tigres Sac ve Diğer Metalleri İşleme Nakliyecilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Adres / Address: Ergenekon Mah. Millet Cad. No:48 45400 Turgutlu - Manisa / Turkey

Tel / Phone: +90 236 313 26 44 • Fax / Facsimile: +90 236 313 36 83 • e-mail: info@tigres.com.tr



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr